




WATER SUPPLY VALVE




給水用

鉛フリーキーパロイ製給水用コアコートバルブ	給水1
鉛フリーキーパロイ製給湯用コアコートバルブ	給水1
鉛フリーキーパロイ製JIS規格品	給水2
鉛フリーキーパロイ製汎用品	給水2
給湯器用チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブSボールシリーズ	給水4
給湯器用チャッキ弁交換型給水ボールバルブSボールシリーズ	給水4
給水用汎用ボールバルブオレンジボールシリーズ	給水4
鋳鉄製ナイロン11ライニングJIS規格品	給水5
鋳鉄製ナイロン11ライニングバルブ	給水5
給水用メータユニット	給水6
メータユニット用《2次側継手》	給水6
メータユニット関連製品	給水7
ワンタッチ継手クリアロックS	給水8
ワンタッチ継手クリアロックSバルブ機能付継手	給水10

鉛フリーキーパロイ製 給水用コアコートバルブ

名称	ゲート		ゲート		埋設用ゲート		縦形リフトチャッキ		スイングチャッキ	
外観										
製品記号	MNW		LNW		WNW		RFNW		ONW	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
13					67.0	12,800				
15 1/2	57.0	8,870	57.0	12,700			73.0	7,830	82.0	10,800
20 3/4	64.0	11,900	64.0	18,000	71.0	17,400	80.0	10,600	98.0	13,700
25 1	72.0	16,300	72.0	24,800	82.0	24,200	91.0	15,400	109.0	20,000
30					92.0	39,500				
32 1 1/4	81.0	27,400	81.0	38,500			103.0	20,900	125.0	34,600
40 1 1/2	83.0	36,000	83.0	52,300	93.0	50,000	109.0	28,800	138.0	42,000
50 2	100.0	54,900	100.0	75,100	109.0	77,300	126.0	45,000	162.0	67,400
備考	日水協認証番号：E-1 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品		日水協認証番号：E-1 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品		日水協認証番号：E-1 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品		日水協認証番号：F-68 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品		日水協認証番号：E-464 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品	

鉛フリーキーパロイ製 給水用コアコートバルブ

名称	ロングネックボール		ロングネックボール		Y形ストレーナ	
外観						
製品記号	TLNW		TLTNW		YNWK	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	59.0	14,300	59.0	14,300	91.0	9,990
20 3/4	67.0	18,500	67.0	18,500	104.0	13,000
25 1	80.0	25,800	80.0	25,800	123.0	20,000
32 1 1/4	91.0	37,800	91.0	37,800	141.0	28,600
40 1 1/2	103.0	49,900	103.0	49,900	160.0	34,300
50 2	120.0	71,800	120.0	71,800	198.0	54,900
備考	日水協認証番号：E-1 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品 ボア径：スタンダードボア		日水協認証番号：E-1 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品 ボア径：スタンダードボア		日水協認証番号：Z-49 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品	

鉛フリーキーパロイ製 給湯用コアコートバルブ

名称	ゲート		ゲート		スイングチャッキ		ロングネックボール		Y形ストレーナ	
外観										
製品記号	MNH		LNH		ONH		TLNH		YNHK	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	57.0	8,870	57.0	12,700	82.0	10,800	59.0	14,300	91.0	9,990
20 3/4	64.0	11,900	64.0	18,000	98.0	13,700	67.0	18,500	104.0	13,000
25 1	72.0	16,300	72.0	24,800	109.0	20,000	80.0	25,800	123.0	20,000
32 1 1/4	81.0	27,400	81.0	38,500	125.0	34,600	91.0	37,800	141.0	28,600
40 1 1/2	83.0	36,000	83.0	52,300	138.0	42,000	103.0	49,900	160.0	34,300
50 2	100.0	54,900	100.0	75,100	162.0	67,400	120.0	71,800	198.0	54,900
備考	日水協認証番号：E-1 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品		日水協認証番号：E-1 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品		日水協認証番号：E-464 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品		日水協認証番号：E-1 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品		日水協認証番号：Z-49 JV5：2008適合 公共建築工事標準仕様書適合品	

鉛フリーキーパロイ製 JIS規格品

名称	グローブ		ゲート		ゲート		ゲート		ゲート		
外観											
製品記号	JN		MN		CMN		LN		CLN		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
8	1/4	50.0									
10	3/8	55.0									
15	1/2	65.0	10,500	50.0	8,100	50.0	9,510	55.0	11,600	50.0	13,800
20	3/4	80.0	14,200	60.0	10,800	65.0	12,700	65.0	16,500	65.0	19,600
25	1	90.0	19,800	65.0	15,100	75.0	17,600	70.0	22,900	75.0	28,900
32	1 1/4	105.0	37,200	75.0	25,300	80.0	29,100	80.0	34,900	82.0	44,600
40	1 1/2	120.0	40,500	85.0	33,300	88.0	38,200	90.0	49,000	92.0	61,100
50	2	140.0	64,900	95.0	48,900	108.0	59,900	100.0	68,800	110.0	87,100
65	2 1/2			115.0	104,000			120.0	134,000		
80	3			130.0	156,000			140.0	217,000		
備考	JIS B2011		JIS B2011		JIS B2011		JIS B2011		JIS B2011		






鉛フリーキーパロイ製 JIS規格品 鉛フリーキーパロイ製 汎用品

名称	スイングチャッキ		グローブ		埋設用ゲート		埋設用塩ビ管継手付ゲート		塩ビ管継手付ゲート		
外観											
製品記号	ON		GN		WN		WVWN		WVKN		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
10	3/8	55.0	9,240								
13					55.0	10,900	94.0	15,100	94.0	13,400	
15	1/2	65.0	9,960	57.0	9,530						
20	3/4	80.0	12,700	66.0	13,400	65.0	15,100	117.0	19,100	117.0	17,200
25	1	90.0	18,400	76.0	17,800	70.0	20,600	130.0	27,300	130.0	24,700
30						80.0	33,600				
32	1 1/4	105.0	31,800	88.0	27,000						
40	1 1/2	120.0	38,700	100.0	36,600	90.0	42,900				
50	2	140.0	62,400	120.0	56,900	100.0	66,400				
備考	JIS B2011		日水協認証番号：E-1		日水協認証番号：E-1		日水協認証番号：E-1		日水協認証番号：E-1		

鉛フリーキーパロイ製 汎用品

名称	エスロハイパーAW用ゲート		エスロハイパーAW用ゲート		縦形リフトチャッキ		
外観							
製品記号	OPLN		FPLN		RFN		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
15	1/2				53.0	7,010	
20	3/4	277.0	21,800	299.0	28,400	59.0	9,440
25	1	290.0	28,300	320.0	36,200	67.0	13,700
30							
32	1 1/4	324.0	42,400	364.0	51,400	78.0	18,500
40	1 1/2	336.0	57,500	424.0	66,400	84.0	25,800
50	2	383.0	75,400	487.0	84,700	98.0	40,400
備考	接続形状：EF接続（電気融着） 適用管/継手 *PWA005/006 ：給水用高密度ポリエチレン管/継手 *建築設備用ポリエチレンパイプ システム研究会規格 (積水化学工業(株) エスロハイパーAW)		接続形状：EF接続（電気融着） 適用管/継手 *PWA005/006 ：給水用高密度ポリエチレン管/継手 *建築設備用ポリエチレンパイプ システム研究会規格 (積水化学工業(株) エスロハイパーAW)		日水協認証番号：F-68		

鉛フリーキーパロイ製 汎用品

名称	スイングチャッキ		スイングチャッキ		ウエハチャッキ		Y形ストレーナ		Y形ストレーナ	
外観										
	125型 国土 日水協 水		125型 国土 日水協 水		10K 国土 日水協 水		150型(10K) 国土 日水協 水		150型(10K) 国土 日水協 水	
製品記号	RN		CRN		10BWZN		YNK		CYNK	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
10	$\frac{3}{8}$	53.0	56.0	6,250						
15	$\frac{1}{2}$	60.0	67.0	● 7,690			80.0	9,310	80.0	◎
20	$\frac{3}{4}$	70.0	89.0	● 9,810			100.0	11,900	105.0	◎
25	1	80.0	104.0	● 15,200			115.0	17,400	125.0	◎
32	$1\frac{1}{4}$	92.0	120.0	● 21,600			135.0	24,700	145.0	◎
40	$1\frac{1}{2}$	102.0	134.0	● 28,400	54.0	103,000	160.0	30,000	170.0	◎
50	2	122.0	164.0	● 45,000	56.0	106,000	195.0	47,700	210.0	◎
65	$2\frac{1}{2}$	150.0			56.0	138,000				
80	3				59.0	160,000				
100	4				66.0	212,000				
125	5				72.0	273,000				
150	6				78.0	376,000				
200	8				96.0	554,000				
備考	日水協認証番号：E-464		日水協認証番号：E-464 ●：公共建築工事標準仕様書相当品		日水協認証番号：E-628 公共建築工事標準仕様書適合品 配管用ボルトナット付		日水協認証番号：Z-49 スクリーン： 304ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス鋼線網 公共建築工事標準仕様書適合品		日水協認証番号：Z-49 スクリーン： 304ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス鋼線網	






鉛フリーキーパロイ製 汎用品

名称	ロングネックボール		ロングネックボール		ロングネックボール		ロングネックボール		ロングネックボール	
外観										
	400型 国土 日水協 水		400型 国土 日水協 水		10K 国土 日水協 水		10K 国土 日水協 水		400型 国土 日水協 水	
製品記号	TLN		TLNT		TLNF		TLNFT		CTLN	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
15	$\frac{1}{2}$	56.0	56.0	13,400	56.0	15,600	56.0	15,600	58.0	13,900
20	$\frac{3}{4}$	65.0	65.0	17,200	65.0	20,300	65.0	20,300	73.0	17,800
25	1	78.0	78.0	24,200	77.0	30,000	77.0	30,000	88.0	25,000
32	$1\frac{1}{4}$	86.0	86.0	35,400	90.0	41,600	90.0	41,600	99.0	36,600
40	$1\frac{1}{2}$	96.0	96.0	46,500	98.0	58,100	98.0	58,100	114.0	49,000
50	2	109.0	109.0	67,300	119.0	82,100	119.0	82,100	135.0	71,700
備考	日水協認証番号：E-1 公共建築工事標準仕様書相当品 ボア径：スタンダードボア		日水協認証番号：E-1 公共建築工事標準仕様書相当品 ボア径：スタンダードボア		日水協認証番号：E-1 公共建築工事標準仕様書適合品 ボア径：フルボア		日水協認証番号：E-1 公共建築工事標準仕様書適合品 ボア径：フルボア		日水協認証番号：E-1 公共建築工事標準仕様書相当品 ボア径：スタンダードボア	




給湯器用 チャッキ弁内蔵型 給水ボールバルブ S ボールシリーズ

名称	Sボール	Sボール	Sボール《異径接続》	Sボール	Sボール
外観					
製品記号	S23N-	S24N-	S24N-3/4X	S25N-	S26N-
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2	72.0 4,260	72.0 4,460	73.0 4,990	73.0 4,460	86.5 5,090
20 3/4	74.0 4,820	74.0 4,990		75.0 4,990	91.0 5,920
備考	日水協認証番号：E-3 テーパおねじ×平行おねじ	日水協認証番号：E-3 テーパおねじ×平行おねじ	日水協認証番号：E-3 テーパおねじ×平行おねじ	日水協認証番号：E-3 テーパめねじ×テーパめねじ	日水協認証番号：E-3 テーパおねじ×ユニオンナット

給湯器用 チャッキ弁内蔵型 給水ボールバルブ S ボールシリーズ

名称	Sボール	ワンタッチ継手付Sボール	ワンタッチ継手付Sボール	Sボール	Sボール《異径接続》
外観					
製品記号	S27N-	HS27-H4-Z	HS27-H6-Z	S28N-	S28N-3/4X
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 適合管 価格	面間 (mm) 適合管 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
13		104.8 PEX・PB 6,320	106.8 PEX・PB 7,040		
15 1/2	85.0 5,090			70.5 4,460	71.5 4,990
16		105.8 PEX 8,070	107.8 PEX 8,070		
20 3/4	89.5 5,920		113.8 PEX 9,990	72.5 4,990	
備考	日水協認証番号：E-3 テーパめねじ×ユニオンナット	日水協認証番号：E-3 ワンタッチ継手×ユニオンナット	日水協認証番号：E-3 ワンタッチ継手×ユニオンナット	日水協認証番号：E-3 テーパめねじ×平行おねじ	日水協認証番号：E-3 テーパめねじ×平行おねじ





給湯器用 チャッキ弁交換型 給水ボールバルブ S ボールシリーズ

名称	アングル形Sボール	コア内蔵Sボール	コア内蔵Sボール《異径接続》
外観			
製品記号	S38A-	S38W-	S38W-3/4X
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2	47.3 7,250	75.5 7,670	77.5 8,530
20 3/4	48.3 8,080	78.5 8,530	
備考	日水協認証番号：E-3 テーパめねじ×平行おねじ	日水協認証番号：E-3 テーパめねじ×平行おねじ	日水協認証番号：E-3 テーパめねじ×平行おねじ



給水用 汎用ボールバルブ オレンジボールシリーズ

名称	オレンジボール	オレンジボール	オレンジボール	オレンジボール
外観				
製品記号	S1-	S2-	S6-	S8-
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2	52.5 2,860	52.5 2,940	54.0 2,940	52.5 3,470
20 3/4	58.0 3,190	58.0 3,370	59.0 3,190	58.0 3,940
備考	日水協認証番号：E-2 テーパおねじ×平行おねじ	日水協認証番号：E-2 テーパおねじ×平行おねじ	日水協認証番号：E-2 テーパおねじ×テーパめねじ	日水協認証番号：E-2 テーパおねじ×平行おねじ


鑄鉄製 ナイロン11ライニング JIS規格品

名称	ゲート		ゲート		グローブ		スイングチャッキ		
外観									
	5K JIS 日水協 水		10K JIS 日水協 水		10K JIS 日水協 水		10K JIS 日水協 水		
製品記号	5FCMN		10FCLN		10FCJN		10FCON		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
50	2		180.0	107,000	200.0	101,000	200.0	89,900	
65	2½	170.0	104,000	190.0	110,000	220.0	120,000	220.0	97,900
80	3	180.0	119,000	200.0	126,000	240.0	147,000	240.0	110,000
100	4	200.0	170,000	230.0	192,000	290.0	204,000	290.0	158,000
125	5	220.0	241,000	250.0	272,000	360.0	314,000	360.0	251,000
150	6	240.0	306,000	270.0	322,000	410.0	397,000	410.0	342,000
200	8	260.0	455,000	290.0	489,000	500.0	633,000	500.0	520,000
250	10	300.0	◎	330.0	◎				
300	12			350.0	◎				
備考	JIS B2031 日水協認証番号：E-236 ・水道施設浸出性能適合品：特注		JIS B2031 日水協認証番号：E-236 ・水道施設浸出性能適合品：特注		JIS B2031 日水協認証番号：E-236 ・水道施設浸出性能適合品：特注		JIS B2031 日水協認証番号：E-486 ・水道施設浸出性能適合品：特注		

鑄鉄製 ナイロン11ライニングバルブ

名称	Y形ストレーナ		Y形ストレーナ		
外観					
	10K 日水協 水		10K 国土 日水協 水		
製品記号	10FCYN		10FCYNK		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
50	2	230.0	53,100	230.0	55,000
65	2½	305.0	88,900	305.0	● 92,300
80	3	360.0	104,000	360.0	● 108,000
100	4	415.0	136,000	415.0	● 141,000
125	5	465.0	204,000	465.0	● 210,000
150	6	515.0	248,000	515.0	● 262,000
200	8	580.0	367,000	580.0	● 385,000
250	10	680.0	◎	680.0	● ◎
備考	日水協認証番号：Z-52 スクリーン： 60° 千鳥抜きステンレス打抜板 ・水道施設浸出性能適合品：特注		日水協認証番号：Z-52 スクリーン： 304ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス鋼線網 ・水道施設浸出性能適合品：特注 ●：公共建築工事標準仕様書適合品		


給水用 メータユニット

製品記号	呼び径				備考			
	20×13	20×L13	20	25				
 画像はWURT-CLGH20 日水協認証番号：M-255	WUシリーズ	減圧弁付	WURT-CLGH	35,900	35,900	39,300		
			(C)WURT-CLGH			39,300		開閉防止構造
			(KB)WURT-GELCH			60,300		神戸市仕様
		減圧弁無	(SP)WURT-CLGH	47,700				札幌市仕様
			(SP)WURT-CGH	45,300				札幌市仕様/ストレート型
			WUT-CLG	23,000	23,000	26,400		
	WMシリーズ	減圧弁付	(C)WUT-CLG			26,400		開閉防止構造
			(KB)WUT-GELC			48,300		神戸市仕様
			(SP)WUT-CLG	34,800				札幌市仕様
		減圧弁無	(SP)WUT-CG	32,400				札幌市仕様/ストレート型
			WMRT-CLCH				73,680	
			(C)WMRT-CLCH				73,680	開閉防止構造
WMUT-CLC				37,200				
(C)WMUT-CLC				37,200		開閉防止構造		

メータユニット用《2次側継手》

名称	めねじ変換アダプタ	コア付めねじ変換アダプタ	ユニオンエルボ	コア付メータエルボ	メータソケットめねじ (上水ねじ)	コア付メータソケット	片チーズナット
外観							
製品記号	WU-1F	WU-1C	WU-L1F	WJT-MLCG	WJT-MSG	WJT-MSCG	WU-T2F
呼び径	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	価格	価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格
備考	20 38.0 1,000	38.0 1,200	1,900	6,350	39.0 2,780	45.0 5,960	78.0 2,300
	日水協認証番号:G-336		日水協認証番号:G-723	JV5:2008相当品	日水協認証番号:G-18	JV5:2008相当品	日水協認証番号:G-723

メータユニット用《2次側継手》

名称	2口ユニオン分岐継手	片ナットチーズ (エルボ取出し)	2口ユニオン分岐継手 (エルボ取出し)	片ナット3口チーズ (エルボ取出し)	3口ユニオン分岐継手 (エルボ取出し)	ストリートエルボ
外観						
製品記号	WU-J2F	WU-LT2F	WU-LJ2F	WU-LT3F	WU-LJ3F	HHAN-R1-F
呼び径	価格	価格	価格	価格	価格	価格
	20 4,200	4,200	5,800	6,600	8,400	1,960
備考	日水協認証番号：G-723					日水協認証番号：G-18 テーパおねじ1×テーパめねじ1







メータユニット関連製品

名称	WUシリーズ用・メータ保温材		WMシリーズ用・メータ保温材		検査代用管 (逆止解除機能付)		検査代用管 (逆止解除機能無)			
	メータサイズ	価格	メータサイズ	価格	メータサイズ	価格	面間 (mm)	価格		
外観										
製品記号	WU-H		WU-HSD		WMU-H		WMU-TTN(N)		WMU-TTN	
呼び径	メータサイズ	価格	メータサイズ	価格	メータサイズ	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
13	13	1,200							100.0	2,300
L13	L13	1,400							165.0	2,300
20	20	1,200	20	4,200			190.0	2,500	190.0	2,500
25					25	1,400			225.0	2,800
備考										



メータユニット関連製品

名称	耐圧検査圧力計継手	メータユニット用減圧弁		減圧弁用保温材	減圧弁用変換アダプタ	
	ねじ呼び	メータサイズ	メータサイズ	メータサイズ	ねじ呼び	
外観						
製品記号	WMU-PGAS	WUR-MS/WUR-HS	WUR(N)-□	WUR-CS	WU-HG	
呼び径	ねじ呼び	メータサイズ	メータサイズ	メータサイズ	ねじ呼び	
1/4 ^B	1/4	3,000				
20			20	19,000	20	2,860
25			25	36,480		
1×3/4					1×3/4	2,000
備考		日水協認証番号: E-482 (減圧弁本体) 25用 メータユニットサイズ: 25用	日水協認証番号: E-483 (減圧弁本体) メータユニットサイズ: 13・20・20×13・20×L13用 □: M(0.2MPa用) H(0.25MPa用) J(0.28MPa用) E(0.3MPa用) S(0.35MPa用)	WUR(N)-M/ WUR(N)-H用	平行めねじ1×平行おねじ3/4	

ワンタッチ継手 クリアロック S

名称	ユニオンソケット	給水栓エルボ	おねじ付エルボ	めねじ付エルボ	給水栓用両座付エルボ	ユニオンエルボ	
外観							
製品記号	HBG-H1-Z	HDA-P4-Z	HDA-R6-Z	HDA-F6-Z	HDW-P4-Z	HDW-P6-Z	HDB-H4-Z
呼び径	適合管 価格	適合管 価格	適合管 価格	適合管 価格	適合管 価格	適合管 価格	適合管 価格
10			PEX・PB 2,810		PEX・PB 4,000		PEX・PB 3,340
13		PEX・PB 3,340	PEX・PB 3,340	PEX・PB 3,250	PEX・PB 4,270		PEX・PB 3,600
16	PEX 4,600		PEX 4,000	PEX 4,000	PEX 5,060	PEX 5,060	
20			PEX 5,750				
備考	ねじ呼び：G1 日水協認証番号：G-754 PEX：架橋ポリエチレン管 PB：ポリブテン管	ねじ呼び：Rp1/2 日水協認証番号：G-505	ねじ呼び：R ³ /4	ねじ呼び：Rc ³ /4	ねじ呼び：Rp1/2	ねじ呼び：Rp ³ /4	ねじ呼び：G1/2




ワンタッチ継手 クリアロック S

名称	ユニオンエルボ	媒介エルボ	HIVP管変換ソケット	エルボ	ソケット	チーズ
外観						
製品記号	HDB-H6-Z	HDC-R6-Z	HBA-V□□-Z	HBL-Z	HBS-Z	HBT-Z
呼び径	適合管 価格	適合管 価格	適合管 価格	適合管 価格	適合管 価格	適合管 価格
10				PEX・PB 2,270	PEX・PB 2,140	
13	PEX・PB 3,840		PEX・PB 3,600	PEX・PB 2,270	PEX・PB 2,140	PEX・PB 3,210
13×10					PEX・PB ● 3,070	
16	PEX 4,800	PEX 9,710	PEX 4,670	PEX 3,210	PEX 3,070	PEX 4,270
16×13				PEX 3,210	PEX 3,070	PEX 4,270
16×13×13						PEX 4,270
16×16×13						PEX 4,270
20			PEX 6,800	PEX 5,060	PEX ● 4,670	PEX 6,400
20×13					PEX 4,670	PEX 6,400
20×16			PEX 4,670			
備考	ねじ呼び：G3/4 日水協認証番号：G-505	ねじ呼び：R3/4	V□□ 硬質塩化ビニル管サイズ 日水協認証番号：G-754	パイプ径20Φ・16Φ：PEXのみ使用可 パイプ径13Φ・10Φ：PEX・PB使用可 日水協認証番号：G-755	●本体は鉛フリー銅合金製	
	PEX：架橋ポリエチレン管 PB：ポリブテン管					

ワンタッチ継手 クリアロックS

名称	PPS回転ヘッダーユニット	
外観		
製品記号	HU01K-H□A-1	
呼び径	分岐口数	価格
2	16A×1・13A×2	10,200
3	16A×1・13A×3	12,900
4	16A×1・13A×4	16,100
5	16A×1・13A×5	19,300
6	16A×1・13A×6	22,600
7	16A×1・13A×7	26,100
8	16A×1・13A×8	29,300
9	16A×1・13A×9	32,600
10	16A×1・13A×10	36,100
備考	保温材付、ヘッダークランプ含	

ワンタッチ継手 クリアロックS バルブ機能付継手

名称	バルブ付ソケット	バルブ付ソケット	逆流防止装置付ボール弁継手	
外観				
製品記号	HS1-R4-Z	HS1-R6-Z	HS27-H4-Z	HS27-H6-Z
呼び径	適合管 価格	適合管 価格	面間(mm) 適合管 価格	面間(mm) 適合管 価格
13	PEX・PB 5,740	PEX・PB 6,400	104.8 PEX・PB 6,320	106.8 PEX・PB 7,040
16		PEX 7,990	105.8 PEX 8,070	107.8 PEX 8,070
20				113.8 PEX 9,990
備考	ねじ呼び: R ¹ / ₂ 日水協認証番号:E-2		ねじ呼び: G ¹ / ₂ ワンタッチ継手×ユニオンナット 日水協認証番号:E-3	

ワンタッチ継手 クリアロックS バルブ機能付継手

名称	三方分岐止水栓付ソケット	止水栓付ソケット	ブラケット	止水プラグ
外観				
製品記号	HSV-G4-Z	HSK-G4-Z	HX-HSKV-1	HEA-H4-G
呼び径	適合管 価格	適合管 価格	価格	価格
13	PEX・PB 14,500	PEX・PB 8,350		
1/2				420
---			1,700	
備考	日水協認証番号:E-1			

memo

