











CAST IRON VALVE

鑄鉄バルブ










JIS規格品	FC1
JIS規格品・一般弁	FC2
ナイロン11ライニング弁	FC2
10K一般弁	FC3
10Kストレーナ	FC4
クラス125シリーズ	FC4
ボールバルブ10K	FC5
ボールバルブクラス125	FC6



JIS規格品

名称	ゲート		ゲート		ゲート		ゲート		開度インジケータ付ゲート	
外観										
	5K JIS	10K JIS	10K JIS	10K JIS	10K JIS	10K JIS	10K JIS	10K JIS	10K JIS	10K JIS NRS
製品記号	5FCM		10FCL		10FCLS		10FCLU		10FCWI	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1½			165.0	42,400	165.0	47,900	165.0	53,700	165.0	44,300
50 2	160.0	38,600	180.0 ●	45,800	180.0 ●	52,200	180.0 ●	57,800	180.0 ●	48,100
65 2½	170.0	46,700	190.0 ●	53,100	190.0 ●	60,600	190.0 ●	67,700	190.0 ●	55,700
80 3	180.0	54,100	200.0 ●	66,600	200.0 ●	75,400	200.0 ●	84,300	200.0 ●	69,700
100 4	200.0	74,900	230.0 ●	94,800	230.0 ●	108,000	230.0 ●	121,000	230.0 ●	99,000
125 5	220.0	113,000	250.0 ●	135,000	250.0 ●	154,000	250.0 ●	172,000	250.0 ●	141,000
150 6	240.0	147,000	270.0 ●	179,000	270.0 ●	204,000	270.0 ●	228,000	270.0 ●	188,000
200 8	260.0	248,000	290.0 ●	292,000	290.0 ●	331,000	290.0 ●	372,000	290.0 ●	308,000
250 10	300.0	401,000	330.0 ●	457,000	330.0 ●	517,000	330.0 ●	577,000	330.0 ●	479,000
300 12			350.0 ●	611,000	350.0 ●	696,000	350.0 ●	774,000	350.0 ●	636,000
350 14			381.0	◎	381.0	◎	381.0	◎		
400 16			406.0	◎	406.0	◎	406.0	◎		
450 18					432.0	◎	432.0	◎		
500 20					457.0	◎	457.0	◎		
600 24					508.0	◎	508.0	◎		
備考	JIS B2031		● : JIS B2031		● : JIS B2031		● : JIS B2031		● : JIS B2031	

JIS規格品

名称	グローブ		グローブ		グローブ		スイングチャッキ		スイングチャッキ	
外観										
	10K JIS	10K JIS	10K JIS	10K JIS	10K JIS	10K JIS	10K JIS	10K JIS	10K JIS	
製品記号	10FCJ		10FCJS		10FCJU		10FCO		10FCOS	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1½	190.0	46,600	190.0 ●	51,300	190.0 ●	57,100	190.0	38,100	190.0	43,100
50 2	200.0	53,100	200.0 ●	58,800	200.0 ●	65,400	200.0 ●	40,700	200.0 ●	46,600
65 2½	220.0	62,900	220.0 ●	69,300	220.0 ●	77,000	220.0 ●	51,700	220.0 ●	58,800
80 3	240.0	80,800	240.0 ●	88,800	240.0 ●	99,800	240.0 ●	62,300	240.0 ●	70,700
100 4	290.0	113,000	290.0 ●	125,000	290.0 ●	139,000	290.0 ●	90,900	290.0 ●	103,000
125 5	360.0	172,000	360.0 ●	189,000	360.0 ●	212,000	360.0 ●	145,000	360.0 ●	164,000
150 6	410.0	227,000	410.0 ●	249,000	410.0 ●	278,000	410.0 ●	187,000	410.0 ●	210,000
200 8	500.0	420,000	500.0 ●	488,000	500.0 ●	541,000	500.0 ●	329,000	500.0 ●	373,000
250 10			620.0	◎	620.0	◎	620.0	◎	620.0	◎
300 12			700.0	◎	700.0	◎	700.0	◎	700.0	◎
350 14									787.0	◎
備考	JIS B2031		● : JIS B2031		● : JIS B2031		● : JIS B2031		● : JIS B2031	


JIS規格品・一般弁

名称	スイングチャッキ		ウエハチャッキ	
外観				
	10FCOU		10FWZ	
製品記号	10FCOU		10FWZ	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1 1/2	190.0	48,200	54.0	45,800
50 2	200.0 ●	51,700	56.0	46,100
65 2 1/2	220.0 ●	65,400	56.0	51,200
80 3	240.0 ●	79,100	59.0	59,200
100 4	290.0 ●	116,000	66.0	74,900
125 5	360.0 ●	185,000	72.0	98,900
150 6	410.0 ●	236,000	78.0	134,000
200 8	500.0 ●	416,000	96.0	197,000
250 10	620.0	◎	109.0	338,000
300 12	700.0	◎	145.0	481,000
350 14	787.0	◎	184.0	835,000
400 16			191.0	1,312,000
450 18			204.0	1,598,000
備考	● : JIS B2031		配管用ボルトナット付 公共建築工事標準仕様書相当品	





ナイロン11ライニングJIS規格品

名称	ゲート		ゲート		グローブ		スイングチャッキ	
外観								
	5FCMN		10FCLN		10FCJN		10FCON	
製品記号	5FCMN		10FCLN		10FCJN		10FCON	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
50 2			180.0	107,000	200.0	101,000	200.0	89,900
65 2 1/2	170.0	104,000	190.0	110,000	220.0	120,000	220.0	97,900
80 3	180.0	119,000	200.0	126,000	240.0	147,000	240.0	110,000
100 4	200.0	170,000	230.0	192,000	290.0	204,000	290.0	158,000
125 5	220.0	241,000	250.0	272,000	360.0	314,000	360.0	251,000
150 6	240.0	306,000	270.0	322,000	410.0	397,000	410.0	342,000
200 8	260.0	455,000	290.0	489,000	500.0	633,000	500.0	520,000
250 10	300.0	◎	330.0	◎				
300 12			350.0	◎				
備考	JIS B2031 日水協認証番号 : E-236 ・水道施設浸出性能適合品 : 特注		JIS B2031 日水協認証番号 : E-236 ・水道施設浸出性能適合品 : 特注		JIS B2031 日水協認証番号 : E-236 ・水道施設浸出性能適合品 : 特注		JIS B2031 日水協認証番号 : E-486 ・水道施設浸出性能適合品 : 特注	

ナイロン11ライニング

名称	カウンターウェイト付スイングチャッキ	ボールチャッキ	Y形ストレーナ	Y形ストレーナ
外観				
製品記号	10FCON-C	10FCFTN	10FCYN	10FCYNK
呼び径	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格
40 1½		190.0 61,100		
50 2	200.0 ◎	200.0 65,100	230.0 ● 53,100	230.0 55,000
65 2½	220.0 ◎	220.0 81,200	305.0 ● 88,900	305.0 ● 92,300
80 3	240.0 ◎	240.0 109,000	360.0 ● 104,000	360.0 ● 108,000
100 4	290.0 ◎	290.0 162,000	415.0 ● 136,000	415.0 ● 141,000
125 5	360.0 ◎	360.0 251,000	465.0 ● 204,000	465.0 ● 210,000
150 6	410.0 ◎	410.0 277,000	515.0 ● 248,000	515.0 ● 262,000
200 8	500.0 ◎		580.0 ● 367,000	580.0 ● 385,000
250 10			680.0 ● ◎	680.0 ● ◎
300 12			800.0 ◎	
備考		垂直配管用	●：日水協認証番号：Z-52 ・水道施設浸出性能適合品：特注 スクリーン： 60° 千鳥抜きステンレス打抜板	日水協認証番号：Z-52 ・水道施設浸出性能適合品：特注 ●：公共建築工事標準仕様書適合品 スクリーン： 304ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス鋼線網

10K一般弁

名称	開度インジケータ付ゲート	カウンターウェイト付スイングチャッキ	スイングチャッキ	スイングチャッキ
外観				
製品記号	10FCHI	10FCOU-C	10FCOR	10FCOUR
呼び径	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格
40 1½	140.0 36,300		190.0 56,300	190.0 69,900
50 2	146.0 42,500	200.0 119,000	200.0 57,700	200.0 70,500
65 2½	159.0 49,300	220.0 133,000	220.0 67,000	220.0 83,400
80 3	165.0 59,200	240.0 179,000	240.0 78,900	240.0 99,000
100 4	171.0 83,500	290.0 235,000	290.0 104,000	290.0 135,000
125 5	190.0 120,000	360.0 353,000	360.0 146,000	360.0 191,000
150 6	210.0 158,000	410.0 542,000	410.0 183,000	410.0 246,000
200 8	241.0 249,000	500.0 700,000	500.0 308,000	500.0 404,000
250 10	273.0 418,000		620.0 ◎	620.0 ◎
300 12	305.0 550,000		700.0 ◎	700.0 ◎
備考			ジスク：NBR	ジスク：NBR

10Kストレーナ

名称	Y形ストレーナ		Y形ストレーナ		U形ストレーナ	
外観						
	10K		10K 国産		10K	
製品記号	10FCY		10FCYK		10FCU	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10	3/8	115.0	7,550	115.0	8,900	
15	1/2	125.0	8,350	125.0	9,580	
20	3/4	140.0	9,970	140.0	11,400	
25	1	150.0	13,400	150.0	14,600	
32	1 1/4	170.0	17,800	170.0	19,400	
40	1 1/2	190.0	20,200	190.0	21,900	
50	2	230.0	24,800	230.0	26,500	265.0 ◎
65	2 1/2	305.0	40,200	305.0 ●	43,500	290.0 ◎
80	3	360.0	48,600	360.0 ●	52,400	335.0 ◎
100	4	415.0	67,700	415.0 ●	72,300	390.0 ◎
125	5	465.0	103,000	465.0 ●	110,000	460.0 ◎
150	6	515.0	145,000	515.0 ●	156,000	540.0 ◎
200	8	580.0	214,000	580.0 ●	231,000	
250	10	680.0	367,000	680.0 ●	389,000	
300	12	800.0	611,000	800.0 ●	640,000	
350	14	950.0	◎	950.0 ●	◎	
備考	スクリーン： 60° 千鳥抜きステンレス打抜板		●：公共建築工事標準仕様書適合品 スクリーン： 304ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス鋼線網		スクリーン： 60° 千鳥抜きステンレス打抜板	






クラス125シリーズ

名称	ゲート		ゲート		開度インジケータ付ゲート		開度インジケータ付ゲート		グローブ	
外観										
	125		125		125 NRS		125 NRS		125	
製品記号	125FCL		125FCLS		125FCWI		125FCHI		125FCJ	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40	1 1/2						140.0	◎		
50	2	178.0	◎	178.0	◎	178.0	◎	146.0	◎	203.0 ◎
65	2 1/2	190.0	◎	190.0	◎	190.0	◎	159.0	◎	216.0 ◎
80	3	203.0	◎	203.0	◎	203.0	◎	165.0	◎	241.0 ◎
100	4	229.0	◎	229.0	◎	229.0	◎	171.0	◎	292.0 ◎
125	5	254.0	◎	254.0	◎	254.0	◎	190.0	◎	330.0 ◎
150	6	267.0	◎	267.0	◎	267.0	◎	210.0	◎	356.0 ◎
200	8	292.0	◎	292.0	◎	292.0	◎	241.0	◎	495.0 ◎
250	10	330.0	◎	330.0	◎	330.0	◎			
300	12	356.0	◎	356.0	◎	356.0	◎			
350	14	381.0	◎	381.0	◎					
備考										

クラス125シリーズ

名称	グローブ		スイングチャッキ		スイングチャッキ		Y形ストレーナ		
外観									
製品記号	125FCJS		125FCO		125FCOS		125FCY		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
50	2	203.0	◎	203.0	◎	203.0	◎	250.0	◎
65	2 1/2	216.0	◎	216.0	◎	216.0	◎	285.0	◎
80	3	241.0	◎	241.0	◎	241.0	◎	315.0	◎
100	4	292.0	◎	292.0	◎	292.0	◎	370.0	◎
125	5	330.0	◎	330.0	◎	330.0	◎	420.0	◎
150	6	356.0	◎	356.0	◎	356.0	◎	490.0	◎
200	8	495.0	◎	495.0	◎	495.0	◎	570.0	◎
250	10			622.0	◎	622.0	◎	680.0	◎
300	12			698.0	◎	698.0	◎	800.0	◎
350	14					787.0	◎	950.0	◎
備考							スクリーン： 60° 千鳥抜きステンレス打抜板		

ボールバルブ10K

名称	ボール		ボール		ボール		横形三方ボール		横形三方ボール		
外観											
製品記号	10FCT		10FCTB / G-10FCTB		10FCTR		10FCTB2L		10FCTR2L		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
10	3/8	72.0	9,500								
15	1/2	80.0	9,970	110.0	14,100						
20	3/4	85.0	13,200	120.0	15,900						
25	1	95.0	15,100	130.0	21,400						
32	1 1/4	120.0	20,700	140.0	29,100						
40	1 1/2	120.0	26,100	165.0	35,000			210.0	80,800		
50	2	140.0	31,900	180.0	42,400			220.0	97,000		
65	2 1/2	160.0	65,400	190.0 *●	69,900			250.0	132,000		
80	3	182.0	82,900	200.0 *●	89,400			260.0	156,000		
100	4			230.0 *●	131,000			330.0	228,000		
125	5			300.0 *●	246,000	250.0 *	151,000			370.0	259,000
150	6			340.0 *●	340,000	270.0 *	252,000			430.0 *	405,000
200	8			450.0 *●	594,000	290.0 *	395,000			540.0 *	500,000
250	10			533.0 G	1,292,000	330.0 *	627,000				
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可 ●：公共建築工事標準仕様書適合品 (G-10FCT B65 ^A - 200 ^o)		ボア径：レデューストボア *：ギア操作機対応可		切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：フルボア		切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：レデューストボア *：ギア操作機対応可		

ボールバルブクラス125

名称	ボール		ボール	
外観				
	125		125	
製品記号	125FCTB		125FCTR	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
50 2	178.0	◎		
65 2 ¹ / ₂	190.0	◎		
80 3	203.0	◎		
100 4	229.0	◎		
150 6	394.0	◎	267.0	◎
200 8	457.0	◎	292.0	◎
250 10			330.0	◎
備考	ボア径：フルボア		ボア径：レデューストボア	

memo

