






# BUTTERFLY VALVE




## バタフライバルブ

|                  |      |
|------------------|------|
| アルミ製BJシリーズ       | バタ1  |
| アルミ製XJシリーズPPSジスク | バタ2  |
| ダクタイル鉄製DJシリーズ    | バタ2  |
| ダクタイル鉄製SAシリーズ    | バタ6  |
| 二重偏心形HBシリーズ      | バタ6  |
| ステンレス鋼製UBシリーズ    | バタ7  |
| ステンレス鋼製CPシリーズ    | バタ8  |
| スロットロールHRDJシリーズ  | バタ8  |
| ダクタイル鉄製FJシリーズ    | バタ8  |
| ダクタイル鉄製NFJシリーズ   | バタ9  |
| PFAライニングLJシリーズ   | バタ10 |
| ダクタイル鉄製DJFシリーズ   | バタ10 |
| 鋳鉄製ダンパー          | バタ11 |
| 特殊タイプ            | バタ11 |





## アルミ製BJシリーズ

| 名称     | BJシリーズ《ロングネック》  | BJシリーズ《ロングネック》  | BJシリーズ《ショートネック》   | BJシリーズ《ショートネック》   | BJシリーズ《給湯用》   |
|--------|---|---|---|---|---|
| 外観     |  |  |  |  |  |
| 製品記号   | 10BJUE  | G-10BJUE  | 10BJSUE   | G-10BJSUE   | 10BJUF  |
| 呼び径    | 面間(mm) 価格   | 面間(mm) 価格   | 面間(mm) 価格   | 面間(mm) 価格   | 面間(mm) 価格   |
| 40 1½  | 33.0 20,600   | 33.0 27,100   | 33.0 20,000   | 33.0 26,200   |   |
| 50 2   | 43.0 ● 20,600   | 43.0 ● 27,100   | 43.0 ● 20,000   | 43.0 ● 26,200   | 43.0 54,200   |
| 65 2½  | 46.0 ● 22,500   | 46.0 ● 28,400   | 46.0 ● 22,000   | 46.0 ● 27,300   | 46.0 58,300   |
| 80 3   | 46.0 ● 25,900   | 46.0 ● 33,000   | 46.0 ● 24,900   | 46.0 ● 32,300   | 46.0 68,000   |
| 100 4  | 52.0 ● 32,200   | 52.0 ● 42,600   | 52.0 ● 31,200   | 52.0 ● 41,300   | 52.0 85,400   |
| 125 5  | 56.0 ● 45,400   | 56.0 ● 60,600   | 56.0 ● 43,800   | 56.0 ● 58,700   | 56.0 139,000  |
| 150 6  | 56.0 ● 55,400   | 56.0 ● 66,200   | 56.0 ● 53,700   | 56.0 ● 64,000   | 56.0 161,000  |
| 200 8  |   | 60.0 ● 111,000  |   | 60.0 ● 108,000  |   |
| 250 10 |   | 68.0 ● 217,000  |   | 68.0 ● 208,000  |   |
| 300 12 |   | 78.0 ● 276,000  |   | 78.0 ● 270,000  |   |
| 備考     | ● : JIS B2032規格適合品<br>ジスク : SCS13A  | ● : JIS B2032規格適合品 (50~300°)<br>● : 公共建築工事標準仕様書相当品 (50~300°)<br>ジスク : SCS13A      | ● : JIS B2032規格適合品<br>ジスク : SCS13A  | ● : JIS B2032規格適合品 (50~300°)<br>● : 公共建築工事標準仕様書相当品 (50~300°)<br>ジスク : SCS13A        | JIS B2032規格適合品<br>ジスク : SCS13A  |






## アルミ製BJシリーズ

| 名称    | BJシリーズ《給湯用》   | BJシリーズ《給水用》   | BJシリーズ《給水用》   |
|-------|---|---|---|
| 外観    |  |  |  |
| 製品記号  | G-10BJUF  | 10BJUCE   | G-10BJUCE   |
| 呼び径   | 面間(mm) 価格   | 面間(mm) 価格   | 面間(mm) 価格   |
| 40 1½ |   | 33.0 22,600   | 33.0 29,800   |
| 50 2  | 43.0 58,000   | 43.0 22,600   | 43.0 29,800   |
| 65 2½ | 46.0 63,300   | 46.0 24,800   | 46.0 31,100   |
| 80 3  | 46.0 73,400   | 46.0 28,400   | 46.0 36,400   |
| 100 4 | 52.0 92,200   | 52.0 35,300   | 52.0 46,800   |
| 125 5 | 56.0 151,000  | 56.0 50,000   | 56.0 66,700   |
| 150 6 | 56.0 179,000  | 56.0 60,900   | 56.0 72,800   |
| 200 8 | 60.0 239,000  |   | 60.0 122,000  |
| 備考    | JIS B2032規格適合品<br>ジスク : SCS13A  | JIS B2032規格適合品<br>ジスク : SCS13A  | JIS B2032規格適合品<br>ジスク : SCS13A  |






### アルミ製XJシリーズ PPSジスク

| 名称   | XJシリーズ<ロングネック>  |      | XJシリーズ<ロングネック>  |      | XJシリーズ<ショートネック>   |      | XJシリーズ<ショートネック>  |      |
|------|---|------|---|------|---|------|--|------|
| 外観   |  |      |  |      |  |      |  |      |
|      | 5K/10K  |      | 5K/10K  |      | 5K/10K  |      | 5K/10K   |      |
| 製品記号 | 10XJPE  |      | G-10XJPE  |      | 10XJSPE   |      | G-10XJSPE  |      |
| 呼び径  | 面間 (mm)   | 価格   | 面間 (mm)   | 価格   | 面間 (mm)   | 価格   | 面間 (mm)  | 価格   |
| 40   | 1 1/2   | 33.0 | ◎   | 33.0 | ◎   | 33.0 | ◎  | 33.0 |
| 50   | 2   | 43.0 | ◎   | 43.0 | ◎   | 43.0 | ◎  | 43.0 |
| 65   | 2 1/2   | 46.0 | ◎   | 46.0 | ◎   | 46.0 | ◎  | 46.0 |
| 80   | 3   | 46.0 | ◎   | 46.0 | ◎   | 46.0 | ◎  | 46.0 |
| 100  | 4   | 52.0 | ◎   | 52.0 | ◎   | 52.0 | ◎  | 52.0 |
| 125  | 5   | 56.0 | ◎   | 56.0 | ◎   | 56.0 | ◎  | 56.0 |
| 150  | 6   | 56.0 | ◎   | 56.0 | ◎   | 56.0 | ◎  | 56.0 |
| 200  | 8   |      | ◎   | 60.0 | ◎   | 60.0 | ◎  | 60.0 |
| 備考   | ジスク : PPS+SCS13A  |      | ジスク : PPS+SCS13A  |      | ジスク : PPS+SCS13A  |      | ジスク : PPS+SCS13A   |      |






### ダクタイトイル鉄製 DJシリーズ

| 名称   | DJシリーズ  |      | DJシリーズ  |       | DJシリーズ  |       | DJシリーズ   |        | DJシリーズ  |           |
|------|---|------|---|-------|---|-------|--|--------|---|-----------|
| 外観   |  |      |  |       |  |       |  |        |  |           |
|      | 5K/10K  |      | 5K/10K  |       | 5K/10K  |       | 5K/10K   |        | 5K/10K<br>国土  |           |
| 製品記号 | 10DJ  |      | G-10DJ  |       | VG-10DJ   |       | 10DJU  |        | G-10DJU   |           |
| 呼び径  | 面間 (mm)   | 価格   | 面間 (mm)   | 価格    | 面間 (mm)   | 価格    | 面間 (mm)  | 価格     | 面間 (mm)   | 価格        |
| 40   | 1 1/2   |      |   |       |   |       | 33.0   | 28,500 | 33.0  | 49,500    |
| 50   | 2   | 43.0 | 25,800  | 43.0  | 46,800  | 43.0  | 55,200   | 43.0   | 28,500  | 49,500    |
| 65   | 2 1/2   | 46.0 | 27,800  | 46.0  | 48,800  | 46.0  | 55,300   | 46.0   | 30,900  | 51,700    |
| 80   | 3   | 46.0 | 30,900  | 46.0  | 52,700  | 46.0  | 58,200   | 46.0   | 34,300  | 56,000    |
| 100  | 4   | 52.0 | 37,300  | 52.0  | 55,900  | 52.0  | 60,800   | 52.0   | 43,200  | 61,900    |
| 125  | 5   | 56.0 | 51,500  | 56.0  | 71,400  | 56.0  | 83,000   | 56.0   | 58,300  | 78,300    |
| 150  | 6   | 56.0 | 57,700  | 56.0  | 77,900  | 56.0  | 88,600   | 56.0   | 67,800  | 87,700    |
| 200  | 8   |      |   | 60.0  | 113,000   | 60.0  | 135,000  |        |   | 131,000   |
| 250  | 10  |      |   | 68.0  | 153,000   | 68.0  | 172,000  |        |   | 192,000   |
| 300  | 12  |      |   | 78.0  | 195,000   | 78.0  | 207,000  |        |   | 245,000   |
| 350  | 14  |      |   | 78.0  | 390,000   | 78.0  | 488,000  |        |   | 488,000   |
| 400  | 16  |      |   | 102.0 | 488,000   | 102.0 | 593,000  |        |   | 595,000   |
| 450  | 18  |      |   | 114.0 | 592,000   | 114.0 | 699,000  |        |   | 747,000   |
| 500  | 20  |      |   | 127.0 | 690,000   | 127.0 | 817,000  |        |   | 890,000   |
| 550  | 22  |      |   |       |   |       |  |        | 154.0   | 971,000   |
| 600  | 24  |      |   | 154.0 | 1,078,000   | 154.0 | 1,516,000  |        |   | 1,409,000 |
| 650  | 26  |      |   |       |   |       |  |        | 165.0   | ◎         |
| 700  | 28  |      |   |       |   |       |  |        | 165.0   | ◎         |
| 750  | 30  |      |   |       |   |       |  |        | 190.0   | ◎         |
| 800  | 32  |      |   |       |   |       |  |        | 190.0   | ◎         |
| 備考   | JIS B2032規格適合品<br>ジスク : FCD450-10+ENP   |      | JIS B2032規格適合品<br>ジスク : FCD450-10+ENP   |       | JIS B2032規格適合品<br>ジスク : FCD450-10+ENP   |       | JIS B2032規格適合品<br>ジスク : SCS13A   |        | JIS B2032規格適合品<br>ジスク : SCS13A<br>● : 公共建築工事標準仕様書相当品                                  |           |

## ダクタイト鉄製 DJシリーズ

| 名称                               | DJシリーズ  |           | DJシリーズ  |        | DJシリーズ  |           | DJシリーズ  |           | DJシリーズ(結露防止)  |         |
|----------------------------------|---|-----------|---|--------|---|-----------|---|-----------|---|---------|
| 外観                               |  |           |  |        |  |           |  |           |  |         |
|                                  | 製品記号: VG-10DJU  |           | 製品記号: 10DJUE  |        | 製品記号: G-10DJUE  |           | 製品記号: VG-10DJUE   |           | 製品記号: G-10DJKUE   |         |
| 呼び径                              | 面間 (mm)   | 価格        | 面間 (mm)   | 価格     | 面間 (mm)   | 価格        | 面間 (mm)   | 価格        | 面間 (mm)   | 価格      |
| 40 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 33.0  | 58,000    | 33.0  | 31,100 | 33.0  | 52,200    | 33.0  | 60,600    |   |         |
| 50 2                             | 43.0 ●  | 58,000    | 43.0  | 31,100 | 43.0 ●  | 52,200    | 43.0 ●  | 60,600    | 43.0  | 64,600  |
| 65 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 46.0 ●  | 58,300    | 46.0  | 33,800 | 46.0 ●  | 54,500    | 46.0 ●  | 61,100    | 46.0  | 68,200  |
| 80 3                             | 46.0 ●  | 61,700    | 46.0  | 37,500 | 46.0 ●  | 59,300    | 46.0 ●  | 64,700    | 46.0  | 74,000  |
| 100 4                            | 52.0 ●  | 66,800    | 52.0  | 47,400 | 52.0 ●  | 66,100    | 52.0 ●  | 71,000    | 52.0  | 83,600  |
| 125 5                            | 56.0 ●  | 89,800    | 56.0  | 63,500 | 56.0 ●  | 83,500    | 56.0 ●  | 95,100    | 56.0  | 104,000 |
| 150 6                            | 56.0 ●  | 98,600    | 56.0  | 74,400 | 56.0 ●  | 94,400    | 56.0 ●  | 107,000   | 56.0  | 119,000 |
| 200 8                            | 60.0 ●  | 151,000   |   |        | 60.0 ●  | 144,000   | 60.0 ●  | 165,000   | 60.0  | 179,000 |
| 250 10                           | 68.0 ●  | 212,000   |   |        | 68.0 ●  | 214,000   | 68.0 ●  | 234,000   | 68.0  | 263,000 |
| 300 12                           | 78.0 ●  | 258,000   |   |        | 78.0 ●  | 271,000   | 78.0 ●  | 284,000   | 78.0  | 334,000 |
| 350 14                           | 78.0 ●  | 583,000   |   |        | 78.0 ●  | 519,000   | 78.0 ●  | 617,000   | 78.0  | 666,000 |
| 400 16                           | 102.0 ●   | 700,000   |   |        | 102.0 ●   | 629,000   | 102.0 ●   | 734,000   | 102.0   | ◎       |
| 450 18                           | 114.0 ●   | 855,000   |   |        | 114.0 ●   | 792,000   | 114.0 ●   | 899,000   | 114.0   | ◎       |
| 500 20                           | 127.0 ●   | 1,017,000 |   |        | 127.0 ●   | 944,000   | 127.0 ●   | 1,071,000 | 127.0   | ◎       |
| 550 22                           |   |           |   |        | 154.0 ●   | 1,040,000 |   |           |   |         |
| 600 24                           | 154.0 ●   | 1,846,000 |   |        | 154.0 ●   | 1,497,000 | 154.0 ●   | 1,935,000 | 154.0   | ◎       |
| 650 26                           |   |           |   |        | 165.0   | ◎         |   |           |   |         |
| 700 28                           |   |           |   |        | 165.0   | ◎         |   |           |   |         |
| 750 30                           |   |           |   |        | 190.0   | ◎         |   |           |   |         |
| 800 32                           |   |           |   |        | 190.0   | ◎         |   |           |   |         |
| 備考                               | JIS B2032規格適合品<br>ジスク: SCS13A<br>●: 公共建築工事標準仕様書相当品                                |           | JIS B2032規格適合品<br>ジスク: SCS13A   |        | JIS B2032規格適合品<br>ジスク: SCS13A<br>●: 公共建築工事標準仕様書相当品                                |           | JIS B2032規格適合品<br>ジスク: SCS13A<br>●: 公共建築工事標準仕様書相当品                                  |           | ジスク: SCS13A   |         |

## ダクタイト鉄製 DJシリーズ

| 名称                               | DJシリーズ  |         | DJシリーズ  |           | DJシリーズ  |           | DJシリーズ  |         | DJシリーズ  |           |
|----------------------------------|---|---------|---|-----------|---|-----------|---|---------|---|-----------|
| 外観                               |  |         |  |           |  |           |  |         |  |           |
|                                  | 製品記号: 16DJ  |         | 製品記号: G-16DJ  |           | 製品記号: VG-16DJ   |           | 製品記号: 16DJU   |         | 製品記号: G-16DJU   |           |
| 呼び径                              | 面間 (mm)   | 価格      | 面間 (mm)   | 価格        | 面間 (mm)   | 価格        | 面間 (mm)   | 価格      | 面間 (mm)   | 価格        |
| 50 2                             | 43.0  | 64,100  | 43.0  | 85,000    | 43.0  | 91,500    | 43.0  | 66,800  | 43.0  | 87,700    |
| 65 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 46.0  | 68,200  | 46.0  | 88,900    | 46.0  | 95,700    | 46.0  | 71,200  | 46.0  | 92,000    |
| 80 3                             | 46.0  | 68,600  | 46.0  | 90,100    | 46.0  | 95,900    | 46.0  | 72,100  | 46.0  | 93,600    |
| 100 4                            | 52.0  | 74,600  | 52.0  | 93,500    | 52.0  | 98,500    | 52.0  | 80,600  | 52.0  | 99,600    |
| 125 5                            | 56.0  | 86,900  | 56.0  | 108,000   | 56.0  | 120,000   | 56.0  | 93,600  | 56.0  | 115,000   |
| 150 6                            | 56.0  | 101,000 | 56.0  | 122,000   | 56.0  | 134,000   | 56.0  | 112,000 | 56.0  | 133,000   |
| 200 8                            |   |         | 60.0  | 210,000   | 60.0  | 231,000   |   |         | 60.0  | 226,000   |
| 250 10                           |   |         | 68.0  | 245,000   | 68.0  | 262,000   |   |         | 68.0  | 284,000   |
| 300 12                           |   |         | 78.0  | 343,000   | 78.0  | 356,000   |   |         | 78.0  | 392,000   |
| 350 14                           |   |         | 78.0  | 555,000   | 78.0  | 607,000   |   |         | 78.0  | 653,000   |
| 400 16                           |   |         | 102.0   | 696,000   | 102.0   | 746,000   |   |         | 102.0   | 804,000   |
| 450 18                           |   |         | 114.0   | 838,000   | 114.0   | 886,000   |   |         | 114.0   | 996,000   |
| 500 20                           |   |         | 127.0   | 986,000   | 127.0   | 1,039,000 |   |         | 127.0   | 1,187,000 |
| 550 22                           |   |         |   |           |   |           |   |         | 154.0   | ◎         |
| 600 24                           |   |         | 154.0   | 1,537,000 | 154.0   | 1,837,000 |   |         | 154.0   | 1,868,000 |
| 備考                               | JIS B2032規格適合品<br>ジスク: FCD450-10+ENP  |         | JIS B2032規格適合品<br>ジスク: FCD450-10+ENP  |           | JIS B2032規格適合品<br>ジスク: FCD450-10+ENP  |           | JIS B2032規格適合品<br>ジスク: SCS13A   |         | JIS B2032規格適合品<br>ジスク: SCS13A<br>公共建築工事標準仕様書相当品                                       |           |






### ダクタイル鉄製 DJシリーズ

| 名称  | DJシリーズ   |           | DJシリーズ                       |         | DJシリーズ   |           | DJシリーズ   |           | DJシリーズ(結露防止)          |         |
|-----|--|-----------|------------------------------|---------|--|-----------|--|-----------|-----------------------|---------|
| 外観  |  |           |                              |         |  |           |  |           |                       |         |
|     | 製品記号 <b>VG-16DJU</b>                           |           | 製品記号 <b>16DJUE</b>           |         | 製品記号 <b>G-16DJUE</b>                           |           | 製品記号 <b>VG-16DJUE</b>                          |           | 製品記号 <b>G-16DJKUE</b> |         |
| 呼び径 | 面間 (mm)  | 価格        | 面間 (mm)                      | 価格      | 面間 (mm)  | 価格        | 面間 (mm)  | 価格        | 面間 (mm)               | 価格      |
| 50  | 2 43.0   | 94,300    | 43.0                         | 69,600  | 43.0   | 90,600    | 43.0   | 97,000    | 43.0                  | 103,000 |
| 65  | 2½ 46.0  | 98,700    | 46.0                         | 74,200  | 46.0   | 94,800    | 46.0   | 102,000   | 46.0                  | 110,000 |
| 80  | 3 46.0   | 99,400    | 46.0                         | 75,300  | 46.0   | 96,900    | 46.0   | 103,000   | 46.0                  | 113,000 |
| 100 | 4 52.0   | 105,000   | 52.0                         | 84,800  | 52.0   | 104,000   | 52.0   | 110,000   | 52.0                  | 122,000 |
| 125 | 5 56.0   | 126,000   | 56.0                         | 98,900  | 56.0   | 120,000   | 56.0   | 133,000   | 56.0                  | 141,000 |
| 150 | 6 56.0   | 144,000   | 56.0                         | 119,000 | 56.0   | 138,000   | 56.0   | 151,000   | 56.0                  | 161,000 |
| 200 | 8 60.0   | 248,000   |                              |         | 60.0   | 240,000   | 60.0   | 262,000   | 60.0                  | 276,000 |
| 250 | 10 68.0  | 301,000   |                              |         | 68.0   | 305,000   | 68.0   | 323,000   | 68.0                  | 354,000 |
| 300 | 12 78.0  | 407,000   |                              |         | 78.0   | 419,000   | 78.0   | 433,000   | 78.0                  | 482,000 |
| 350 | 14 78.0  | 704,000   |                              |         | 78.0   | 685,000   | 78.0   | 737,000   | 78.0                  | 831,000 |
| 400 | 16 102.0                                       | 854,000   |                              |         | 102.0  | 837,000   | 102.0  | 888,000   | 102.0                 | ◎       |
| 450 | 18 114.0                                       | 1,042,000 |                              |         | 114.0  | 1,039,000 | 114.0  | 1,086,000 | 114.0                 | ◎       |
| 500 | 20 127.0                                       | 1,241,000 |                              |         | 127.0  | 1,241,000 | 127.0  | 1,293,000 | 127.0                 | ◎       |
| 550 | 22   |           |                              |         | 154.0  | ◎         |  |           |                       |         |
| 600 | 24 154.0                                       | 2,169,000 |                              |         | 154.0  | 1,957,000 | 154.0  | 2,257,000 | 154.0                 | ◎       |
| 備考  | JIS B2032規格適合品<br>ジスク：SCS13A<br>公共建築工事標準仕様書相当品 |           | JIS B2032規格適合品<br>ジスク：SCS13A |         | JIS B2032規格適合品<br>ジスク：SCS13A<br>公共建築工事標準仕様書相当品 |           | JIS B2032規格適合品<br>ジスク：SCS13A<br>公共建築工事標準仕様書相当品 |           | ジスク：SCS13A            |         |





### ダクタイル鉄製 DJシリーズ

| 名称  | DJシリーズ             |         | DJシリーズ               |           | DJシリーズ(結露防止)          |         | DJシリーズ(結露防止)          |    | DJシリーズ                |        |
|-----|--------------------|---------|----------------------|-----------|-----------------------|---------|-----------------------|----|-----------------------|--------|
| 外観  |                    |         |                      |           |                       |         |                       |    |                       |        |
|     | 製品記号 <b>20DJUE</b> |         | 製品記号 <b>G-20DJUE</b> |           | 製品記号 <b>G-20DJKUE</b> |         | 製品記号 <b>G-25DJKUE</b> |    | 製品記号 <b>(JP)150DJ</b> |        |
| 呼び径 | 面間 (mm)            | 価格      | 面間 (mm)              | 価格        | 面間 (mm)               | 価格      | 面間 (mm)               | 価格 | 面間 (mm)               | 価格     |
| 50  | 2 43.0             | 104,000 | 43.0                 | 121,000   | 43.0                  | 134,000 | 43.0                  | ◎  | 42.9                  | 25,800 |
| 65  | 2½ 46.0            | 110,000 | 46.0                 | 128,000   | 46.0                  | 143,000 | 46.0                  | ◎  | 46.0                  | 27,800 |
| 80  | 3 46.0             | 123,000 | 46.0                 | 136,000   | 46.0                  | 151,000 | 46.0                  | ◎  | 46.0                  | 30,900 |
| 100 | 4 52.0             | 132,000 | 52.0                 | 137,000   | 52.0                  | 156,000 | 52.0                  | ◎  | 52.3                  | 37,300 |
| 125 | 5 56.0             | 141,000 | 56.0                 | 164,000   | 56.0                  | 184,000 | 56.0                  | ◎  | 55.6                  | 51,500 |
| 150 | 6 56.0             | 170,000 | 56.0                 | 184,000   | 56.0                  | 206,000 | 56.0                  | ◎  | 55.6                  | 57,700 |
| 200 | 8                  |         | 60.0                 | 305,000   | 60.0                  | 341,000 | 60.0                  | ◎  |                       |        |
| 250 | 10                 |         | 68.0                 | 378,000   | 68.0                  | 428,000 | 68.0                  | ◎  |                       |        |
| 300 | 12                 |         | 78.0                 | 529,000   | 78.0                  | 593,000 | 78.0                  | ◎  |                       |        |
| 350 | 14                 |         | 78.0                 | 689,000   |                       |         |                       |    |                       |        |
| 400 | 16                 |         | 102.0                | 861,000   |                       |         |                       |    |                       |        |
| 450 | 18                 |         | 114.0                | 1,089,000 |                       |         |                       |    |                       |        |
| 500 | 20                 |         | 127.0                | 1,354,000 |                       |         |                       |    |                       |        |
| 550 | 22                 |         | 154.0                | 1,528,000 |                       |         |                       |    |                       |        |
| 600 | 24                 |         | 154.0                | 2,197,000 |                       |         |                       |    |                       |        |
| 備考  | ジスク：SCS13A         |         | ジスク：SCS13A           |           | ジスク：SCS13A            |         | ジスク：SCS13A            |    | ジスク：FCD450-10+ENP     |        |

## ダクタイト鉄製 DJシリーズ

| 名称     | DJシリーズ  |           | DJシリーズ  |        | DJシリーズ  |           | DJシリーズ   |        | DJシリーズ  |           |
|--------|---|-----------|---|--------|---|-----------|--|--------|---|-----------|
| 外観     |  |           |  |        |  |           |  |        |  |           |
|        | 製品記号 (JP)G-150DJ  |           | (JP)150DJU  |        | (JP)G-150DJU  |           | (JP)150DJUE  |        | (JP)G-150DJUE   |           |
| 呼び径    | 面間 (mm)   | 価格        | 面間 (mm)   | 価格     | 面間 (mm)   | 価格        | 面間 (mm)  | 価格     | 面間 (mm)   | 価格        |
| 50 2   | 42.9  | 46,800    | 42.9  | 28,500 | 42.9  | 49,500    | 42.9   | 31,100 | 42.9  | 52,200    |
| 65 2½  | 46.0  | 48,800    | 46.0  | 30,900 | 46.0  | 51,700    | 46.0   | 33,800 | 46.0  | 54,500    |
| 80 3   | 46.0  | 52,700    | 46.0  | 34,300 | 46.0  | 56,000    | 46.0   | 37,500 | 46.0  | 59,300    |
| 100 4  | 52.3  | 55,900    | 52.3  | 43,200 | 52.3  | 61,900    | 52.3   | 47,400 | 52.3  | 66,100    |
| 125 5  | 55.6  | 71,400    | 55.6  | 58,300 | 55.6  | 78,300    | 55.6   | 63,500 | 55.6  | 83,500    |
| 150 6  | 55.6  | 77,900    | 55.6  | 67,800 | 55.6  | 87,700    | 55.6   | 74,400 | 55.6  | 94,400    |
| 200 8  | 60.5  | 113,000   |   |        | 60.5  | 131,000   |  |        | 60.5  | 144,000   |
| 250 10 | 68.3  | 153,000   |   |        | 68.3  | 192,000   |  |        | 68.3  | 214,000   |
| 300 12 | 77.7  | 195,000   |   |        | 77.7  | 245,000   |  |        | 77.7  | 271,000   |
| 350 14 | 77.7  | 390,000   |   |        | 77.7  | 488,000   |  |        | 77.7  | 519,000   |
| 400 16 | 101.6   | 488,000   |   |        | 101.6   | 595,000   |  |        | 101.6   | 629,000   |
| 450 18 | 114.3   | 592,000   |   |        | 114.3   | 747,000   |  |        | 114.3   | 792,000   |
| 500 20 | 127.0   | 690,000   |   |        | 127.0   | 890,000   |  |        | 127.0   | 944,000   |
| 600 24 | 153.9   | 1,078,000 |   |        | 153.9   | 1,409,000 |  |        | 153.9   | 1,497,000 |
| 備考     | ジスク : FCD450-10+ENP   |           | ジスク : SCS13A  |        | ジスク : SCS13A  |           | ジスク : SCS13A   |        | ジスク : SCS13A  |           |






## ダクタイト鉄製 DJシリーズ

| 名称     | DJシリーズ  |        | DJシリーズ  |           | DJシリーズ  |        | DJシリーズ   |           |
|--------|---|--------|---|-----------|---|--------|--|-----------|
| 外観     |  |        |  |           |  |        |  |           |
|        | 製品記号 (JP)150DJM   |        | (JP)G-150DJM  |           | (JP)150DJME   |        | (JP)G-150DJME  |           |
| 呼び径    | 面間 (mm)   | 価格     | 面間 (mm)   | 価格        | 面間 (mm)   | 価格     | 面間 (mm)  | 価格        |
| 50 2   | 42.9  | 31,500 | 42.9  | 52,700    | 42.9  | 34,100 | 42.9   | 55,200    |
| 65 2½  | 46.0  | 34,000 | 46.0  | 54,800    | 46.0  | 36,700 | 46.0   | 57,600    |
| 80 3   | 46.0  | 37,600 | 46.0  | 59,400    | 46.0  | 41,000 | 46.0   | 62,700    |
| 100 4  | 52.3  | 47,600 | 52.3  | 66,200    | 52.3  | 51,700 | 52.3   | 70,400    |
| 125 5  | 55.6  | 63,900 | 55.6  | 83,700    | 55.6  | 69,000 | 55.6   | 88,900    |
| 150 6  | 55.6  | 74,500 | 55.6  | 94,500    | 55.6  | 81,200 | 55.6   | 102,000   |
| 200 8  |   |        | 60.5  | 145,000   |   |        | 60.5   | 158,000   |
| 250 10 |   |        | 68.3  | 215,000   |   |        | 68.3   | 236,000   |
| 300 12 |   |        | 77.7  | 271,000   |   |        | 77.7   | 298,000   |
| 350 14 |   |        | 77.7  | 538,000   |   |        | 77.7   | 571,000   |
| 400 16 |   |        | 101.6   | 658,000   |   |        | 101.6  | 692,000   |
| 450 18 |   |        | 114.3   | 827,000   |   |        | 114.3  | 872,000   |
| 500 20 |   |        | 127.0   | 986,000   |   |        | 127.0  | 1,039,000 |
| 600 24 |   |        | 153.9   | 1,557,000 |   |        | 153.9  | 1,645,000 |
| 備考     | ジスク : SCS14A  |        | ジスク : SCS14A  |           | ジスク : SCS14A  |        | ジスク : SCS14A   |           |






### ダクタイル鉄製 SAシリーズ

| 名称   | SAシリーズ  |       | SAシリーズ  |       |   |
|------|---|-------|---|-------|---|
| 外観   |  |       |  |       |   |
|      | 10K   |       | 16K   |       |   |
| 製品記号 | G-10SAUE  |       | G-16SAUE  |       |   |
| 呼び径  | 面間 (mm)   | 価格    | 面間 (mm)   | 価格    |   |
| 650  | 26  | 165.0 | ◎   | 165.0 | ◎ |
| 700  | 28  | 165.0 | ◎   | 165.0 | ◎ |
| 750  | 30  | 190.0 | ◎   | 190.0 | ◎ |
| 800  | 32  | 190.0 | ◎   | 190.0 | ◎ |
| 900  | 36  | 203.0 | ◎   | 203.0 | ◎ |
| 1000 | 40  | 216.0 | ◎   | 216.0 | ◎ |
| 1100 | 44  | 216.0 | ◎   |       |   |
| 1200 | 48  | 254.0 | ◎   |       |   |
| 備考   | ジスク : SCS13A  |       | ジスク : SCS13A  |       |   |





### 二重偏心形 HBシリーズ

| 名称   | HBシリーズ《ダクタイル鉄製》  |      | HBシリーズ《ダクタイル鉄製》  |      | HBシリーズ《ダクタイル鉄製》  |      | HBシリーズ《ダクタイル鉄製》   |      | HBシリーズ《ダクタイル鉄製》  |      |   |
|------|--|------|--|------|--|------|---|------|--|------|---|
| 外観   |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |   |
|      | 10K  |      | 10K  |      | 16K/20K  |      | 16K/20K   |      | 30K  |      |   |
| 製品記号 | 10SHB  |      | G-10SHB  |      | 16SHB  |      | G-16SHB   |      | G-30SHB  |      |   |
| 呼び径  | 面間 (mm)  | 価格   | 面間 (mm)  | 価格   | 面間 (mm)  | 価格   | 面間 (mm)   | 価格   | 面間 (mm)  | 価格   |   |
| 50   | 2  | 43.0 | 83,900   | 43.0 | 97,900   | 43.0 | 83,900  | 43.0 | 97,900   | 43.0 | ◎ |
| 65   | 2 1/2  | 46.0 | 93,800   | 46.0 | 109,000  | 46.0 | 93,800  | 46.0 | 109,000  | 46.0 | ◎ |
| 80   | 3  | 46.0 | 109,000  | 46.0 | 123,000  | 46.0 | 109,000   | 46.0 | 123,000  | 46.0 | ◎ |
| 100  | 4  | 52.0 | 123,000  | 52.0 | 137,000  | 52.0 | 123,000   | 52.0 | 137,000  | 52.0 | ◎ |
| 125  | 5  | 56.0 | 154,000  | 56.0 | 166,000  | 56.0 | 154,000   | 56.0 | 166,000  | 56.0 | ◎ |
| 150  | 6  | 56.0 | 181,000  | 56.0 | 210,000  | 56.0 | 181,000   | 56.0 | 210,000  | 56.0 | ◎ |
| 200  | 8  |      |  | 60.0 | 273,000  |      | 273,000   | 60.0 | 273,000  | 60.0 | ◎ |
| 250  | 10   |      |  | 68.0 | 541,000  |      | 541,000   | 68.0 | 541,000  | 68.0 | ◎ |
| 300  | 12   |      |  | 78.0 | 727,000  |      | 727,000   | 78.0 | 727,000  | 78.0 | ◎ |
| 備考   | ジスク : SCS13A+HCr   |      | ジスク : SCS13A+HCr   |      | ジスク : SCS13A+HCr   |      | ジスク : SCS13A+HCr  |      | ジスク : SCS13A+HCr   |      |   |






### 二重偏心形 HBシリーズ

| 名称   | HBシリーズ《ダクタイル鉄製》   |      | HBシリーズ《ダクタイル鉄製》   |      | HBシリーズ《SCS13A》  |         | HBシリーズ《SCS13A》   |         | HBシリーズ《SCS13A》  |         |         |
|------|---|------|---|------|---|---------|--|---------|---|---------|---------|
| 外観   |  |      |  |      |  |         |  |         |  |         |         |
|      | 150   |      | 150   |      | 5K  |         | 5K   |         | 10K   |         |         |
| 製品記号 | 150SHB  |      | G-150SHB  |      | 5UHB  |         | G-5UHB   |         | 10UHB   |         |         |
| 呼び径  | 面間 (mm)   | 価格   | 面間 (mm)   | 価格   | 面間 (mm)   | 価格      | 面間 (mm)  | 価格      | 面間 (mm)   | 価格      |         |
| 40   | 1 1/2   |      |   |      | 33.0  | 124,000 | 33.0   | 151,000 | 33.0  | 124,000 |         |
| 50   | 2   | 43.0 | 83,900  | 43.0 | 97,900  | 43.0    | 131,000  | 43.0    | 161,000   | 43.0    | 131,000 |
| 65   | 2 1/2   | 46.0 | 93,800  | 46.0 | 109,000   | 46.0    | 143,000  | 46.0    | 170,000   | 46.0    | 143,000 |
| 80   | 3   | 46.0 | 109,000   | 46.0 | 123,000   | 46.0    | 176,000  | 46.0    | 205,000   | 46.0    | 176,000 |
| 100  | 4   | 52.0 | 123,000   | 52.0 | 137,000   | 52.0    | 197,000  | 52.0    | 224,000   | 52.0    | 197,000 |
| 125  | 5   | 56.0 | 154,000   | 56.0 | 166,000   | 56.0    | 270,000  | 56.0    | 303,000   | 56.0    | 270,000 |
| 150  | 6   | 56.0 | 181,000   | 56.0 | 210,000   | 56.0    | 297,000  | 56.0    | 334,000   | 56.0    | 297,000 |
| 200  | 8   |      |   | 60.0 | 273,000   |         |  | 60.0    | 439,000   |         |         |
| 250  | 10  |      |   | 68.0 | 541,000   |         |  | 68.0    | 700,000   |         |         |
| 300  | 12  |      |   | 78.0 | 727,000   |         |  | 78.0    | 986,000   |         |         |
| 備考   | ジスク : SCS13A+HCr  |      | ジスク : SCS13A+HCr  |      | ジスク : SCS13A+Crめっき  |         | ジスク : SCS13A+Crめっき   |         | ジスク : SCS13A+Crめっき  |         |         |

## 二重偏心形 HBシリーズ




| 名称   | HBシリーズ《SCS13A》  |      | HBシリーズ《SCS13A》  |      | HBシリーズ《SCS13A》  |      | HBシリーズ《SCS13A》   |      |         |
|------|---|------|---|------|---|------|--|------|---------|
| 外観   |  |      |  |      |  |      |  |      |         |
|      | 10K   |      | 20K   |      | 150   |      | 150  |      |         |
| 製品記号 | G-10UHB   |      | G-20UHB   |      | 150UHB  |      | G-150UHB   |      |         |
| 呼び径  | 面間(mm)  | 価格   | 面間(mm)  | 価格   | 面間(mm)  | 価格   | 面間(mm)   | 価格   |         |
| 40   | 1 1/2   | 33.0 | 151,000   | 33.0 | 151,000   | 33.0 | 124,000  | 33.0 | 151,000 |
| 50   | 2   | 43.0 | 161,000   | 43.0 | 161,000   | 43.0 | 131,000  | 43.0 | 161,000 |
| 65   | 2 1/2   | 46.0 | 170,000   | 46.0 | 170,000   | 46.0 | 143,000  | 46.0 | 170,000 |
| 80   | 3   | 46.0 | 205,000   | 46.0 | 205,000   | 46.0 | 176,000  | 46.0 | 205,000 |
| 100  | 4   | 52.0 | 224,000   | 52.0 | 224,000   | 52.0 | 197,000  | 52.0 | 224,000 |
| 125  | 5   | 56.0 | 303,000   | 56.0 | 303,000   | 56.0 | 270,000  | 56.0 | 303,000 |
| 150  | 6   | 56.0 | 334,000   | 56.0 | 334,000   | 56.0 | 297,000  | 56.0 | 334,000 |
| 200  | 8   | 60.0 | 439,000   | 60.0 | 439,000   |      |  | 60.0 | 439,000 |
| 250  | 10  | 68.0 | 700,000   | 68.0 | 700,000   |      |  | 68.0 | 700,000 |
| 300  | 12  | 78.0 | 986,000   | 78.0 | 986,000   |      |  | 78.0 | 986,000 |
| 備考   | ジスク：SCS13A+Crめっき  |      | ジスク：SCS13A+Crめっき  |      | ジスク：SCS13A+Crめっき  |      | ジスク：SCS13A+Crめっき   |      |         |

## ステンレス鋼製 UBシリーズ


| 名称   | UBシリーズ《SCS13A》  |      | UBシリーズ《SCS13A》  |      | UBシリーズ《SCS13A》  |           | UBシリーズ《SCS14A》   |      | UBシリーズ《SCS14A》  |             |           |
|------|---|------|---|------|---|-----------|--|------|---|-------------|-----------|
| 外観   |  |      |  |      |  |           |  |      |  |             |           |
|      | 5K  |      | 10K   |      | 10K<br>国土   |           | 10K  |      | 10K<br>国土   |             |           |
| 製品記号 | 5UB   |      | 10UB  |      | GL-10UB   |           | 10UBM  |      | GL-10UBM  |             |           |
| 呼び径  | 面間(mm)  | 価格   | 面間(mm)  | 価格   | 面間(mm)  | 価格        | 面間(mm)   | 価格   | 面間(mm)  | 価格          |           |
| 40   | 1 1/2   | 33.0 | 117,000   | 33.0 | 117,000   | 33.0      | 143,000  |      | 43.0  | ● 205,000   |           |
| 50   | 2   | 43.0 | 126,000   | 43.0 | 126,000   | 43.0      | ● 153,000  | 43.0 | 176,000   | 43.0        | ● 218,000 |
| 65   | 2 1/2   | 46.0 | 138,000   | 46.0 | 138,000   | 46.0      | ● 163,000  | 46.0 | 192,000   | 46.0        | ● 218,000 |
| 80   | 3   | 46.0 | 168,000   | 46.0 | 168,000   | 46.0      | ● 196,000  | 46.0 | 235,000   | 46.0        | ● 262,000 |
| 100  | 4   | 52.0 | 187,000   | 52.0 | 187,000   | 52.0      | ● 213,000  | 52.0 | 262,000   | 52.0        | ● 288,000 |
| 125  | 5   | 56.0 | 257,000   | 56.0 | 257,000   | 56.0      | ● 289,000  | 56.0 | 358,000   | 56.0        | ● 387,000 |
| 150  | 6   | 56.0 | 283,000   | 56.0 | 283,000   | 56.0      | ● 318,000  | 56.0 | 395,000   | 56.0        | ● 429,000 |
| 200  | 8   |      |   |      | 71.0  | ● 418,000 |  |      | 71.0  | ● 560,000   |           |
| 250  | 10  |      |   |      | 76.0  | ● 625,000 |  |      | 76.0  | ● 840,000   |           |
| 300  | 12  |      |   |      | 83.0  | ● 769,000 |  |      | 83.0  | ● 1,033,000 |           |
| 350  | 14  |      |   |      | 92.0  | ◎         |  |      | 92.0  | ◎           |           |
| 400  | 16  |      |   |      | 102.0   | ◎         |  |      | 102.0   | ◎           |           |
| 450  | 18  |      |   |      | 114.0   | ◎         |  |      | 114.0   | ◎           |           |
| 500  | 20  |      |   |      | 127.0   | ◎         |  |      | 127.0   | ◎           |           |
| 600  | 24  |      |   |      | 154.0   | ◎         |  |      | 154.0   | ◎           |           |
| 備考   | ジスク：SCS13A+Crめっき  |      | ジスク：SCS13A+Crめっき  |      | ●：公共建築工事標準仕様書相当品<br>ジスク：SCS13A+Crめっき  |           | ジスク：SCS14A+Crめっき   |      | ●：公共建築工事標準仕様書相当品<br>ジスク：SCS14A+Crめっき  |             |           |





### ステンレス鋼製 UBシリーズ

| 名称     | UBシリーズ (SCS13A)   | UBシリーズ (SCS13A)   | UBシリーズ (SCS13A)  |
|--------|---|---|--|
| 外観     |  |  |  |
|        | 16K<br>国産   | 150   | 150  |
| 製品記号   | GL-16UB   | 150UB   | GL-150UB   |
| 呼び径    | 面間 (mm) 価格  | 面間 (mm) 価格  | 面間 (mm) 価格   |
| 40 1½  | 33.0 143,000  | 33.0 117,000  | 33.0 143,000   |
| 50 2   | 43.0 ● 153,000  | 43.0 126,000  | 43.0 153,000   |
| 65 2½  | 46.0 ● 163,000  | 46.0 138,000  | 46.0 163,000   |
| 80 3   | 46.0 ● 196,000  | 46.0 168,000  | 46.0 196,000   |
| 100 4  | 52.0 ● 213,000  | 52.0 187,000  | 52.0 213,000   |
| 125 5  | 56.0 ● 289,000  | 56.0 257,000  | 56.0 289,000   |
| 150 6  | 56.0 ● 318,000  | 56.0 283,000  | 56.0 318,000   |
| 200 8  | 71.0 ● 418,000  |   | 71.0 418,000   |
| 250 10 | 76.0 ● 625,000  |   | 76.0 625,000   |
| 300 12 | 83.0 ● 769,000  |   | 83.0 769,000   |
| 350 14 | 92.0 ◎  |   | 92.0 ◎   |
| 400 16 | 102.0 ◎   |   | 102.0 ◎  |
| 450 18 | 114.0 ◎   |   | 114.0 ◎  |
| 500 20 | 127.0 ◎   |   | 127.0 ◎  |
| 600 24 | 154.0 ◎   |   | 154.0 ◎  |
| 備考     | ●: 公共建築工事標準仕様書相当品<br>ジスク: SCS13A+Crめっき  | ジスク: SCS13A+Crめっき   | ジスク: SCS13A+Crめっき  |



### ステンレス鋼製 CPシリーズ

| 名称     | CPシリーズ  |         |
|--------|---|---------|
| 外観     |  |         |
|        | 10K   |         |
| 製品記号   | G-10UCPDHM  |         |
| 呼び径    | 面間 (mm)   | 価格      |
| 50 2   | 43.0  | 153,000 |
| 65 2½  | 46.0  | 176,000 |
| 80 3   | 48.0  | 197,000 |
| 100 4  | 54.0  | 230,000 |
| 125 5  | 57.0  | 297,000 |
| 150 6  | 57.0  | 355,000 |
| 200 8  | 64.0  | 487,000 |
| 250 10 | 71.0  | 702,000 |
| 300 12 | 81.0  | 954,000 |
| 350 14 | 92.0  | ◎       |
| 400 16 | 102.0   | ◎       |
| 450 18 | 114.0   | ◎       |
| 500 20 | 127.0   | ◎       |
| 備考     | ジスク: A351 CF8M  |         |






### スロットロールHRDJシリーズ

| 名称     | HRDJシリーズ(コントロール用)   | HRDJシリーズ(コントロール用)   |
|--------|---|---|
| 外観     |  |  |
|        | 10K   | 20K   |
| 製品記号   | G-10HRDJUE  | G-20HRDJUE  |
| 呼び径    | 面間 (mm) 価格  | 面間 (mm) 価格  |
| 50 2   | 43.0 193,000  | 43.0 443,000  |
| 65 2½  | 46.0 196,000  | 46.0 450,000  |
| 80 3   | 46.0 220,000  | 46.0 504,000  |
| 100 4  | 52.0 225,000  | 52.0 516,000  |
| 125 5  | 56.0 285,000  | 56.0 655,000  |
| 150 6  | 56.0 298,000  | 56.0 684,000  |
| 200 8  | 60.0 392,000  | 60.0 901,000  |
| 250 10 | 68.0 517,000  |   |
| 300 12 | 78.0 656,000  |   |
| 備考     | ジスク: SCS13A   | ジスク: SCS13A   |






### ダクタイル鉄製 FJシリーズ

| 名称     | FJシリーズ  |         | FJシリーズ  |           |
|--------|---|---------|---|-----------|
| 外観     |  |         |  |           |
|        | 5K/10K  |         | 5K/10K  |           |
| 製品記号   | 10FJUF  |         | G-10FJUF  |           |
| 呼び径    | 面間 (mm)   | 価格      | 面間 (mm)   | 価格        |
| 50 2   | 43.0  | 61,700  | 43.0  | 98,900    |
| 65 2½  | 46.0  | 67,200  | 46.0  | 104,000   |
| 80 3   | 46.0  | 75,300  | 46.0  | 113,000   |
| 100 4  | 52.0  | 94,500  | 52.0  | 124,000   |
| 125 5  | 56.0  | 136,000 | 56.0  | 159,000   |
| 150 6  | 56.0  | 158,000 | 56.0  | 177,000   |
| 200 8  |   |         | 60.0  | 259,000   |
| 250 10 |   |         | 68.0  | 382,000   |
| 300 12 |   |         | 78.0  | 486,000   |
| 350 14 |   |         | 78.0  | 931,000   |
| 400 16 |   |         | 102.0   | 1,128,000 |
| 450 18 |   |         | 114.0   | 1,418,000 |
| 500 20 |   |         | 127.0   | 1,693,000 |
| 600 22 |   |         | 154.0   | 2,691,000 |
| 備考     | ジスク: SCS13A   |         | ジスク: SCS13A   |           |

## ダクタイト鉄製 NFJシリーズ

| 名称  | NFJシリーズ   |      | NFJシリーズ   |      | NFJシリーズ   |      | NFJシリーズ  |      | NFJシリーズ   |      |         |
|-----|---|------|---|------|---|------|--|------|---|------|---------|
| 外観  |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |
|     | 製品記号  |      | 製品記号  |      | 製品記号  |      | 製品記号   |      | 製品記号  |      |         |
|     | 10NFJUE   |      | G-10NFJUE   |      | VG-10NFJUE  |      | 10NFJUW  |      | G-10NFJUW   |      |         |
| 呼び径 | 面間 (mm)   | 価格   | 面間 (mm)   | 価格   | 面間 (mm)   | 価格   | 面間 (mm)  | 価格   | 面間 (mm)   | 価格   |         |
| 50  | 2   | 43.0 | 48,100  | 43.0 | 57,500  | 43.0 | 64,100   | 43.0 | 49,600  | 43.0 | 59,500  |
| 65  | 2½  | 46.0 | 52,200  | 46.0 | 61,100  | 46.0 | 67,800   | 46.0 | 53,800  | 46.0 | 62,900  |
| 80  | 3   | 46.0 | 58,700  | 46.0 | 70,000  | 46.0 | 77,600   | 46.0 | 60,500  | 46.0 | 72,300  |
| 100 | 4   | 52.0 | 77,600  | 52.0 | 86,100  | 52.0 | 96,200   | 52.0 | 79,300  | 52.0 | 88,400  |
| 125 | 5   | 56.0 | 105,000   | 56.0 | 119,000   | 56.0 | 135,000  | 56.0 | 108,000   | 56.0 | 122,000 |
| 150 | 6   | 56.0 | 134,000   | 56.0 | 141,000   | 56.0 | 161,000  | 56.0 | 135,000   | 56.0 | 145,000 |
| 200 | 8   |      |   | 60.0 | 179,000   | 60.0 | 234,000  |      |   | 60.0 | 182,000 |
| 250 | 10  |      |   | 68.0 | 270,000   | 68.0 | 310,000  |      |   | 68.0 | 272,000 |
| 300 | 12  |      |   | 78.0 | 322,000   | 78.0 | 391,000  |      |   | 78.0 | 327,000 |
| 備考  | ジスク : SCS13A  |      | ジスク : SCS13A  |      | ジスク : SCS13A  |      | ジスク : SCS13A   |      | ジスク : SCS13A  |      |         |

## ダクタイト鉄製 NFJシリーズ

| 名称  | NFJシリーズ   |      | NFJシリーズ   |      | NFJシリーズ   |      | NFJシリーズ  |      | NFJシリーズ   |      |         |
|-----|---|------|---|------|---|------|--|------|---|------|---------|
| 外観  |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |
|     | 製品記号  |      | 製品記号  |      | 製品記号  |      | 製品記号   |      | 製品記号  |      |         |
|     | VG-10NFJUW  |      | 10NFJNE   |      | G-10NFJNE   |      | VG-10NFJNE   |      | 10NFJNW   |      |         |
| 呼び径 | 面間 (mm)   | 価格   | 面間 (mm)   | 価格   | 面間 (mm)   | 価格   | 面間 (mm)  | 価格   | 面間 (mm)   | 価格   |         |
| 50  | 2   | 43.0 | 65,900  | 43.0 | 48,200  | 43.0 | 57,700   | 43.0 | 64,100  | 43.0 | 55,500  |
| 65  | 2½  | 46.0 | 69,300  | 46.0 | 52,400  | 46.0 | 61,500   | 46.0 | 67,800  | 46.0 | 59,700  |
| 80  | 3   | 46.0 | 79,700  | 46.0 | 59,000  | 46.0 | 69,300   | 46.0 | 77,600  | 46.0 | 67,500  |
| 100 | 4   | 52.0 | 98,200  | 52.0 | 76,300  | 52.0 | 85,000   | 52.0 | 96,200  | 52.0 | 88,500  |
| 125 | 5   | 56.0 | 137,000   | 56.0 | 102,000   | 56.0 | 116,000  | 56.0 | 135,000   | 56.0 | 118,000 |
| 150 | 6   | 56.0 | 164,000   | 56.0 | 128,000   | 56.0 | 137,000  | 56.0 | 161,000   | 56.0 | 149,000 |
| 200 | 8   | 60.0 | 235,000   |      |   | 60.0 | 179,000  | 60.0 | 234,000   |      |         |
| 250 | 10  | 68.0 | 311,000   |      |   | 68.0 | 249,000  | 68.0 | 310,000   |      |         |
| 300 | 12  | 78.0 | 395,000   |      |   | 78.0 | 299,000  | 78.0 | 391,000   |      |         |
| 備考  | ジスク : SCS13A  |      | ジスク : FC450-10+ナイロン11ライニング  |      | ジスク : FC450-10+ナイロン11ライニング  |      | ジスク : FC450-10+ナイロン11ライニング   |      | ジスク : FC450-10+ナイロン11ライニング  |      |         |

### ダクタイル鉄製 NFJシリーズ





### PFAライニングLJシリーズ

| 名称   | NFJシリーズ                  |        | NFJシリーズ                  |        | LJシリーズ(PFAライニング) |      | LJシリーズ(PFAライニング) |       |           |
|------|--------------------------|--------|--------------------------|--------|------------------|------|------------------|-------|-----------|
|      | 5K/10K                   | 5K/10K | 5K/10K                   | 5K/10K | 10K              | 10K  | 10K              | 10K   |           |
| 外観   |                          |        |                          |        |                  |      |                  |       |           |
| 製品記号 | G-10NFJNW                |        | VG-10NFJNW               |        | 10LJF            |      | G-10LJF          |       |           |
| 呼び径  | 面間 (mm)                  | 価格     | 面間 (mm)                  | 価格     | 面間 (mm)          | 価格   | 面間 (mm)          | 価格    |           |
| 50   | 2                        | 43.0   | 59,600                   | 43.0   | 66,100           | 43.0 | 108,000          | 43.0  | 132,000   |
| 65   | 2½                       | 46.0   | 63,000                   | 46.0   | 69,600           | 46.0 | 133,000          | 46.0  | 156,000   |
| 80   | 3                        | 46.0   | 71,400                   | 46.0   | 78,900           | 46.0 | 159,000          | 46.0  | 181,000   |
| 100  | 4                        | 52.0   | 87,100                   | 52.0   | 97,000           | 52.0 | 214,000          | 52.0  | 236,000   |
| 125  | 5                        | 56.0   | 119,000                  | 56.0   | 135,000          | 56.0 | 291,000          | 56.0  | 311,000   |
| 150  | 6                        | 56.0   | 139,000                  | 56.0   | 159,000          | 56.0 | 364,000          | 56.0  | 389,000   |
| 200  | 8                        | 60.0   | 181,000                  | 60.0   | 234,000          |      |                  | 60.0  | 518,000   |
| 250  | 10                       | 68.0   | 250,000                  | 68.0   | 289,000          |      |                  | 68.0  | 984,000   |
| 300  | 12                       | 78.0   | 303,000                  | 78.0   | 372,000          |      |                  | 78.0  | 1,296,000 |
| 350  | 14                       |        |                          |        |                  |      |                  | 78.0  | ◎         |
| 400  | 16                       |        |                          |        |                  |      |                  | 102.0 | ◎         |
| 450  | 18                       |        |                          |        |                  |      |                  | 114.0 | ◎         |
| 500  | 20                       |        |                          |        |                  |      |                  | 127.0 | ◎         |
| 600  | 24                       |        |                          |        |                  |      |                  | 154.0 | ◎         |
| 備考   | ジスク：FC450-10+ナイロン11ライニング |        | ジスク：FC450-10+ナイロン11ライニング |        | ジスク：ステンレス鋼+PFA   |      | ジスク：ステンレス鋼+PFA   |       |           |



### ダクタイル鉄製 DJFシリーズ

| 名称   | DJFシリーズ《フランジ形》 |       | DJFシリーズ《フランジ形》 |       | DJFシリーズ《フランジ形》 |       | DJFシリーズ《フランジ形》 |       |   |
|------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|---|
|      | 10K            | 10K   | 10K            | 10K   | 16K            | 16K   | 16K            | 16K   |   |
| 外観   |                |       |                |       |                |       |                |       |   |
| 製品記号 | G-10DJFU       |       | G-10DJFUE      |       | G-16DJFU       |       | G-16DJFUE      |       |   |
| 呼び径  | 面間 (mm)        | 価格    | 面間 (mm)        | 価格    | 面間 (mm)        | 価格    | 面間 (mm)        | 価格    |   |
| 100  | 4              | 100.0 | ◎              | 100.0 | ◎              | 100.0 | ◎              | 100.0 | ◎ |
| 125  | 5              | 100.0 | ◎              | 100.0 | ◎              | 100.0 | ◎              | 100.0 | ◎ |
| 150  | 6              | 100.0 | ◎              | 100.0 | ◎              | 100.0 | ◎              | 100.0 | ◎ |
| 200  | 8              | 100.0 | ◎              | 100.0 | ◎              | 152.0 | ◎              | 152.0 | ◎ |
| 250  | 10             | 110.0 | ◎              | 110.0 | ◎              | 110.0 | ◎              | 110.0 | ◎ |
| 300  | 12             | 110.0 | ◎              | 110.0 | ◎              | 178.0 | ◎              | 178.0 | ◎ |
| 350  | 14             | 120.0 | ◎              | 120.0 | ◎              | 190.0 | ◎              | 190.0 | ◎ |
| 400  | 16             | 130.0 | ◎              | 130.0 | ◎              | 216.0 | ◎              | 216.0 | ◎ |
| 450  | 18             | 150.0 | ◎              | 150.0 | ◎              | 150.0 | ◎              | 150.0 | ◎ |
| 500  | 20             | 160.0 | ◎              | 160.0 | ◎              | 160.0 | ◎              | 160.0 | ◎ |
| 550  | 22             | 170.0 | ◎              | 170.0 | ◎              | 170.0 | ◎              | 170.0 | ◎ |
| 600  | 24             | 170.0 | ◎              | 170.0 | ◎              | 170.0 | ◎              | 170.0 | ◎ |
| 備考   | ジスク：SCS13A     |       | ジスク：SCS13A     |       | ジスク：SCS13A     |       | ジスク：SCS13A     |       |   |

## 鑄鉄製 ダンパー

| 名称  | D型ダンパー  |       | D型ダンパー  |       | A型ダンパー  |       | A型ダンパー   |       |         |
|-----|---|-------|---|-------|---|-------|--|-------|---------|
| 外観  |  |       |  |       |  |       |  |       |         |
|     | 製品記号 <b>10D</b>   |       | 製品記号 <b>GL-10D</b>  |       | 製品記号 <b>10A</b>   |       | 製品記号 <b>GL-10A</b>   |       |         |
| 呼び径 | 面間 (mm)   | 価格    | 面間 (mm)   | 価格    | 面間 (mm)   | 価格    | 面間 (mm)  | 価格    |         |
| 50  | 2   | 40.0  | 45,600  | 40.0  | 73,300  | 40.0  | 49,600   | 40.0  | 76,900  |
| 65  | 2½  | 45.0  | 52,500  | 45.0  | 78,900  | 45.0  | 57,000   | 45.0  | 87,000  |
| 80  | 3   | 50.0  | 59,400  | 50.0  | 85,900  | 50.0  | 64,100   | 50.0  | 95,100  |
| 100 | 4   | 60.0  | 71,400  | 60.0  | 98,500  | 60.0  | 78,200   | 60.0  | 104,000 |
| 125 | 5   | 65.0  | 91,900  | 65.0  | 133,000   | 65.0  | 115,000  | 65.0  | 160,000 |
| 150 | 6   | 70.0  | 110,000   | 70.0  | 150,000   | 70.0  | 132,000  | 70.0  | 173,000 |
| 200 | 8   | 80.0  | 166,000   | 80.0  | 207,000   | 80.0  | 215,000  | 80.0  | 249,000 |
| 250 | 10  | 90.0  | 342,000   | 90.0  | 375,000   | 90.0  | 362,000  | 90.0  | 407,000 |
| 300 | 12  | 100.0 | 398,000   | 100.0 | 425,000   | 100.0 | 425,000  | 100.0 | 461,000 |
| 備考  | ジスク : SUS430  |       | ジスク : SUS430  |       | ジスク : SUS430  |       | ジスク : SUS430   |       |         |

## 特殊タイプ

| 名称  | キッツパタ(ねじ込み形)  |      | キッツパタ(ねじ込み形)  |      |        |
|-----|---|------|---|------|--------|
| 外観  |  |      |  |      |        |
|     | 製品記号 <b>FV</b>  |      | 製品記号 <b>UV</b>  |      |        |
| 呼び径 | 面間 (mm)   | 価格   | 面間 (mm)   | 価格   |        |
| 15  | ½   | 47.0 | 9,640   | 43.0 | 17,400 |
| 20  | ¾   | 51.0 | 10,700  | 47.0 | 19,800 |
| 25  | 1   | 58.0 | 13,000  | 56.0 | 24,500 |
| 32  | 1¼  | 67.0 | 19,100  | 63.0 | 34,100 |
| 40  | 1½  | 73.0 | 26,000  | 69.0 | 46,500 |
| 50  | 2   | 82.0 | 34,300  | 77.0 | 58,000 |
| 備考  | ジスク : SUS304+W-NBR  |      | ジスク : SUS304+W-NBR  |      |        |