

STAINLESS STEEL VALVE

ステンレス鋼

Bシリーズ 5K/10K	SUS 1
Bシリーズ 10K/20K	SUS 3
Sシリーズ クラス150/300	SUS 4
Kシリーズ 5K/10K	SUS 5
Aシリーズ 10K	SUS 5
Aシリーズ 20K	SUS 7
Aシリーズ クラス150	SUS 9
Aシリーズ クラス300	SUS10
Aシリーズ クラス600	SUS12
Aシリーズ ベローズシールグローブ	SUS13
AJシリーズ 10K/20K	SUS14
AJシリーズ クラス150	SUS15
AJシリーズ クラス300	SUS16
Cシリーズ クラス150/300	SUS17
Eシリーズ クラス300	SUS18
ねじ込み継手	SUS18
ボールバルブ ねじ込み形	SUS25
ボールバルブ 3分割ボール	SUS26
ボールバルブ 10K/20K	SUS27
ボールバルブクラス150/300/600	SUS28
高温用ボールバルブ	SUS30
低温用ボールバルブ	SUS32
特殊ボールバルブトラニオン	SUS33
ボールバルブポケットレスボール	SUS34
三方ボールバルブ横形3方ボール	SUS34
ボールバルブPFAライニング/タンクボール	SUS35
ダイヤフラムバルブ 10K	SUS35
ボールバルブフルジャケット型 10K/クラス150	SUS36
ランダポートバルブ 10K/クラス150	SUS37

Bシリーズ 5K/10K

名称	ゲート《SCS13A》		ゲート《SCS14A》		ゲート《SCS13A》		ゲート《SCS14A》		ゲート《SCS13A》	
外観										
	10K JV		10K JV		10K		10K		10K JV	
製品記号	UEL		UELM		UE		UEM		UEB	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15	1/2	54.0	14,300	54.0	20,300				85.0	● 37,800
20	3/4	58.0	17,400	58.0	24,000				95.0	● 41,800
25	1	65.0	21,100	65.0	29,300				100.0	● 54,700
32	1 1/4	74.0	28,400	74.0	40,400				110.0	● 64,800
40	1 1/2	78.0	41,800	78.0	58,700				125.0	● 80,900
50	2	87.0	50,100	87.0	70,400				140.0	● 103,000
65	2 1/2					115.0 * ◎		115.0 * ◎	170.0	174,000
80	3					130.0 * ◎		130.0 * ◎	190.0	230,000
100	4					155.0 ◎		155.0 ◎		
備考	JV8-1相当 RoHS指令相当品 SAS358適合品：[記]UELK		JV8-1相当 RoHS指令相当品		*：RoHS指令相当品		*：RoHS指令相当品		●：JV8-1相当 RoHS指令相当品	

Bシリーズ 5K/10K

名称	ゲート《SCS14A》		グローブ《SCS13A》		グローブ《SCS13A》		グローブ《SCS13A》		グローブ《SCS14A》	
外観										
	10K JV		5K		10K		10K JV		10K JV	
製品記号	UEBM		UAB		UCL		UJ		UJM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8	1/4				44.0	8,560				
10	3/8		73.0	24,500	48.0	8,790	55.0	12,900	55.0	18,200
15	1/2		85.0	27,200	52.0	8,910	65.0 ●	13,100	65.0 ●	18,600
20	3/4		95.0	29,600	60.0	11,300	80.0 ●	16,100	80.0 ●	22,500
25	1	100.0 ●	76,600	108.0	41,600	72.0	15,700	90.0 ●	22,400	90.0 ●
32	1 1/4	110.0 ●	90,500	120.0	52,800	80.0	22,900	105.0 ●	29,000	105.0 ●
40	1 1/2	125.0 ●	115,000	135.0	60,900	90.0	29,400	120.0 ●	42,200	120.0 ●
50	2	140.0 ●	146,000	155.0	79,500	100.0	38,200	140.0 ●	60,900	140.0 ●
65	2 1/2	170.0	248,000					180.0	132,000	180.0
80	3	190.0	325,000					200.0	184,000	200.0
備考	●：JV8-1相当 RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		●：JV8-1相当 RoHS指令相当品		●：JV8-1相当 RoHS指令相当品	



Bシリーズ 5K/10K

名称	グローブ《SCS13A》		グローブ《SCS13A》		グローブ《SCS14A》		グローブ《SCS13A》		グローブ《SCS14A》	
外観										
製品記号	UCB		UJB		UJBM		UD		UDM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10 $\frac{3}{8}$	73.0	25,800	85.0 *	33,400	85.0 *	46,500	55.0	16,900	55.0	23,600
15 $\frac{1}{2}$	85.0	27,900	85.0 *	35,100	85.0 *	49,300	65.0 ●	17,800	65.0 ●	25,000
20 $\frac{3}{4}$	95.0	31,100	95.0 *	40,500	95.0 *	56,800	80.0 ●	21,200	80.0 ●	29,400
25 1	108.0	43,900	110.0 *	59,700	110.0 *	83,100	90.0 ●	28,300	90.0 ●	39,600
32 $1\frac{1}{4}$	120.0	57,400	130.0 *	73,300	130.0 *	104,000	105.0 ●	32,900	105.0 ●	46,500
40 $1\frac{1}{2}$	135.0	70,100	150.0 *	82,900	150.0 *	117,000	120.0 ●	51,300	120.0 ●	71,700
50 2	155.0	87,500	180.0 *	108,000	180.0 *	153,000	140.0 ●	69,000	140.0 ●	96,400
65 $2\frac{1}{2}$			210.0	164,000	210.0	230,000				
80 3			240.0	212,000	240.0	296,000				
備考	RoHS指令相当品		* : RoHS指令相当品		* : RoHS指令相当品		● : JV8-1相当 RoHS指令相当品		● : JV8-1相当 RoHS指令相当品	




Bシリーズ 5K/10K

名称	グローブ《SCS13A》		グローブ《SCS14A》		リフトチャッキ《SCS13A》	スイングチャッキ《SCS13A》	スイングチャッキ《SCS14A》	
外観								
製品記号	UDB		UDBM		UN	UO	UOM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
10 $\frac{3}{8}$					55.0	12,700		
15 $\frac{1}{2}$	85.0 *	37,000	85.0 *	◎	65.0 ●	13,000	65.0 ●	19,800
20 $\frac{3}{4}$	95.0 *	46,000	95.0 *	◎	80.0 ●	15,800	80.0 ●	22,200
25 1	110.0 *	66,300	110.0 *	◎	90.0 ●	19,800	90.0 ●	27,900
32 $1\frac{1}{4}$	130.0 *	80,200	130.0 *	◎	105.0 ●	27,300	105.0 ●	35,700
40 $1\frac{1}{2}$	150.0 *	92,300	150.0 *	◎	120.0 ●	38,200	120.0 ●	52,500
50 2	180.0 *	116,000	180.0 *	◎	140.0 ●	58,100	140.0 ●	83,800
65 $2\frac{1}{2}$	210.0	194,000	210.0	◎			180.0	87,900
80 3	240.0	234,000	240.0	◎			200.0	137,000
備考	* : RoHS指令相当品		* : RoHS指令相当品		● : JV8-1適合 RoHS指令相当品	● : JV8-1相当 RoHS指令相当品 SAS358適合品 : [記]UOK1/2~2 ^ø	● : JV8-1相当 RoHS指令相当品	

Bシリーズ 5K/10K

名称	スイングチャッキ《SCS13A》		スイングチャッキ《SCS14A》	
外観				
	10K JV		10K JV	
製品記号	UOB		UOBM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15	1/2	85.0 ● 46,500	85.0 ● 64,700	
20	3/4	95.0 ● 51,400	95.0 ● 72,000	
25	1	110.0 ● 66,000	110.0 ● 92,900	
32	1 1/4	130.0 ● 86,300	130.0 ● 121,000	
40	1 1/2	150.0 ● 101,000	150.0 ● 143,000	
50	2	180.0 ● 116,000	180.0 ● 164,000	
65	2 1/2	210.0 187,000	210.0 261,000	
80	3	240.0 212,000	240.0 296,000	
備考	RoHS指令相当品 ●: JV8-1相当		RoHS指令相当品 ●: JV8-1相当	

Bシリーズ 10K/20K

名称	Y形ストレーナ《SCS13A》	Y形ストレーナ《SCS14A》	Y形ストレーナ《SCS13A》	Y形ストレーナ《SCS14A》	ウエハチャッキ《SCS13A》				
外観									
	20K JV		20K JV		10K JV				
製品記号	UY		UYM		UYB	UYBM	10UW		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
8	1/4	65.0 13,400	65.0 19,100						
10	3/8	70.0 13,900	70.0 19,700	110.0 34,600	110.0 49,100				
15	1/2	85.0 ● 15,200	85.0 ● 21,400	120.0 38,200	120.0 53,900				
20	3/4	100.0 ● 18,700	100.0 ● 26,400	130.0 46,700	130.0 64,800				
25	1	115.0 ● 25,100	115.0 ● 35,400	150.0 69,000	150.0 96,800				
32	1 1/4	135.0 ● 28,400	135.0 ● 39,800	170.0 82,200	170.0 115,000				
40	1 1/2	150.0 ● 44,600	150.0 ● 62,200	190.0 85,600	190.0 120,000				
50	2	180.0 ● 62,300	180.0 ● 87,500	220.0 116,000	220.0 163,000	60.0 128,000			
65	2 1/2	220.0 119,000	220.0 169,000			67.0 164,000			
80	3	250.0 158,000	250.0 225,000			73.0 182,000			
100	4					73.0 230,000			
125	5					89.0 341,000			
150	6					98.0 436,000			
200	8					127.0 602,000			
250	10					146.0 1,048,000			
300	12					181.0 1,529,000			
備考	RoHS指令相当品 スクリーン： 304ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス鋼線網 ●: JV8-2相当		RoHS指令相当品 スクリーン： 316ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス鋼線網 ●: JV8-2相当		RoHS指令相当品 スクリーン： 304ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス鋼線網 ●: JV8-2相当		RoHS指令相当品 スクリーン： 316ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス鋼線網 ●: JV8-2相当		JV8-1相当 配管用ボルトナット付

Bシリーズ 10K/20K

名称	ウエハチャッキ《SCS13A》		ウエハチャッキ《SCS13A》		
外観	10K JV		20K JV		
	製品記号	10UWS		20UWS	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
50	2	60.0	141,000	60.0	◎
65	2½	67.0	181,000	67.0	◎
80	3	73.0	201,000	73.0	◎
100	4	73.0	251,000	73.0	◎
125	5	89.0	376,000	89.0	◎
150	6	98.0	477,000	98.0	◎
200	8	127.0	658,000	127.0	◎
250	10	146.0	1,155,000	146.0	◎
300	12	181.0	1,682,000	181.0	◎
備考	JV8-1相当 配管用ボルトナット付		JV8-1相当 配管用ボルトナット付		






Sシリーズ クラス150/300

名称	ゲート《SCS13A》		グローブ《SCS13A》		スイングチャッキ《SCS13A》		ゲート《SCS13A》		グローブ《SCS13A》		
外観	150		150		150		300		300		
	製品記号	150UMS		150UPS		150UOS		300UMS		300UPS	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
15	½	70.0	◎	86.0	◎	95.0	◎	76.0	◎	95.0	◎
20	¾	76.0	◎	95.0	◎	95.0	◎	83.0	◎	108.0	◎
25	1	89.0	◎	108.0	◎	127.0	◎	95.0	◎	127.0	◎
40	1½	114.0	◎	140.0	◎	152.0	◎	127.0	◎	165.0	◎
50	2	121.0	◎	165.0	◎	165.0	◎	146.0	◎	190.0	◎
備考											






Sシリーズ クラス150/300

名称	スイングチャッキ《SCS13A》		
外観	300		
	製品記号	300UOS	
呼び径	面間 (mm)	価格	
15	½	114.0	◎
20	¾	127.0	◎
25	1	140.0	◎
40	1½	152.0	◎
50	2	165.0	◎
備考			

Kシリーズ 5K/10K

名称	ゲート《SCS13A》		ゲート《SCS13A》		ボールチャッキ《SCS13A》		ボールチャッキ《SCS13A》		ボールチャッキ《SCS13A》	
外観										
	5K	10K	10K	10K	10K	10K	10K	10K	10K	10K
製品記号	5UMK		10UMK		UFTE		10UFTE		10UFT	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
32	1 1/4				105.0	44,400				
40	1 1/2								190.0	109,000
50	2						200.0	130,000	200.0	121,000
65	2 1/2	170.0	135,000	190.0	143,000		220.0	196,000	220.0	182,000
80	3	180.0	157,000	200.0	164,000		240.0	226,000	240.0	209,000
100	4	200.0	194,000	230.0	230,000		290.0	300,000	290.0	277,000
125	5	220.0	259,000	250.0	300,000					
150	6	240.0	352,000	270.0	374,000		410.0	556,000	410.0	520,000
200	8	260.0	722,000	290.0	748,000		500.0	992,000		
備考					垂直配管用		水平・垂直配管用		垂直配管用	

Aシリーズ 10K

名称	ゲート《SCS13A》		ゲート《SCS14A》		ゲート《SCS16A》		グローブ《SCS13A》		グローブ《SCS14A》	
外観										
	10K	JV	10K	JV	10K		10K	JV	10K	JV
製品記号	10UMA / 10UMAT		10UMAM / 10UMAMT		10UMAO / 10UMAOT		10UPA / 10UPAT / G-10UPA		10UPAM / 10UPAMT / G-10UPAM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15	1/2	108.0 ● 81,400	108.0 ● 115,000	108.0 ● 140,000	108.0 ● 69,300	108.0 ● 96,700				
20	3/4	117.0 ● 84,300	117.0 ● 119,000	117.0 ● 146,000	117.0 ● 75,500	117.0 ● 106,000				
25	1	127.0 ● 104,000	127.0 ● 148,000	127.0 ● 180,000	127.0 ● 82,900	127.0 ● 117,000				
32	1 1/4	140.0 ● 119,000	140.0 ● 168,000	140.0 ● 207,000	140.0 ● 94,300	140.0 ● 134,000				
40	1 1/2	165.0 ● 129,000	165.0 ● 181,000	165.0 ● 219,000	165.0 ● 110,000	165.0 ● 154,000				
50	2	178.0 ● 154,000	178.0 ● 216,000	178.0 ● 261,000	203.0 ● 132,000	203.0 ● 189,000				
65	2 1/2	190.0 ● 192,000	190.0 ● 270,000	190.0 ● 327,000	216.0 ● 187,000	216.0 ● 259,000				
80	3	203.0 ● 241,000	203.0 ● 335,000	203.0 ● 409,000	241.0 ● 226,000	241.0 ● 316,000				
100	4	229.0 ● 304,000	229.0 ● 425,000	229.0 ● 514,000	292.0 ● 295,000	292.0 ● 411,000				
125	5	254.0 ● 468,000	254.0 ● 654,000	254.0 ● 792,000	356.0 ● 469,000	356.0 ● 655,000				
150	6	267.0 ● 590,000	267.0 ● 825,000	267.0 ● 1,000,000	406.0 ● 680,000	406.0 ● 951,000				
200	8	292.0 ● 1,043,000	292.0 ● 1,459,000	292.0 ● 1,776,000	495.0 ● 1,294,000	495.0 ● 1,813,000				
250	10	330.0 ● 1,588,000	330.0 ● 2,222,000	330.0 ● 2,698,000	622.0 G ◎	622.0 G ◎				
300	12	356.0 ● 2,196,000	356.0 ● 3,073,000	356.0 ● 3,729,000	698.0 G ◎	698.0 G ◎				
350	14	381.0 ◎	381.0 ◎	381.0 ◎						
400	16	406.0 ◎	406.0 ◎	406.0 ◎						
450	18	432.0 ◎	432.0 ◎	432.0 ◎						
500	20	457.0 ◎	457.0 ◎	457.0 ◎						
600	24	508.0 ◎	508.0 ◎	508.0 ◎						
備考	● : JV8-1適合		● : JV8-1適合		10UMAOT : 15~300 ^A		● : JV8-1適合 10UPAT : 15~200 ^A		● : JV8-1適合 10UPAMT : 15~200 ^A	


Aシリーズ 10K

名称	グローブ《SCS16A》		グローブ《SCS13A》		グローブ《SCS14A》		リフトチャッキ《SCS13A》		リフトチャッキ《SCS14A》		
外観											
製品記号	10UPAO / 10UPAOT / G-10UPAO		10UPDA / G-10UPDA		10UPDAM / G-10UPDAM		10UNA / 10UNAT		10UNAM / 10UNAMT		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
15	1/2	108.0	118,000	108.0 ●	71,500	108.0 ●	100,000	108.0	57,100	108.0	80,100
20	3/4	117.0	130,000	117.0 ●	80,700	117.0 ●	114,000	117.0	64,100	117.0	89,600
25	1	127.0	142,000	127.0 ●	87,500	127.0 ●	124,000	127.0	78,000	127.0	110,000
32	1 1/4	140.0	163,000	140.0 ●	102,000	140.0 ●	146,000	140.0	94,100	140.0	132,000
40	1 1/2	165.0	190,000	165.0 ●	113,000	165.0 ●	159,000	165.0	99,900	165.0	142,000
50	2	203.0	227,000	203.0 ●	143,000	203.0 ●	206,000				
65	2 1/2	216.0	314,000	216.0 ●	205,000	216.0 ●	275,000				
80	3	241.0	383,000	241.0 ●	245,000	241.0 ●	361,000				
100	4	292.0	498,000	292.0 ●	318,000	292.0 ●	449,000				
125	5	356.0	797,000	356.0 ●	504,000	356.0 ●	706,000				
150	6	406.0	1,153,000	406.0 ●	722,000	406.0 ●	1,010,000				
200	8	495.0	2,199,000	495.0 ●	1,351,000	495.0 ●	1,892,000				
250	10	622.0 G	◎	622.0 G	◎	622.0 G	◎				
備考	10UPAOT : 15~200^		● : JV8-1相当		● : JV8-1相当		JV8-1適合		JV8-1適合		






Aシリーズ 10K

名称	リフトチャッキ《SCS16A》		スイングチャッキ《SCS13A》		スイングチャッキ《SCS14A》		スイングチャッキ《SCS16A》		Y形ストレーナ《SCS13A》		
外観											
製品記号	10UNAO / 10UNAOT		10UOA / 10UOAT		10UOAM / 10UOAMT		10UOAO / 10UOAOOT		10UYA		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
15	1/2	108.0	97,200								
20	3/4	117.0	116,000								
25	1	127.0	134,000								
32	1 1/4	140.0	162,000								
40	1 1/2	165.0	174,000	165.0 ●	115,000	165.0 ●	162,000	165.0	196,000		
50	2			203.0 ●	135,000	203.0 ●	191,000	203.0	231,000		
65	2 1/2			216.0 ●	206,000	216.0 ●	286,000	216.0	345,000	270.0	218,000
80	3			241.0 ●	238,000	241.0 ●	333,000	241.0	403,000	290.0	256,000
100	4			292.0 ●	317,000	292.0 ●	443,000	292.0	536,000	350.0	370,000
125	5			330.0 ●	459,000	330.0 ●	645,000	330.0	780,000	390.0	550,000
150	6			356.0 ●	588,000	356.0 ●	820,000	356.0	994,000	440.0	730,000
200	8			495.0 ●	1,033,000	495.0 ●	1,443,000	495.0	1,754,000	540.0	1,184,000
250	10			622.0 ●	1,670,000	622.0 ●	2,338,000	622.0	2,838,000	760.0	2,232,000
300	12			698.0 ●	2,516,000	698.0 ●	3,520,000	698.0	4,271,000	870.0	2,753,000
350	14			787.0	◎	787.0	◎	787.0	◎		
400	16			864.0	◎	864.0	◎	864.0	◎		
450	18			978.0	◎	978.0	◎				
500	20			978.0	◎	978.0	◎				
600	24			1295.0	◎	1295.0	◎				
備考			● : JV8-1適合 10UOAT : 40~350^		● : JV8-1適合 10UOAMT : 40~350^		10UOAOOT : 40~350^		スクリーン : 304ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス鋼線網 JV8-2相当		

Aシリーズ 10K

名称	Y形ストレーナ《SCS14A》	
外観		
	製品記号	10UYAM
呼び径	面間 (mm)	価格
65 2½	270.0	304,000
80 3	290.0	357,000
100 4	350.0	516,000
125 5	390.0	770,000
150 6	440.0	1,017,000
200 8	540.0	1,655,000
250 10	760.0	2,469,000
300 12	870.0	3,440,000
備考	スクリーン： 316ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス鋼線網 JV8-2相当	

Aシリーズ 20K

名称	ゲート《SCS13A》		ゲート《SCS14A》		ゲート《SCS16A》		グローブ《SCS13A》		グローブ《SCS14A》	
外観										
	製品記号	20UMA / 20UMAT		20UMAM / 20UMAMT		20UMAO / 20UMAOT		20UPA / 20UPAT / G-20UPA		20UPAM / 20UPAMT / G-20UPAM
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 ½	140.0 ●	114,000	140.0 ●	162,000	140.0	196,000	152.0 ●	99,800	152.0 ●	142,000
20 ¾	152.0 ●	123,000	152.0 ●	174,000	152.0	209,000	178.0 ●	109,000	178.0 ●	154,000
25 1	165.0 ●	150,000	165.0 ●	213,000	165.0	259,000	203.0 ●	130,000	203.0 ●	182,000
40 1½	190.0 ●	189,000	190.0 ●	261,000	190.0	317,000	229.0 ●	168,000	229.0 ●	235,000
50 2	216.0 ●	235,000	216.0 ●	329,000	216.0	395,000	267.0 ●	226,000	267.0 ●	314,000
65 2½	241.0 ●	312,000	241.0 ●	435,000	241.0	525,000	292.0 ●	306,000	292.0 ●	426,000
80 3	283.0 ●	411,000	283.0 ●	574,000	283.0	696,000	318.0 ●	394,000	318.0 ●	554,000
100 4	305.0 ●	554,000	305.0 ●	775,000	305.0	941,000	356.0 ●	520,000	356.0 ●	730,000
125 5	381.0 ●	919,000	381.0 ●	1,287,000	381.0	1,562,000	400.0 ●	932,000	400.0 ●	1,305,000
150 6	403.0 ●	1,230,000	403.0 ●	1,724,000	403.0	2,092,000	444.0 ●	1,230,000	444.0 ●	1,724,000
200 8	419.0 ●	1,883,000	419.0 ●	2,631,000	419.0	3,195,000	559.0 G ○		559.0 G ○	
250 10	457.0 ●	3,252,000	457.0 ●	4,551,000	457.0	5,528,000	622.0 G ○		622.0 G ○	
300 12	502.0 ●	4,529,000	502.0 ●	6,338,000	502.0	7,698,000				
350 14	762.0 ○		762.0 ○		762.0 ○					
400 16	838.0 ○		838.0 ○							
450 18	914.0 ○		914.0 ○							
500 20	991.0 ○		991.0 ○							
600 24	1143.0 ○		1143.0 ○							
備考	●：JV8-1適合 20UMAT：15~350 [△]		●：JV8-1適合 20UMAMT：15~350 [△]				●：JV8-1適合 20UPAT：15~150 [△]		●：JV8-1適合 20UPAMT：15~150 [△]	






Aシリーズ 20K

名称	グローブ〈SCS16A〉		リフトチャッキ〈SCS13A〉		リフトチャッキ〈SCS14A〉		リフトチャッキ〈SCS16A〉		スイングチャッキ〈SCS13A〉	
外観										
製品記号	20UPAO / 20UPAOT		20UNA / 20UNAT		20UNAM / 20UNAMT		20UNAO / 20UNAOT		20UOA / 20UOAT	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15	1/2	152.0	174,000	152.0	86,600	152.0	123,000	152.0	149,000	
20	3/4	178.0	189,000	178.0	110,000	178.0	157,000	178.0	191,000	
25	1	203.0	226,000	203.0	120,000	203.0	171,000	203.0	208,000	
40	1 1/2	229.0	286,000	229.0	207,000	229.0	289,000	229.0	349,000	241.0 ● 171,000
50	2	267.0	377,000						267.0 ● 226,000	
65	2 1/2	292.0	519,000						292.0 ● 316,000	
80	3	318.0	669,000						318.0 ● 361,000	
100	4	356.0	883,000						356.0 ● 538,000	
125	5	400.0	1,582,000						400.0 ● 787,000	
150	6	444.0	2,092,000						444.0 ● 1,011,000	
200	8								533.0 ● 1,760,000	
250	10								622.0 ● 2,513,000	
300	12								711.0 3,603,000	
350	14								838.0 ◎	
400	16								864.0 ◎	
450	18								978.0 ◎	
備考				JV8-1適合		JV8-1適合				●: JV8-1適合 20UOAT: 40~350*






Aシリーズ 20K

名称	スイングチャッキ〈SCS14A〉		スイングチャッキ〈SCS16A〉		Y形ストレーナ〈SCS13A〉	
外観						
製品記号	20UOAM / 20UOAMT		20UOAO / 20UOAOAOT		20UYA	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15	1/2				160.0	58,900
20	3/4				160.0	74,600
25	1				190.0	110,000
40	1 1/2	241.0 ●	241,000	241.0	290,000	240.0 178,000
50	2	267.0 ●	314,000	267.0	377,000	250.0 268,000
65	2 1/2	292.0 ●	440,000	292.0	534,000	300.0 ● 391,000
80	3	318.0 ●	505,000	318.0	613,000	320.0 ● 456,000
100	4	356.0 ●	753,000	356.0	911,000	380.0 ● 665,000
125	5	400.0 ●	1,103,000	400.0	1,336,000	
150	6	444.0 ●	1,416,000	444.0	1,719,000	550.0 ● 1,304,000
200	8	533.0 ●	2,461,000	533.0	2,989,000	600.0 ● 2,122,000
250	10	622.0 ●	3,515,000	622.0	4,267,000	760.0 ● 3,837,000
300	12	711.0	5,045,000	711.0	6,122,000	870.0 ● 4,735,000
350	14	838.0	◎	838.0	◎	
400	16	864.0	◎			
450	18	978.0	◎			
備考	●: JV8-1適合 20UOAMT: 40~350*				スクリーン: 304ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス鋼線網 ●: JV8-2適合	



Aシリーズ クラス150

名称	ゲート《SCS13A》		ゲート《SCS14A》		ゲート《SCS16A》		グローブ《SCS13A》		グローブ《SCS14A》		
外観											
製品記号	150UMA / 150UMAT		150UMAM / 150UMAMT		150UMAO / 150UMAOT		150UPA / 150UPAT / G-150UPA		150UPAM / 150UPAMT / G-150UPAM		
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	
15	1/2	108.0	85,500	108.0	120,000	108.0	148,000	108.0	73,000	108.0	102,000
20	3/4	117.0	88,400	117.0	125,000	117.0	152,000	117.0	79,200	117.0	112,000
25	1	127.0	110,000	127.0	157,000	127.0	190,000	127.0	87,100	127.0	123,000
40	1 1/2	165.0	135,000	165.0	191,000	165.0	231,000	165.0	115,000	165.0	163,000
50	2	178.0	162,000	178.0	228,000	178.0	275,000	203.0	139,000	203.0	196,000
65	2 1/2	190.0	206,000	190.0	285,000	190.0	344,000	216.0	194,000	216.0	272,000
80	3	203.0	253,000	203.0	354,000	203.0	428,000	241.0	241,000	241.0	334,000
100	4	229.0	318,000	229.0	449,000	229.0	542,000	292.0	312,000	292.0	435,000
125	5	254.0	494,000	254.0	688,000	254.0	834,000	356.0	497,000	356.0	693,000
150	6	267.0	622,000	267.0	866,000	267.0	1,051,000	406.0	714,000	406.0	999,000
200	8	292.0	1,096,000	292.0	1,535,000	292.0	1,863,000	495.0	1,361,000	495.0	1,902,000
250	10	330.0	1,668,000	330.0	2,335,000	330.0	2,834,000	622.0 G	◎	622.0 G	◎
300	12	356.0	2,307,000	356.0	3,227,000	356.0	3,920,000	698.0 G	◎	698.0 G	◎
350	14	381.0	◎	381.0	◎	381.0	◎				
400	16	406.0	◎	406.0	◎	406.0	◎				
450	18	432.0	◎	432.0	◎	432.0	◎				
500	20	457.0	◎	457.0	◎	457.0	◎				
600	24	508.0	◎	508.0	◎	508.0	◎				
備考	150UMAT : 1/2~8 ^B		150UMAMT : 1/2~8 ^B		150UMAOT : 1/2~8 ^B		150UPAT : 1/2~6 ^B		150UPAMT : 1/2~6 ^B		






Aシリーズ クラス150

名称	グローブ《SCS16A》		リフトチャッキ《SCS13A》		リフトチャッキ《SCS14A》		リフトチャッキ《SCS16A》		スイングチャッキ《SCS13A》		
外観											
製品記号	150UPAO / 150UPAOT / G-150UPAO		150UNA / 150UNAT		150UNAM / 150UNAMT		150UNAO / 150UNAOT		150UOA / 150UOAT		
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	
15	1/2	108.0	125,000	108.0	60,400	108.0	84,300	108.0	103,000		
20	3/4	117.0	137,000	117.0	67,300	117.0	94,300	117.0	116,000		
25	1	127.0	149,000	127.0	82,000	127.0	115,000	127.0	140,000		
40	1 1/2	165.0	198,000	165.0	105,000	165.0	149,000	165.0	181,000	165.0	120,000
50	2	203.0	238,000						203.0	143,000	
65	2 1/2	216.0	329,000						216.0	214,000	
80	3	241.0	403,000						241.0	251,000	
100	4	292.0	525,000						292.0	335,000	
125	5	356.0	841,000						330.0	487,000	
150	6	406.0	1,209,000						356.0	615,000	
200	8	495.0	2,310,000						495.0	1,088,000	
250	10	622.0 G	◎						622.0	1,758,000	
300	12	698.0 G	◎						698.0	2,644,000	
350	14								787.0	◎	
400	16								864.0	◎	
450	18								978.0	◎	
500	20								978.0	◎	
600	24								1295.0	◎	
備考	150UPAOT : 1/2~6 ^B								150UOAT : 1 1/2~14 ^B		






Aシリーズ クラス150

名称	スイングチャッキ(SCS14A)		スイングチャッキ(SCS16A)	
外観				
	150		150	
製品記号	150UOAM / 150UOAMT		150UOAO / 150UOAO T	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1 1/2	165.0	171,000	165.0	208,000
50 2	203.0	202,000	203.0	245,000
65 2 1/2	216.0	300,000	216.0	359,000
80 3	241.0	352,000	241.0	425,000
100 4	292.0	467,000	292.0	565,000
125 5	330.0	677,000	330.0	820,000
150 6	356.0	863,000	356.0	1,043,000
200 8	495.0	1,521,000	495.0	1,842,000
250 10	622.0	2,458,000	622.0	2,983,000
300 12	698.0	3,696,000	698.0	4,488,000
350 14	787.0	◎	787.0	◎
400 16	864.0	◎	864.0	◎
450 18	978.0	◎		
500 20	978.0	◎		
600 24	1295.0	◎		
備考	150UOAMT : 1 1/2~14 ^B		150UOAO T : 1 1/2~14 ^B	



Aシリーズ クラス300

名称	ゲート (SCS13A)		ゲート (SCS14A)		ゲート (SCS16A)		グローブ (SCS13A)		グローブ (SCS14A)	
外観										
	300		300		300		300		300	
製品記号	300UMA		300UMAM		300UMA O		300UPA / G-300UPA		300UPAM / G-300UPAM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	140.0	119,000	140.0	171,000	140.0	207,000	152.0	106,000	152.0	149,000
20 3/4	152.0	129,000	152.0	181,000	152.0	223,000	178.0	114,000	178.0	162,000
25 1	165.0	159,000	165.0	226,000	165.0	272,000	203.0	137,000	203.0	192,000
40 1 1/2	190.0	196,000	190.0	273,000	190.0	333,000	229.0	176,000	229.0	247,000
50 2	216.0	247,000	216.0	345,000	216.0	417,000	267.0	235,000	267.0	329,000
65 2 1/2	241.0	327,000	241.0	456,000	241.0	552,000	292.0	314,000	292.0	436,000
80 3	283.0	426,000	283.0	594,000	283.0	722,000	318.0	415,000	318.0	580,000
100 4	305.0	582,000	305.0	814,000	305.0	987,000	356.0	547,000	356.0	763,000
125 5	381.0	966,000	381.0	1,349,000	381.0	1,636,000	400.0	981,000	400.0	1,369,000
150 6	403.0	1,294,000	403.0	1,813,000	403.0	2,199,000	444.0	1,291,000	444.0	1,808,000
200 8	419.0	1,976,000	419.0	2,765,000	419.0	3,359,000	559.0 G	◎	559.0 G	◎
250 10	457.0	3,414,000	457.0	4,773,000	457.0	5,799,000	622.0 G	◎	622.0 G	◎
300 12	502.0	4,751,000	502.0	6,649,000	502.0	8,071,000				
350 14	762.0	◎	762.0	◎	762.0	◎				
400 16	838.0	◎	838.0	◎	838.0	◎				
450 18	914.0	◎	914.0	◎						
500 20	991.0	◎	991.0	◎						
600 24	1143.0	◎	1143.0	◎						
備考										

Aシリーズ クラス300

名称	グローブ《SCS16A》		リフトチャッキ《SCS13A》		リフトチャッキ《SCS14A》		リフトチャッキ《SCS16A》		スイングチャッキ《SCS13A》		
外観											
	300		300		300		300		300		
製品記号	300UPAO / G-300UPAO		300UNA		300UNAM		300UNAO		300UOA		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
15	1/2	152.0	181,000	152.0	91,500	152.0	130,000	152.0	159,000		
20	3/4	178.0	196,000	178.0	116,000	178.0	164,000	178.0	200,000		
25	1	203.0	235,000	203.0	126,000	203.0	178,000	203.0	216,000		
40	1 1/2	229.0	300,000	229.0	216,000	229.0	302,000	229.0	368,000	241.0	180,000
50	2	267.0	395,000						267.0	238,000	
65	2 1/2	292.0	530,000						292.0	329,000	
80	3	318.0	702,000						318.0	377,000	
100	4	356.0	926,000						356.0	565,000	
125	5	400.0	1,659,000						400.0	829,000	
150	6	444.0	2,196,000						444.0	1,059,000	
200	8	559.0	G	◎					533.0	1,854,000	
250	10								622.0	2,644,000	
300	12								711.0	3,782,000	
350	14								838.0	◎	
400	16								846.0	◎	
450	18								978.0	◎	
備考											

Aシリーズ クラス300

名称	スイングチャッキ《SCS14A》		スイングチャッキ《SCS16A》		
外観					
	300		300		
製品記号	300UOAM		300UOAO		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
40	1 1/2	241.0	251,000	241.0	306,000
50	2	267.0	333,000	267.0	403,000
65	2 1/2	292.0	458,000	292.0	556,000
80	3	318.0	530,000	318.0	641,000
100	4	356.0	787,000	356.0	955,000
125	5	400.0	1,160,000	400.0	1,404,000
150	6	444.0	1,481,000	444.0	1,796,000
200	8	533.0	2,594,000	533.0	3,145,000
250	10	622.0	3,696,000	622.0	4,488,000
300	12	711.0	5,298,000	711.0	6,430,000
350	14	838.0	◎		
400	16	846.0	◎		
450	18	978.0	◎		
備考					






Aシリーズ クラス600

名称	ゲート《SCS13A》		ゲート《SCS14A》		ゲート《SCS16A》		グローブ《SCS13A》		グローブ《SCS14A》		
外観											
	600		600		600		600		600		
製品記号	600UMA		600UMAM		600UMAO		600UPA / G-600UPA		600UPAM		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
15	1/2	165.0	142,000	165.0	198,000	165.0	242,000	165.0	140,000	165.0	196,000
20	3/4	190.0	176,000	190.0	250,000	190.0	300,000	190.0	147,000	190.0	207,000
25	1	216.0	218,000	216.0	306,000	216.0	370,000	216.0	192,000	216.0	272,000
40	1 1/2	241.0	273,000	241.0	384,000	241.0	466,000	241.0	256,000	241.0	357,000
50	2	292.0	468,000	292.0	654,000	292.0	792,000	292.0	417,000	292.0	586,000
65	2 1/2	330.0	636,000	330.0	890,000	330.0	1,078,000	330.0	563,000	330.0	785,000
80	3	356.0	849,000	356.0	1,188,000	356.0	1,441,000	356.0	880,000	356.0	1,169,000
100	4	432.0	1,355,000	432.0	1,894,000	432.0	2,302,000	432.0	1,406,000	432.0	1,971,000
150	6	559.0	2,823,000	559.0	3,952,000	559.0	4,795,000	559.0	G	◎	◎
200	8	660.0	4,602,000	660.0	6,441,000	660.0	7,820,000	660.0	G	◎	◎
250	10	787.0	7,156,000	787.0	10,018,000	787.0	12,163,000				
300	12	838.0	9,575,000	838.0	13,405,000	838.0	16,275,000				
備考											






Aシリーズ クラス600

名称	グローブ《SCS16A》		スイングチャッキ《SCS13A》		スイングチャッキ《SCS14A》		スイングチャッキ《SCS16A》		
外観									
	600		600		600		600		
製品記号	600UPAO		600UOA		600UOAM		600UOAO		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
15	1/2	165.0	241,000	165.0	115,000	165.0	163,000	165.0	198,000
20	3/4	190.0	250,000	190.0	126,000	190.0	178,000	190.0	216,000
25	1	216.0	327,000	216.0	158,000	216.0	219,000	216.0	269,000
40	1 1/2	241.0	433,000	241.0	213,000	241.0	297,000	241.0	358,000
50	2	292.0	709,000	292.0	361,000	292.0	505,000	292.0	613,000
65	2 1/2	330.0	951,000	330.0	483,000	330.0	673,000	330.0	817,000
80	3	356.0	1,496,000	356.0	636,000	356.0	890,000	356.0	1,078,000
100	4	432.0	2,390,000	432.0	994,000	432.0	1,390,000	432.0	1,687,000
150	6	559.0	◎	559.0	1,943,000	559.0	2,717,000	559.0	3,297,000
200	8	660.0	◎	660.0	3,277,000	660.0	4,587,000	660.0	5,570,000
250	10			787.0	◎	787.0	◎		
300	12			838.0	◎	838.0	◎		
備考									



Aシリーズ ベローズシールグローブ

名称	ベローズシールグローブ(SCS13A)		ベローズシールグローブ(SCS14A)		ベローズシールグローブ(SCS13A)		ベローズシールグローブ(SCS14A)		ベローズシールグローブ(SCS13A)	
外観										
	10UPAW		10UPAWM		10UPDAW		10UPDAWM		20UPAW	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	108.0	101,000	108.0	127,000	108.0	109,000	108.0	137,000	152.0	139,000
20 3/4	117.0	108,000	117.0	135,000	117.0	117,000	117.0	148,000	178.0	148,000
25 1	127.0	139,000	127.0	175,000	127.0	150,000	127.0	190,000	203.0	191,000
40 1 1/2	165.0	190,000	165.0	238,000	165.0	206,000	165.0	256,000	229.0	260,000
50 2	203.0	253,000	203.0	317,000	203.0	272,000	203.0	340,000	267.0	340,000
65 2 1/2	216.0	530,000	216.0	664,000	216.0	556,000	216.0	696,000	292.0	736,000
80 3	241.0	647,000	241.0	807,000	241.0	678,000	241.0	846,000	318.0	911,000
100 4	292.0	908,000	292.0	1,132,000	292.0	951,000	292.0	1,187,000	356.0	1,260,000
125 5	356.0	1,276,000	356.0	1,597,000	356.0	1,340,000	356.0	1,676,000	400.0	1,613,000
150 6	406.0	1,532,000	406.0	1,914,000	406.0	1,610,000	406.0	2,011,000	444.0	2,039,000
備考										






Aシリーズ ベローズシールグローブ

名称	ベローズシールグローブ(SCS14A)		ベローズシールグローブ(SCS13A)		ベローズシールグローブ(SCS14A)		ベローズシールグローブ(SCS13A)		ベローズシールグローブ(SCS14A)	
外観										
	20UPAWM		150UPAW		150UPAWM		150UPDAW		150UPDAWM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	152.0	175,000	108.0	106,000	108.0	134,000	108.0	115,000	108.0	146,000
20 3/4	178.0	187,000	117.0	114,000	117.0	142,000	117.0	123,000	117.0	157,000
25 1	203.0	241,000	127.0	147,000	127.0	182,000	127.0	159,000	127.0	198,000
40 1 1/2	229.0	325,000	165.0	198,000	165.0	250,000	165.0	214,000	165.0	269,000
50 2	267.0	425,000	203.0	269,000	203.0	334,000	203.0	286,000	203.0	357,000
65 2 1/2	292.0	923,000	216.0	556,000	216.0	696,000	216.0	588,000	216.0	732,000
80 3	318.0	1,141,000	241.0	680,000	241.0	847,000	241.0	713,000	241.0	890,000
100 4	356.0	1,573,000	292.0	951,000	292.0	1,187,000	292.0	999,000	292.0	1,246,000
125 5	400.0	2,015,000	356.0	1,340,000	356.0	1,676,000	356.0	1,408,000	356.0	1,760,000
150 6	444.0	2,551,000	406.0	1,610,000	406.0	2,011,000	406.0	1,692,000	406.0	2,114,000
備考										




Aシリーズ ベローズシールグローブ

名称	ベローズシールグローブ(SCS13A)		ベローズシールグローブ(SCS14A)	
外観				
	300UPAW		300UPAWM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	152.0	147,000	152.0	182,000
20 3/4	178.0	157,000	178.0	194,000
25 1	203.0	200,000	203.0	251,000
40 1 1/2	229.0	273,000	229.0	344,000
50 2	267.0	358,000	267.0	449,000
65 2 1/2	292.0	775,000	292.0	968,000
80 3	318.0	957,000	318.0	1,197,000
100 4	356.0	1,323,000	356.0	1,653,000
125 5	400.0	1,694,000	400.0	2,120,000
150 6	444.0	2,141,000	444.0	2,678,000
備考				






AJシリーズ 10K

名称	ゲート《SCS13A》		ゲート《SCS14A》		グローブ《SCS13A》		グローブ《SCS14A》		リフトチャッキ《SCS13A》		
外観											
	10K		10K		10K		10K		10K		
製品記号	10UMAJ		10UMAJM		10UPAJ		10UPAJM		10UNAJ		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
15	1/2	169.0	◎	169.0	◎	156.0	◎	156.0	◎	156.0	◎
20	3/4	169.0	◎	169.0	◎	156.0	◎	156.0	◎	156.0	◎
25	1	177.0	◎	177.0	◎	190.0	◎	190.0	◎	190.0	◎
40	1 1/2	188.0	◎	188.0	◎	214.0	◎	214.0	◎	214.0	◎
50	2	201.0	◎	201.0	◎	239.0	◎	239.0	◎		
80	3	217.0	◎	217.0	◎	280.0	◎	280.0	◎		
100	4	260.0	◎	260.0	◎	349.0	◎	349.0	◎		
150	6	279.0	◎	279.0	◎						
備考											

AJシリーズ 10K

名称	リフトチャッキ《SCS14A》		スイングチャッキ《SCS13A》		スイングチャッキ《SCS14A》		
外観							
	10K		10K		10K		
製品記号	10UNAJM		10UOAJ		10UOAJM		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
15	1/2	156.0	◎				
20	3/4	156.0	◎				
25	1	190.0	◎				
40	1 1/2	214.0	◎				
50	2			239.0	◎	239.0	◎
80	3			280.0	◎	280.0	◎
100	4			349.0	◎	349.0	◎
150	6			393.0	◎	393.0	◎
備考							






AJシリーズ 20K

名称	ゲート《SCS13A》		ゲート《SCS14A》		グローブ《SCS13A》		グローブ《SCS14A》		リフトチャッキ《SCS13A》		
外観											
	20K		20K		20K		20K		20K		
製品記号	20UMAJ		20UMAJM		20UPAJ		20UPAJM		20UNAJ		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
15	1/2	173.0	◎	173.0	◎	160.0	◎	160.0	◎	160.0	◎
20	3/4	173.0	◎	173.0	◎	160.0	◎	160.0	◎	160.0	◎
25	1	181.0	◎	181.0	◎	194.0	◎	194.0	◎	194.0	◎
40	1 1/2	192.0	◎	192.0	◎	218.0	◎	218.0	◎	218.0	◎
50	2	270.0	◎	270.0	◎	254.0	◎	254.0	◎		
80	3	289.0	◎	289.0	◎	302.0	◎	302.0	◎		
100	4	386.0	◎	386.0	◎	339.0	◎	339.0	◎		
150	6	434.0	◎	434.0	◎						
備考											


AJシリーズ 20K

名称	リフトチャッキ《SCS14A》	スイングチャッキ《SCS13A》	スイングチャッキ《SCS14A》
外観			
	製品記号	20UNAJM	20UOAJ
呼び径	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格
15 1/2	160.0 ◎		
20 3/4	160.0 ◎		
25 1	194.0 ◎		
40 1 1/2	218.0 ◎		
50 2		254.0 ◎	254.0 ◎
80 3		314.0 ◎	314.0 ◎
100 4		383.0 ◎	383.0 ◎
150 6		421.0 ◎	421.0 ◎
備考			






AJシリーズ クラス150

名称	ゲート《SCS13A》	ゲート《SCS14A》	グローブ《SCS13A》	グローブ《SCS14A》	リフトチャッキ《SCS13A》
外観					
	製品記号	150UMAJ	150UMAJM	150UPAJ	150UPAJM
呼び径	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格
15 1/2	165.0 ◎	165.0 ◎	152.0 ◎	152.0 ◎	152.0 ◎
20 3/4	165.0 ◎	165.0 ◎	152.0 ◎	152.0 ◎	152.0 ◎
25 1	177.0 ◎	177.0 ◎	190.0 ◎	190.0 ◎	190.0 ◎
40 1 1/2	187.0 ◎	187.0 ◎	213.0 ◎	213.0 ◎	213.0 ◎
50 2	203.0 ◎	203.0 ◎	241.0 ◎	241.0 ◎	
80 3	229.0 ◎	229.0 ◎	292.0 ◎	292.0 ◎	
100 4	267.0 ◎	267.0 ◎	356.0 ◎	356.0 ◎	
150 6	292.0 ◎	292.0 ◎			
備考					




AJシリーズ クラス150

名称	リフトチャッキ《SCS14A》	スイングチャッキ《SCS13A》	スイングチャッキ《SCS14A》
外観			
	製品記号	150UNAJM	150UOAJ
呼び径	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格
15 1/2	152.0 ◎		
20 3/4	152.0 ◎		
25 1	190.0 ◎		
40 1 1/2	213.0 ◎		
50 2		241.0 ◎	241.0 ◎
80 3		292.0 ◎	292.0 ◎
100 4		356.0 ◎	356.0 ◎
150 6		406.0 ◎	406.0 ◎
備考			




AJシリーズ クラス300

名称	ゲート《SCS13A》		ゲート《SCS14A》		グローブ《SCS13A》		グローブ《SCS14A》		リフトチャッキ《SCS13A》	
外観										
	300		300		300		300		300	
製品記号	300UMAJ		300UMAJM		300UPAJ		300UPAJM		300UNAJ	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15	1/2	178.0	◎	178.0	◎	165.0	◎	165.0	◎	165.0
20	3/4	178.0	◎	178.0	◎	165.0	◎	165.0	◎	165.0
25	1	190.0	◎	190.0	◎	203.0	◎	203.0	◎	203.0
40	1 1/2	203.0	◎	203.0	◎	229.0	◎	229.0	◎	229.0
50	2	283.0	◎	283.0	◎	267.0	◎	267.0	◎	
80	3	305.0	◎	305.0	◎	318.0	◎	318.0	◎	
100	4	403.0	◎	403.0	◎	356.0	◎	356.0	◎	
150	6	457.0	◎	457.0	◎					
備考										




AJシリーズ クラス300

名称	リフトチャッキ《SCS14A》		スイングチャッキ《SCS13A》		スイングチャッキ《SCS14A》	
外観						
	300		300		300	
製品記号	300UNAJM		300UOAJ		300UOAJM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15	1/2	165.0	◎			
20	3/4	165.0	◎			
25	1	203.0	◎			
40	1 1/2	229.0	◎			
50	2			267.0	◎	267.0
80	3			330.0	◎	330.0
100	4			400.0	◎	400.0
150	6			444.0	◎	444.0
備考						






Cシリーズ クラス150

名称	ゲート《SCS14A》		グローブ《SCS14A》		スイングチャッキ《SCS14A》	
外観						
	150		150		150	
製品記号	150UMCM		150UPCM / G-150UPCM		150UOCM	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
15 1/2	108.0	◎	108.0	◎	108.0	◎
20 3/4	117.0	◎	117.0	◎	117.0	◎
25 1	127.0	◎	127.0	◎	127.0	◎
40 1 1/2	165.0	◎	165.0	◎	165.0	◎
50 2	178.0	◎	203.0	◎	203.0	◎
65 2 1/2	190.0	◎	216.0	◎	216.0	◎
80 3	203.0	◎	241.0	◎	241.0	◎
100 4	229.0	◎	292.0	◎	292.0	◎
150 6	267.0	◎	406.0	◎	356.0	◎
200 8	292.0	◎	495.0	◎	495.0	◎
250 10	330.0	◎	622.0 G	◎	622.0	◎
300 12	356.0	◎			698.0	◎
350 14	381.0	◎			787.0	◎
400 16	406.0	◎			864.0	◎
450 18	432.0	◎			978.0	◎
500 20	457.0	◎			978.0	◎
600 24	508.0	◎			1295.0	◎
備考						






Cシリーズ クラス300

名称	ゲート《SCS14A》		グローブ《SCS14A》		スイングチャッキ《SCS14A》	
外観						
	300		300		300	
製品記号	300UMCM		300UPCM / G-300UPCM		300UOCM	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
15 1/2	140.0	◎	152.0	◎	140.0	◎
20 3/4	152.0	◎	178.0	◎	152.0	◎
25 1	165.0	◎	203.0	◎	216.0	◎
40 1 1/2	190.0	◎	229.0	◎	241.0	◎
50 2	216.0	◎	267.0	◎	267.0	◎
65 2 1/2	241.0	◎	292.0	◎	292.0	◎
80 3	283.0	◎	318.0	◎	318.0	◎
100 4	305.0	◎	356.0	◎	356.0	◎
150 6	403.0	◎	444.0	◎	444.0	◎
200 8	419.0	◎	559.0 G	◎	533.0	◎
250 10	457.0	◎	622.0 G	◎	622.0	◎
300 12	502.0	◎			711.0	◎
350 14	762.0	◎			838.0	◎
400 16	838.0	◎			864.0	◎
450 18	914.0	◎			978.0	◎
500 20	991.0	◎				
600 24	1143.0	◎			1346.0	◎
備考						

Eシリーズ クラス300

名称	ゲート《SCS14A》	グローブ《SCS13A》	グローブ《SCS14A》	スイングチャッキ《SCS14A》	リフトチャッキ《SCS14A》
外観					
製品記号	SW300UMM	SW300UP	SW300UPM	SW300UOM	SW300UNM
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15 1/2	92.0 81,700	92.0 81,700	92.0 81,700	111.0 68,800	92.0 68,800
20 3/4	111.0 89,000	111.0 89,000	111.0 89,000	124.0 78,700	111.0 78,700
25 1	127.0 103,000	127.0 103,000	127.0 103,000	137.0 92,800	127.0 92,800
40 1 1/2	171.0 158,000	171.0 158,000	171.0 158,000	149.0 152,000	171.0 152,000
50 2	210.0 210,000	210.0 210,000	210.0 210,000	162.0 181,000	
備考					






ねじ込み継手

名称	エルボ《SCS13A》	エルボ《SCS13A》	エルボ《SCS13A》	エルボ《SCS14A》	45° エルボ《SCS13A》
外観					
製品記号	PL	PLZ	PLZN	PLM	P45L
呼び径	接続径 価格	接続径 価格	接続径 価格	接続径 価格	接続径 価格
6 1/8	Rc 1/8 1,060	Rc 1/8 1,060	Rc 1/8 1,060	Rc 1/8 1,690	
8 1/4	Rc 1/4 1,060	Rc 1/4 1,060	Rc 1/4 1,060	Rc 1/4 1,690	Rc 1/4 1,840
10 3/8	Rc 3/8 1,090	Rc 3/8 1,090	Rc 3/8 1,090	Rc 3/8 1,730	Rc 3/8 1,840
15 1/2	Rc 1/2 1,320	Rc 1/2 1,320	Rc 1/2 1,320	Rc 1/2 2,120	Rc 1/2 2,120
20 3/4	Rc 3/4 1,890	Rc 3/4 1,890	Rc 3/4 1,890	Rc 3/4 3,010	Rc 3/4 3,180
25 1	Rc1 2,640	Rc1 2,640	Rc1 2,640	Rc1 4,230	Rc1 4,350
32 1 1/4	Rc1 1/4 4,180		Rc1 1/4 4,010	Rc1 1/4 6,710	Rc1 1/4 5,760
40 1 1/2	Rc1 1/2 4,890		Rc1 1/2 4,710	Rc1 1/2 7,810	Rc1 1/2 7,290
50 2	Rc2 7,280		Rc2 7,020	Rc2 11,800	Rc2 10,600
65 2 1/2	Rc2 1/2 16,900		Rc2 1/2 12,800		Rc2 1/2 18,500
80 3	Rc3 24,200		Rc3 18,400		Rc3 22,800
100 4	Rc4 45,100		Rc4 34,100		Rc4 41,000
備考	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品






ねじ込み継手

名称	45° エルボ《SCS14A》	ストリートエルボ《SCS13A》	ストリートエルボ《SCS14A》	径違いエルボ《SCS13A》	径違いエルボ《SCS13A》
外観					
製品記号	P45LM	PSLZ	PSLZM	PRL(1)	PRL(2)
呼び径	接続径 価格	接続径 価格	接続径 価格	接続径 価格	接続径 価格
6 1/8		Rc 1/8 1,830			
8 1/4	Rc 1/4 2,840	Rc 1/4 1,830	Rc 1/4 2,920		
10 3/8	Rc 3/8 2,840	Rc 3/8 1,870	Rc 3/8 2,970	Rc 3/8 × Rc 1/4 1,610	
15 1/2	Rc 1/2 3,260	Rc 1/2 2,500	Rc 1/2 3,960	Rc 1/2 × Rc 3/8 1,780	Rc 1/2 × Rc 1/4 1,780
20 3/4	Rc 3/4 4,880	Rc 3/4 3,180	Rc 3/4 5,040	Rc 3/4 × Rc 1/2 2,750	Rc 3/4 × Rc 3/8 2,750
25 1	Rc1 6,670	Rc1 4,280	Rc1 6,820	Rc1 × Rc 3/4 3,810	Rc1 × Rc 1/2 3,810
32 1 1/4		Rc1 1/4 6,300	Rc1 1/4 10,300	Rc1 1/4 × Rc1 5,480	Rc1 1/4 × Rc 3/4 5,480
40 1 1/2		Rc1 1/2 8,030	Rc1 1/2 13,000	Rc1 1/2 × Rc1 1/4 6,980	Rc1 1/2 × Rc1 6,980
50 2		Rc2 11,700	Rc2 18,600	Rc2 × Rc1 1/2 9,830	Rc2 × Rc1 1/4 9,830
備考	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品

ねじ込み継手

名称	径違いエルボ《SCS13A》	ユニオンエルボ《SCS13A》	チーズ《SCS13A》	チーズ《SCS13A》	チーズ《SCS13A》
外観					
製品記号	PRL(3)	PUL	PT	PTZ	PTZN
呼び径	接続径 価格	接続径 価格	接続径 価格	接続径 価格	接続径 価格
6 1/8			Rc 1/8 1,520	Rc 1/8 1,520	Rc 1/8 1,520
8 1/4			Rc 1/4 1,520	Rc 1/4 1,520	Rc 1/4 1,520
10 3/8		Rc 3/8 6,160	Rc 3/8 1,650	Rc 3/8 1,650	Rc 3/8 1,650
15 1/2		Rc 1/2 7,290	Rc 1/2 1,800	Rc 1/2 1,800	Rc 1/2 1,800
20 3/4	Rc 3/4 × Rc 1/4 2,750	Rc 3/4 10,500	Rc 3/4 2,580	Rc 3/4 2,580	Rc 3/4 2,580
25 1	Rc1 × Rc 3/8 3,810	Rc1 12,800	Rc1 3,670	Rc1 3,670	Rc1 3,670
32 1 1/4	Rc1 1/4 × Rc 1/2 5,480		Rc1 1/4 5,610		Rc1 1/4 5,610
40 1 1/2	Rc1 1/2 × Rc 3/4 6,980		Rc1 1/2 6,490		Rc1 1/2 6,490
50 2	Rc2 × Rc1 9,830		Rc2 9,900		Rc2 9,900
65 2 1/2			Rc2 1/2 17,800		Rc2 1/2 17,800
80 3			Rc3 23,400		Rc3 23,400
100 4			Rc4 47,100		Rc4 47,100
備考	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品

ねじ込み継手

名称	チーズ《SCS14A》	径違いチーズ《SCS13A》	径違いチーズ《SCS13A》	径違いチーズ《SCS13A》	クロス《SCS13A》
外観					
製品記号	PTM	PRT(1)	PRT(2)	PRT(3)	PX
呼び径	接続径 価格	接続径 価格	接続径 価格	接続径 価格	接続径 価格
6 1/8	Rc 1/8 2,310				
8 1/4	Rc 1/4 2,310				Rc 1/4 4,070
10 3/8	Rc 3/8 2,560	Rc 3/8 × Rc 1/4 2,150			Rc 3/8 4,160
15 1/2	Rc 1/2 2,730	Rc 1/2 × Rc 3/8 2,340	Rc 1/2 × Rc 1/4 2,340		Rc 1/2 4,270
20 3/4	Rc 3/4 3,930	Rc 3/4 × Rc 1/2 3,410	Rc 3/4 × Rc 3/8 3,410	Rc 3/4 × Rc 1/4 3,410	Rc 3/4 6,010
25 1	Rc1 5,610	Rc1 × Rc 3/4 5,110	Rc1 × Rc 1/2 5,110	Rc1 × Rc 3/8 5,110	Rc1 9,220
32 1 1/4	Rc1 1/4 8,300	Rc1 1/4 × Rc1 7,590	Rc1 1/4 × Rc 3/4 7,590	Rc1 1/4 × Rc 1/2 7,590	Rc1 1/4 13,400
40 1 1/2	Rc1 1/2 9,600	Rc1 1/2 × Rc1 1/4 8,690	Rc1 1/2 × Rc1 8,690	Rc1 1/2 × Rc 3/4 8,690	Rc1 1/2 14,500
50 2	Rc2 14,800	Rc2 × Rc1 1/2 13,500	Rc2 × Rc1 1/4 13,500	Rc2 × Rc1 13,500	Rc2 21,200
65 2 1/2					
80 3					
100 4					
備考	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品

ねじ込み継手

名称	クロス《SCS14A》	ニップル《304SS》	ニップル《316SS》	両長ニップル《304SS》	両長ニップル《304SS》
外観					
製品記号	PXM	PN	PNM	PN50L	PN75L
呼び径	接続径 価格	接続径 価格	接続径 価格	接続径 価格	接続径 価格
6 1/8		R 1/8 420	R 1/8 630		
8 1/4	Rc 1/4 6,220	R 1/4 420	R 1/4 630	9.4mm × R 1/4 530	9.4mm × R 1/4 730
10 3/8	Rc 3/8 6,340	R 3/8 420	R 3/8 630	12.7mm × R 3/8 530	12.7mm × R 3/8 730
15 1/2	Rc 1/2 6,520	R 1/2 520	R 1/2 770	16.1mm × R 1/2 720	16.1mm × R 1/2 850
20 3/4	Rc 3/4 9,210	R 3/4 590	R 3/4 860	21.4mm × R 3/4 770	21.4mm × R 3/4 1,030
25 1	Rc1 14,200	R1 800	R1 1,180	27.2mm × R1 910	27.2mm × R1 1,260
32 1 1/4		R1 1/4 1,140	R1 1/4 1,700		35.5mm × R1 1/4 1,760
40 1 1/2		R1 1/2 1,270	R1 1/2 1,900		41.2mm × R1 1/2 2,120
50 2		R2 1,810	R2 2,750		52.7mm × R2 2,640
65 2 1/2		R2 1/2 3,340	R2 1/2 5,020		
80 3		R3 4,380	R3 6,600		
100 4		R4 8,250	R4 12,500		
備考	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品

ねじ込み継手

名称	両長ニップル(304SS)		両長ニップル(304SS)		両長ニップル(304SS)		両長ニップル(304SS)		片ニップル (304SS)		
外観											
製品記号	PN100L		PN125L		PN150L		PN200L		PK		
呼び径	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格	
6	1/8								7.1mm × R ¹ / ₈	420	
8	1/4	9.4mm × R ¹ / ₄	850	9.4mm × R ¹ / ₄	1,060	9.4mm × R ¹ / ₄	1,140	9.4mm × R ¹ / ₄	1,410	9.4mm × R ¹ / ₄	420
10	3/8	12.7mm × R ³ / ₈	850	12.7mm × R ³ / ₈	1,060	12.7mm × R ³ / ₈	1,140	12.7mm × R ³ / ₈	1,410	12.7mm × R ³ / ₈	420
15	1/2	16.1mm × R ¹ / ₂	980	16.1mm × R ¹ / ₂	1,310	16.1mm × R ¹ / ₂	1,450	16.1mm × R ¹ / ₂	1,790	16.1mm × R ¹ / ₂	520
20	3/4	21.4mm × R ³ / ₄	1,150	21.4mm × R ³ / ₄	1,430	21.4mm × R ³ / ₄	1,700	21.4mm × R ³ / ₄	2,090	21.4mm × R ³ / ₄	590
25	1	27.2mm × R1	1,480	27.2mm × R1	1,760	27.2mm × R1	2,070	27.2mm × R1	2,570	27.2mm × R1	800
32	1 1/4	35.5mm × R1 1/4	2,220	35.5mm × R1 1/4	2,820	35.5mm × R1 1/4	3,180	35.5mm × R1 1/4	4,230	35.5mm × R1 1/4	1,140
40	1 1/2	41.2mm × R1 1/2	2,660	41.2mm × R1 1/2	3,300	41.2mm × R1 1/2	3,720	41.2mm × R1 1/2	4,770	41.2mm × R1 1/2	1,280
50	2	52.7mm × R2	3,280	52.7mm × R2	4,180	52.7mm × R2	4,760	52.7mm × R2	5,990	52.7mm × R2	1,810
65	2 1/2									65.9mm × R2 1/2	3,330
80	3									78.1mm × R3	4,380
100	4									102.3mm × R4	8,230
備考	RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		

ねじ込み継手

名称	片長ニップル(304SS)		片長ニップル(304SS)		片長ニップル(304SS)		片長ニップル(304SS)		片長ニップル(304SS)		
外観											
製品記号	PK50L		PK75L		PK100L		PK125L		PK150L		
呼び径	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格	
8	1/4	9.4mm × R ¹ / ₄	530	9.4mm × R ¹ / ₄	730	9.4mm × R ¹ / ₄	850	9.4mm × R ¹ / ₄	1,060	9.4mm × R ¹ / ₄	1,140
10	3/8	12.7mm × R ³ / ₈	530	12.7mm × R ³ / ₈	730	12.7mm × R ³ / ₈	850	12.7mm × R ³ / ₈	1,060	12.7mm × R ³ / ₈	1,140
15	1/2	16.1mm × R ¹ / ₂	720	16.1mm × R ¹ / ₂	850	16.1mm × R ¹ / ₂	980	16.1mm × R ¹ / ₂	1,310	16.1mm × R ¹ / ₂	1,450
20	3/4	21.4mm × R ³ / ₄	770	21.4mm × R ³ / ₄	1,030	21.4mm × R ³ / ₄	1,150	21.4mm × R ³ / ₄	1,430	21.4mm × R ³ / ₄	1,700
25	1	27.2mm × R1	910	27.2mm × R1	1,260	27.2mm × R1	1,480	27.2mm × R1	1,760	27.2mm × R1	2,070
32	1 1/4			35.5mm × R1 1/4	1,760	35.5mm × R1 1/4	2,220	35.5mm × R1 1/4	2,820	35.5mm × R1 1/4	3,180
40	1 1/2			41.2mm × R1 1/2	2,120	41.2mm × R1 1/2	2,660	41.2mm × R1 1/2	3,300	41.2mm × R1 1/2	3,720
50	2			52.7mm × R2	2,640	52.7mm × R2	3,280	52.7mm × R2	4,180	52.7mm × R2	4,760
備考	RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		



ねじ込み継手

名称	片長ニップル《SCS13A》	L型両ニップル《SCS13A》	J型片ニップル《SCS13A》	六角ニップル《SCS13A》	六角ニップル《SCS14A》
外観					
製品記号	PK200L	PNL	PKJ	PH	PHM
呼び径	接続径 価格	接続径 価格	接続径 価格	接続径 価格	接続径 価格
6 1/8				R1/8 800	R1/8 1,280
8 1/4	9.4mm × R1/4 1,410			R1/4 800	R1/4 1,280
10 3/8	12.7mm × R3/8 1,410			R3/8 800	R3/8 1,280
15 1/2	16.1mm × R1/2 1,790			R1/2 1,070	R1/2 1,710
20 3/4	21.4mm × R3/4 2,090	R3/4 9,390	R3/4 11,700	R3/4 1,680	R3/4 2,700
25 1	27.2mm × R1 2,570	R1 9,850	R1 12,700	R1 2,290	R1 3,700
32 1 1/4	35.5mm × R1 1/4 4,230			R1 1/4 3,070	R1 1/4 4,970
40 1 1/2	41.2mm × R1 1/2 4,770			R1 1/2 4,160	R1 1/2 6,680
50 2	52.7mm × R2 5,990			R2 5,960	R2 9,570
65 2 1/2				R2 1/2 11,000	
80 3				R3 16,300	
100 4				R4 24,800	
備考	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品






ねじ込み継手

名称	径違い六角ニップル《SCS13A》	径違い六角ニップル《SCS13A》	六角ホースニップル《SCS13A》	ユニオン《SCS13A》	ユニオン《SCS14A》
外観					
製品記号	PRH(1)	PRH(2)	PW	PU	PUM
呼び径	接続径 価格	接続径 価格	接続径 価格	接続径 価格	接続径 価格
6 1/8				Rc1/8 3,140	Rc1/8 4,980
8 1/4	R1/4 × R1/8 1,090		8mm × R1/4 1,610	Rc1/4 3,140	Rc1/4 4,980
10 3/8	R3/8 × R1/4 1,090	R3/8 × R1/8 1,090	10.5mm × R3/8 1,610	Rc3/8 3,240	Rc3/8 5,170
15 1/2	R1/2 × R3/8 1,630	R1/2 × R1/4 1,630	14mm × R1/2 2,040	Rc1/2 3,660	Rc1/2 5,830
20 3/4	R3/4 × R1/2 2,110	R3/4 × R3/8 2,110	20.5mm × R3/4 3,500	Rc3/4 4,770	Rc3/4 7,590
25 1	R1 × R3/4 3,050	R1 × R1/2 3,050	27mm × R1 4,380	Rc1 6,300	Rc1 10,100
32 1 1/4	R1 1/4 × R1 5,100	R1 1/4 × R3/4 5,100	33.5mm × R1 1/4 6,560	Rc1 1/4 8,090	Rc1 1/4 13,200
40 1 1/2	R1 1/2 × R1 1/4 7,580	R1 1/2 × R1 7,580	40mm × R1 1/2 7,880	Rc1 1/2 10,200	Rc1 1/2 16,400
50 2	R2 × R1 1/2 11,900	R2 × R1 1/4 11,900	53mm × R2 11,300	Rc2 14,300	Rc2 23,000
65 2 1/2				Rc2 1/2 25,500	Rc2 1/2 40,700
80 3				Rc3 37,200	Rc3 59,400
100 4				Rc4 64,100	Rc4 103,000
備考	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品


ねじ込み継手

名称	ソケット《304SS》	ソケット《316SS》	テーパソケット《304SS》	径違いソケット《SCS13A》	径違いソケット《SCS13A》
外観					
製品記号	PS	PSM	PST	PRS(1)	PRS(2)
呼び径	接続径 価格	接続径 価格	接続径 価格	接続径 価格	接続径 価格
6 1/8	Rp1/8 590	Rp1/8 930	Rc 1/8 1,090		
8 1/4	Rp1/4 590	Rp1/4 930	Rc 1/4 1,090	Rc 1/4 × Rc 1/8 1,210	
10 3/8	Rp3/8 590	Rp3/8 930	Rc 3/8 1,090	Rc 3/8 × Rc 1/4 1,210	Rc 3/8 × Rc 1/8 1,210
15 1/2	Rp1/2 630	Rp1/2 1,010	Rc 1/2 1,630	Rc 1/2 × Rc 3/8 1,810	Rc 1/2 × Rc 1/4 1,810
20 3/4	Rp3/4 910	Rp3/4 1,430	Rc 3/4 2,350	Rc 3/4 × Rc 1/2 2,380	Rc 3/4 × Rc 3/8 2,380
25 1	Rp1 1,270	Rp1 2,010	Rc1 2,790	Rc1 × Rc 3/4 3,740	Rc1 × Rc 1/2 3,740
32 1 1/4	Rp1 1/4 1,760	Rp1 1/4 2,920	Rc1 1/4 4,510	Rc1 1/4 × Rc1 5,790	Rc1 1/4 × Rc 3/4 5,790
40 1 1/2	Rp1 1/2 2,120	Rp1 1/2 3,410	Rc1 1/2 5,060	Rc1 1/2 × Rc1 1/4 7,920	Rc1 1/2 × Rc1 7,920
50 2	Rp2 3,190	Rp2 5,170	Rc2 6,960	Rc2 × Rc1 1/2 11,800	Rc2 × Rc1 1/4 11,800
65 2 1/2	Rp2 1/2 5,830	Rp2 1/2 9,440	Rc2 1/2 13,400		
80 3	Rp3 7,620	Rp3 12,400	Rc3 17,500		
100 4	Rp4 13,200	Rp4 21,400	Rc4 31,500		
備考	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品




ねじ込み継手

名称	径違いソケット《SCS13A》	キャップ《SCS13A》	キャップ《SCS14A》	プラグ《304SS・SCS13A》	プラグ《316SS・SCS14A》
外観					
製品記号	PRS(3)	PC	PCM	PP	PPM
呼び径	接続径 価格	接続径 価格	接続径 価格	接続径 価格	接続径 価格
6 1/8		Rc1/8 700	Rc1/8 1,090	R1/8 500	R1/8 810
8 1/4		Rc1/4 700	Rc1/4 1,090	R1/4 500	R1/4 810
10 3/8		Rc3/8 700	Rc3/8 1,090	R3/8 540	R3/8 850
15 1/2		Rc1/2 970	Rc1/2 1,510	R1/2 850	R1/2 1,320
20 3/4	Rc 3/4 × Rc 1/4 2,380	Rc3/4 1,240	Rc3/4 1,980	R3/4 1,160	R3/4 1,790
25 1	Rc1 × Rc 3/8 3,740	Rc1 1,610	Rc1 2,530	R1 1,610	R1 2,530
32 1 1/4	Rc1 1/4 × Rc 1/2 5,790	Rc1 1/4 2,160	Rc1 1/4 3,480	R1 1/4 2,000	R1 1/4 3,180
40 1 1/2	Rc1 1/2 × Rc 3/4 7,920	Rc1 1/2 2,560	Rc1 1/2 4,150	R1 1/2 2,340	R1 1/2 3,780
50 2	Rc2 × Rc1 11,800	Rc2 3,710	Rc2 5,970	R2 3,460	R2 5,540
65 2 1/2		Rc2 1/2 7,700	Rc2 1/2 12,400	R2 1/2 7,810	R2 1/2 12,700
80 3		Rc3 10,300	Rc3 16,300	R3 9,710	R3 15,800
100 4		Rc4 18,700	Rc4 28,900	R4 16,900	R4 27,100
備考	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品	RoHS指令相当品






ねじ込み継手

名称	径違いプッシング《SCS13A》		径違いプッシング《SCS13A》		径違いプッシング《SCS13A》		径違いプッシング《SCS13A》		径違いプッシング《SCS14A》	
外観										
製品記号	PB(1)		PB(2)		PB(3)		PB(4)		PBM(1)	
呼び径	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格
8	1/4	R1/4 × Rc1/8 * 690							R1/4 × Rc1/8	1,080
10	3/8	R3/8 × Rc1/4 * 690	R3/8 × Rc1/8 * 690						R3/8 × Rc1/4	1,080
15	1/2	R1/2 × Rc3/8 * 840	R1/2 × Rc1/4 * 840	R1/2 × Rc1/8 * 840					R1/2 × Rc3/8	1,320
20	3/4	R3/4 × Rc1/2 * 1,250	R3/4 × Rc3/8 * 1,250	R3/4 × Rc1/4 * 1,250					R3/4 × Rc1/2	2,020
25	1	R1 × Rc3/4 * 1,980	R1 × Rc1/2 * 1,980	R1 × Rc3/8 * 1,980	R1 × Rc1/4 * 1,980				R1 × Rc3/4	3,190
32	1 1/4	R1 1/4 × Rc1 * 2,750	R1 1/4 × Rc3/4 * 2,750	R1 1/4 × Rc1/2 * 2,750	R1 1/4 × Rc3/8 * 2,750				R1 1/4 × Rc1	4,430
40	1 1/2	R1 1/2 × Rc1 1/4 * 3,550	R1 1/2 × Rc1 * 3,550	R1 1/2 × Rc3/4 * 3,550	R1 1/2 × Rc1/2 * 3,550				R1 1/2 × Rc1 1/4	5,720
50	2	R2 × Rc1 1/2 * 5,170	R2 × Rc1 1/4 * 5,170	R2 × Rc1 * 5,170	R2 × Rc3/4 * 5,170				R2 × Rc1 1/2	8,100
65	2 1/2	R2 1/2 × Rc2 * 9,970	R2 1/2 × Rc1 1/2 * 9,970	R2 1/2 × Rc1 1/4 * 9,970	R2 1/2 × Rc1 * 9,970				R2 1/2 × Rc2	16,100
80	3	R3 × Rc2 1/2 * 13,800	R3 × Rc2 * 13,800	R3 × Rc1 1/2 * 13,800	R3 × Rc1 1/4 * 13,800				R3 × Rc2 1/2	22,200
100	4	R4 × Rc3 27,300	R4 × Rc2 1/2 27,300	R4 × Rc2 27,300	R4 × Rc1 1/2 27,300					
備考	* : RoHS指令相当品		* : RoHS指令相当品		* : RoHS指令相当品		* : RoHS指令相当品		RoHS指令相当品	






ねじ込み継手

名称	径違いプッシング《SCS14A》		径違いプッシング《SCS14A》		径違いプッシング《SCS14A》	
外観						
製品記号	PBM(2)		PBM(3)		PBM(4)	
呼び径	接続径	価格	接続径	価格	接続径	価格
10	3/8	R3/8 × Rc1/8 1,080				
15	1/2	R1/2 × Rc1/4 1,320	R1/2 × Rc1/8 1,320			
20	3/4	R3/4 × Rc3/8 2,020	R3/4 × Rc1/4 2,020			
25	1	R1 × Rc1/2 3,190	R1 × Rc3/8 3,190	R1 × Rc1/4 3,190		
32	1 1/4	R1 1/4 × Rc3/4 4,430	R1 1/4 × Rc1/2 4,430	R1 1/4 × Rc3/8 4,430		
40	1 1/2	R1 1/2 × Rc1 5,720	R1 1/2 × Rc3/4 5,720	R1 1/2 × Rc1/2 5,720		
50	2	R2 × Rc1 1/4 8,100	R2 × Rc1 8,100	R2 × Rc3/4 8,100		
65	2 1/2	R2 1/2 × Rc1 1/2 16,100	R2 1/2 × Rc1 1/4 16,100	R2 1/2 × Rc1 16,100		
80	3	R3 × Rc2 22,200	R3 × Rc1 1/2 22,200	R3 × Rc1 1/4 22,200		
備考	RoHS指令相当品		RoHS指令相当品		RoHS指令相当品	





ボールバルブ ねじ込み形

名称	ボール《SCS13A》		ボール《SCS14A》		ボール《SCS13A》		ボール《SCS14A》		ボール《SCS13A》	
外観										
	10UT		10UTM		UTK		UTKM		UTKW	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8 1/4					39.0	4,160	39.0	5,140	39.0	4,160
10 3/8	62.0	17,000	62.0	23,900	44.0	4,380	44.0	5,450	44.0	4,380
15 1/2	65.0 ●	18,100	65.0 ●	25,000	56.5	5,420	56.5	6,780	56.5	5,420
20 3/4	80.0 ●	22,000	80.0 ●	30,600	59.0	6,240	59.0	7,840	59.0	6,240
25 1	90.0 ●	28,600	90.0 ●	39,600	71.0	7,850	71.0	9,890	71.0	7,850
32 1 1/4	110.0 ●	40,600	110.0 ●	56,800	78.0	13,700	78.0	17,000		
40 1 1/2	120.0 ●	54,400	120.0 ●	75,700	83.0	17,900	83.0	22,400		
50 2	140.0 ●	69,000	140.0 ●	96,400	100.0	24,500	100.0	30,600		
65 2 1/2	160.0	112,000	160.0	157,000						
80 3	182.0	150,000	182.0	209,000						
備考	ボア径：フルボア ●：JV8-1相当		ボア径：フルボア ●：JV8-1相当		ボア径：レデューストボア RoHS指令相当品		ボア径：レデューストボア RoHS指令相当品		ボア径：レデューストボア RoHS指令相当品	





ボールバルブ ねじ込み形

名称	ボール《SCS14A》		ボール《SCS13A》		ボール《SCS14A》		ボール《SCS13A》		ボール《SCS14A》	
外観										
	UTKMW		UTFKW		UTFKMW		UTFZ		UTHM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8 1/4	39.0	5,140								
10 3/8	44.0	5,450					58.0	8,580		
15 1/2	56.5	6,780	62.0	9,180	62.0	15,600	62.0 ●	9,180	60.0	9,760
20 3/4	59.0	7,840	73.0	10,800	73.0	18,100	73.0 ●	10,800	70.0	11,500
25 1	71.0	9,890	85.0	15,300	85.0	25,700	85.0 ●	15,300	80.0	16,100
32 1 1/4							98.0 ●	22,900	95.0	24,500
40 1 1/2							108.0 ●	29,700	108.0	31,300
50 2							124.0 ●	40,700	124.0	43,600
備考	ボア径：レデューストボア RoHS指令相当品		ボア径：フルボア RoHS指令相当品		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア ●JV8-1相当		ボア径：レデューストボア RoHS指令相当品 JV8-1相当	






ボールバルブ ねじ込み形

名称	ボール《SCS14A》		ボール《SCS13A》		圧力計用ゲージバルブ《SCS13A》		圧力計用ゲージバルブ《SCS13A》	
外観								
製品記号	UTFM		UTHL		UTKGV		UTKGVW	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8 1/4					39.0	◎	39.0	◎
10 3/8					44.0	◎	44.0	◎
15 1/2	62.0	15,600	60.0	12,400				
20 3/4	73.0	18,100	70.0	14,000				
25 1	85.0	25,700	80.0	19,400				
32 1 1/4	98.0	37,900	95.0	27,000				
40 1 1/2	108.0	49,200	108.0	34,100				
50 2	124.0	67,800	124.0	46,700				
備考	ボア径：フルボア RoHS指令相当品 JV8-1相当		ボア径：レデューストボア RoHS指令相当品 JV8-1相当		ボア径：レデューストボア 配管用ガスケット内蔵		ボア径：レデューストボア 配管用ガスケット内蔵	






ボールバルブ 3分割ボール

名称	3分割ボール《SCS14A》		3分割ボール《SCS14A》		3分割ボール《SCS14A》		3分割ボール《SCS14A》	
外観								
製品記号	U3TZM		SWU3TZM		U3TZFM		SWU3TZFM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8 1/4					63.0	17,900	63.0	20,600
10 3/8					63.0	17,900	63.0	20,600
15 1/2	63.0	17,900	63.0	20,600	71.0	19,800	71.0	23,500
20 3/4	71.0	19,800	71.0	23,500	90.0	29,300	90.0	34,600
25 1	90.0	29,300	90.0	34,600	103.0	36,800	103.0	43,800
32 1 1/4	103.0	36,800	103.0	43,800	110.0	46,700	110.0	56,300
40 1 1/2	110.0	46,700	110.0	56,300	127.0	65,100	127.0	77,900
50 2	127.0	65,100	127.0	77,900				
備考	ボア径：レデューストボア RoHS指令相当品		ボア径：レデューストボア RoHS指令相当品		ボア径：フルボア RoHS指令相当品		ボア径：フルボア RoHS指令相当品	

ボールバルブ 10K/20K

名称	ボール《SCS13A》		ボール《SCS14A》		ボール《SCS16A》		ボール《SCS13A》		ボール《SCS14A》		
外観											
	10K		10K		10K		10K		10K		
製品記号	10UTB / G-10UTB		10UTBM / G-10UTBM		10UTBO / G-10UTBO		10UTR / G-10UTR		10UTRM / G-10UTRM		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
15	1/2	110.0	31,100	110.0	43,500	110.0	54,700				
20	3/4	120.0	35,700	120.0	50,200	120.0	63,500				
25	1	130.0	50,000	130.0	69,900	130.0	88,700				
32	1 1/4	140.0	63,300	140.0	88,400	140.0	114,000				
40	1 1/2	165.0	67,700	165.0	94,900	165.0	121,000				
50	2	180.0	86,200	180.0	121,000	180.0	156,000	178.0	◎	178.0	◎
65	2 1/2	190.0	* 127,000	190.0	* 179,000	190.0	* 230,000	190.0	◎	190.0	◎
80	3	200.0	* 151,000	200.0	* 214,000	200.0	* 270,000	203.0	* ◎	203.0	* ◎
100	4	230.0	* 224,000	230.0	* 310,000	230.0	* 396,000	229.0	* ◎	229.0	* ◎
125	5	300.0	* 516,000	300.0	* 718,000	300.0	* 910,000	250.0	* 374,000	250.0	* 524,000
150	6	340.0	* 635,000	340.0	* 888,000	340.0	* 1,129,000	270.0	* 554,000	270.0	* 774,000
200	8	450.0	* 1,053,000	450.0	* 1,473,000	450.0	* 1,873,000	290.0	* 792,000	290.0	* 1,113,000
250	10	533.0	G 2,406,000	533.0	G 3,285,000	533.0	G ◎	330.0	* 1,232,000	330.0	* 1,725,000
300	12							356.0	G 2,568,000	356.0	G ◎
備考	ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可		ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可		ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可		ボア径：レデューストボア *：ギア操作機対応可		ボア径：レデューストボア *：ギア操作機対応可		

ボールバルブ 10K/20K

名称	ボール《SCS13A》		ボール《SCS14A》		ボール《SCS13A》		ボール《SCS14A》		ボール《SCS13A》		
外観											
	10K JV		10K JV		20K		20K		10K JV		
製品記号	10UTBD / G-10UTBD		10UTBDM / G-10UTBDM		20UTR		20UTRM		10UTDZ / G-10UTDZ		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
15	1/2	108.0	● 31,100	108.0	● 43,500				108.0	● 34,600	
20	3/4	117.0	● 35,700	117.0	● 50,200				117.0	● 39,500	
25	1	127.0	● 50,000	127.0	● 69,900				127.0	● 55,000	
32	1 1/4	140.0	● 63,300	140.0	● 88,400				140.0	● 72,600	
40	1 1/2	165.0	● 67,700	165.0	● 94,900				165.0	● 75,400	
50	2	178.0	● 86,200	178.0	● 121,000	216.0	139,000	216.0	◎	178.0	● 96,200
65	2 1/2	190.0	*● 127,000	190.0	*● 179,000					190.0	*● 145,000
80	3	203.0	*● 151,000	203.0	*● 214,000	283.0	252,000	283.0	◎	203.0	*● 170,000
100	4	229.0	*● 224,000	229.0	*● 310,000	305.0	382,000	305.0	◎	229.0	*● 249,000
125	5	356.0	*● 516,000	356.0	*● 718,000					356.0	*● 592,000
150	6	394.0	*● 635,000	394.0	*● 888,000	403.0	* 830,000	403.0	* ◎	394.0	*● 731,000
200	8	457.0	*● 1,053,000	457.0	*● 1,473,000	419.0	* 1,271,000	419.0	* ◎	457.0	*● 1,210,000
250	10	533.0	G 2,406,000	533.0	G 3,302,000	457.0	* ◎	457.0	* ◎	533.0	G 2,765,000
備考	ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可 ●：JV8-1適合 (65"以上はギア付)		ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可 ●：JV8-1適合 (65"以上はギア付)		ボア径：レデューストボア *：ギア操作機対応可		ボア径：レデューストボア *：ギア操作機対応可		ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可 ●：JV8-1適合 (65"以上はギア付)		






ボールバルブ 10K/20K

名称	ボール《SCS14A》		ボール《SCS16A》		ボール《SCS13A》		ボール《SCS14A》		ボール《SCS16A》	
外観										
	10K JV		10K		20K JV		20K JV		20K	
製品記号	10UTDZM / G-10UTDZM		10UTDZO		20UTDZ		20UTDZM		20UTDZO	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15	1/2	108.0 ● 48,700	108.0	61,800	140.0	58,500	140.0	81,800	140.0	99,200
20	3/4	117.0 ● 55,200	117.0	70,100	152.0	71,900	152.0	101,000	152.0	124,000
25	1	127.0 ● 76,900	127.0	97,700	165.0	90,200	165.0	127,000	165.0	156,000
32	1 1/4	140.0 ● 102,000	140.0	130,000	178.0	120,000	178.0	170,000	178.0	◎
40	1 1/2	165.0 ● 106,000	165.0	137,000	190.0	125,000	190.0	174,000	190.0	214,000
50	2	178.0 ● 137,000	178.0	173,000	216.0	157,000	216.0	218,000	216.0	264,000
65	2 1/2	190.0 *● 203,000	190.0 *	258,000	241.0 *	277,000	241.0 *	387,000	241.0 *	◎
80	3	203.0 *● 237,000	203.0 *	300,000	283.0 *	313,000	283.0 *	438,000	283.0 *	471,000
100	4	229.0 *● 348,000	229.0 *	444,000	305.0 *	445,000	305.0 *	621,000	305.0 *	754,000
125	5	356.0 *● 829,000	356.0 *	1,051,000	381.0 *	940,000	381.0 *	1,313,000	381.0 *	◎
150	6	394.0 *● 1,022,000	394.0 *	1,300,000	403.0 *	1,126,000	403.0 *	1,576,000	403.0 *	1,910,000
200	8	457.0 *● 1,694,000	457.0 *	2,153,000	502.0 *	1,971,000	502.0 *	2,758,000	502.0 *	◎
250	10	533.0 G 3,863,000								
備考	ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可 ●：JV8-1適合（65 ^{以上} はギア付）		ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可		ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可 JV8-1適合（65 ^{以上} はギア付）		ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可 JV8-1適合（65 ^{以上} はギア付）		ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可	




ボールバルブ クラス150/300/600

名称	ボール《SCS13A》		ボール《SCS14A》		ボール《SCS13A》		ボール《SCS14A》		ボール《SCS13A》	
外観										
	150		150		150		150		150	
製品記号	150UTB / G-150UTB		150UTBM / G-150UTBM		150UTR / G-150UTR		150UTRM / G-150UTRM		150UTDZ / G-150UTDZ	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15	1/2	108.0 32,500	108.0	45,600					108.0	36,300
20	3/4	117.0 37,300	117.0	52,400					117.0	41,400
25	1	127.0 52,300	127.0	73,300					127.0	57,700
32	1 1/4								140.0	76,300
40	1 1/2	165.0 71,200	165.0	99,700					165.0	79,100
50	2	178.0 90,400	178.0	128,000	178.0	◎	178.0	◎	178.0	101,000
65	2 1/2	190.0 134,000	190.0	190,000	190.0	◎	190.0	◎	190.0	153,000
80	3	203.0 * 161,000	203.0 *	225,000	203.0 *	◎	203.0 *	◎	203.0	181,000
100	4	229.0 * 237,000	229.0 *	330,000	229.0 *	220,000	229.0 *	305,000	229.0	275,000
125	5	356.0 * 563,000	356.0 *	787,000	254.0 *	395,000	254.0 *	553,000	356.0 *	622,000
150	6	394.0 * 700,000	394.0 *	978,000	267.0 *	580,000	267.0 *	811,000	394.0 *	803,000
200	8	457.0 * 1,160,000	457.0 *	1,621,000	292.0 *	832,000	292.0 *	1,164,000	457.0 *	1,330,000
250	10	533.0 G 2,627,000	533.0 G	3,614,000	330.0 *	1,306,000	330.0 *	1,821,000	533.0 G	3,039,000
300	12				356.0 G	2,809,000	356.0 G	3,865,000		
備考	ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可		ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可		ボア径：レデューストボア *：ギア操作機対応可		ボア径：レデューストボア *：ギア操作機対応可		ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可	

ボールバルブ クラス150/300/600

名称	ボール《SCS14A》		ボール《SCS16A》		ボール《SCS13A》		ボール《SCS13A》		ボール《SCS14A》		
外観											
	150		150		300		300		300		
製品記号	150UTDZM / G-150UTDZM		150UTDZO / G-150UTDZO		300UTR		300UTDZ		300UTDZM		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
15	1/2	108.0	50,800	108.0	64,700		140.0	53,200	140.0	74,400	
20	3/4	117.0	57,700	117.0	73,300		152.0	65,800	152.0	92,200	
25	1	127.0	80,700	127.0	103,000		165.0	82,000	165.0	115,000	
32	1 1/4	140.0	107,000	140.0	138,000		178.0	◎	178.0	◎	
40	1 1/2	165.0	112,000	165.0	142,000		190.0	113,000	190.0	161,000	
50	2	178.0	143,000	178.0	184,000	216.0	◎	216.0	141,000	216.0	198,000
65	2 1/2	190.0	214,000	190.0	273,000		241.0	251,000	241.0	354,000	
80	3	203.0	251,000	203.0	321,000	283.0	◎	283.0	284,000	283.0	396,000
100	4	229.0	384,000	229.0	488,000	305.0	◎	305.0 *	405,000	305.0 *	565,000
125	5	356.0 *	868,000	356.0 *	1,106,000		381.0 *	◎	381.0 *	◎	
150	6	394.0 *	1,121,000	394.0 *	1,428,000	403.0 *	816,000	403.0 *	1,105,000	403.0 *	1,545,000
200	8	457.0 *	1,862,000	457.0 *	2,368,000	419.0 *	1,249,000	502.0 *	1,936,000	502.0 *	2,705,000
250	10	533.0 G	4,249,000	533.0 G	◎	457.0 *	1,859,000				
備考	ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可		ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可		ボア径：レデューストボア *：ギア操作機対応可		ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可		ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可		

ボールバルブ クラス150/300/600

名称	ボール《SCS16A》		ボール《SCS13A》		ボール《SCS14A》		
外観							
	300		600		600		
製品記号	300UTDZO		600UTB		600UTBM		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
15	1/2	140.0	90,400	165.0	203,000	165.0	258,000
20	3/4	152.0	113,000	190.0	218,000	190.0	275,000
25	1	165.0	141,000	216.0	270,000	216.0	339,000
32	1 1/4	178.0	◎				
40	1 1/2	190.0	196,000	241.0	434,000	241.0	550,000
50	2	216.0	240,000				
65	2 1/2	241.0	424,000				
80	3	283.0	482,000				
100	4	305.0 *	687,000				
125	5	381.0 *	◎				
150	6	403.0 *	1,876,000				
200	8	502.0 *	3,287,000				
備考	ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		




高温用ボールバルブ

名称	フィルタイトボール[1H]《SCS13A》	フィルタイトボール[1H]《SCS13A》	カーボタイトボール[3H]《SCS13A》	カーボタイトボール[3H]《SCS13A》	メタボール [5H]《SCS13A》
外観					
	10K	20K	10K	20K	10K
製品記号	10UTDZ1H / G-10UTDZ1H	20UTDZ1H / G-20UTDZ1H	10UTDZ3H / G-10UTDZ3H	20UTDZ3H / G-20UTDZ3H	10UTDZ5H / G-10UTDZ5H
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15	1/2 108.0 70,000	140.0 94,000	108.0 105,000	140.0 129,000	108.0 110,000
20	3/4 117.0 83,000	152.0 117,000	117.0 126,000	152.0 158,000	117.0 131,000
25	1 127.0 102,000	165.0 139,000	127.0 153,000	165.0 190,000	127.0 168,000
32	1 1/4 140.0 142,000	178.0 190,000	140.0 216,000	178.0 259,000	140.0 204,000
40	1 1/2 165.0 146,000	190.0 196,000	165.0 218,000	190.0 264,000	165.0 217,000
50	2 178.0 172,000	216.0 235,000	178.0 260,000	216.0 313,000	178.0 273,000
65	2 1/2 190.0 273,000	241.0 398,000	190.0 394,000	241.0 479,000	190.0 407,000
80	3 203.0 318,000	283.0 459,000	203.0 427,000	283.0 547,000	203.0 466,000
100	4 229.0 436,000	305.0 G 753,000	229.0 586,000	305.0 G 860,000	229.0 636,000
125	5 356.0 G 1,012,000	381.0 G 1,390,000	356.0 G 1,282,000	381.0 G 1,462,000	356.0 G 1,293,000
150	6 394.0 G 1,289,000	403.0 G 1,718,000	394.0 G 1,657,000	403.0 G 1,852,000	394.0 G 1,780,000
200	8 457.0 G 2,014,000	502.0 G 2,757,000	457.0 G 2,765,000	502.0 G 3,397,000	457.0 G 2,791,000
250	10 533.0 G 4,007,000				
備考	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア

高温用ボールバルブ

名称	メタボール [5H]《SCS13A》	メタボール [6H]《SCS13A》	メタボール [6H]《SCS13A》	フィルタイトボール[1H]《SCS13A》	フィルタイトボール[1H]《SCS13A》
外観					
	20K	10K	20K	150	300
製品記号	20UTDZ5H / G-20UTDZ5H	10UTDZ6H / G-10UTDZ6H	20UTDZ6H / G-20UTDZ6H	150UTDZ1H / G-150UTDZ1H	300UTDZ1H / G-300UTDZ1H
呼び径	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格	面間 (mm) 価格
15	1/2 140.0 131,000	108.0 169,000	140.0 187,000	108.0 73,600	140.0 98,300
20	3/4 152.0 163,000	117.0 214,000	152.0 239,000	117.0 87,200	152.0 124,000
25	1 165.0 198,000	127.0 270,000	165.0 290,000	127.0 107,000	165.0 156,000
32	1 1/4 178.0 251,000	140.0 345,000	178.0 404,000	140.0 148,000	
40	1 1/2 190.0 261,000	165.0 385,000	190.0 418,000	165.0 153,000	190.0 203,000
50	2 216.0 318,000	178.0 539,000	216.0 622,000	178.0 181,000	216.0 245,000
65	2 1/2 241.0 525,000	190.0 753,000	241.0 946,000	190.0 284,000	241.0 420,000
80	3 283.0 586,000	203.0 930,000	283.0 1,152,000	203.0 336,000	283.0 477,000
100	4 305.0 G 884,000	229.0 1,213,000	305.0 G 1,591,000	229.0 467,000	305.0 G 822,000
125	5 381.0 G 1,498,000	356.0 G 2,601,000	381.0 G 3,777,000	356.0 G 1,031,000	
150	6 403.0 G 2,130,000	394.0 G 3,681,000	403.0 G 4,232,000	394.0 G 1,348,000	403.0 G 1,925,000
200	8 502.0 G 3,438,000	457.0 G 5,140,000	502.0 G 5,746,000	457.0 G 2,107,000	502.0 G 3,180,000
250	10			533.0 G 4,231,000	
備考	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア





高温用ボールバルブ

名称	カーボタイトボール[3H]〈SCS13A〉	カーボタイトボール[3H]〈SCS13A〉	メタボール[5H]〈SCS13A〉	メタボール[5H]〈SCS13A〉	メタボール[6H]〈SCS13A〉
外観					
	150	300	150	300	150
製品記号	150UTDZ3H / G-150UTDZ3H	300UTDZ3H / G-300UTDZ3H	150UTDZ5H / G-150UTDZ5H	300UTDZ5H / G-300UTDZ5H	150UTDZ6H / G-150UTDZ6H
呼び径	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格
15	1/2 108.0 110,000	140.0 137,000	108.0 116,000	140.0 138,000	108.0 178,000
20	3/4 117.0 131,000	152.0 168,000	117.0 139,000	152.0 170,000	117.0 224,000
25	1 127.0 161,000	165.0 213,000	127.0 178,000	165.0 224,000	127.0 283,000
32	1 1/4 140.0 222,000		140.0 222,000	178.0 ◎	140.0 393,000
40	1 1/2 165.0 229,000	190.0 277,000	165.0 263,000	190.0 273,000	165.0 405,000
50	2 178.0 273,000	216.0 326,000	178.0 286,000	216.0 332,000	178.0 564,000
65	2 1/2 190.0 417,000	241.0 503,000	190.0 432,000	241.0 550,000	190.0 791,000
80	3 203.0 453,000	283.0 566,000	203.0 492,000	283.0 608,000	203.0 979,000
100	4 229.0 629,000	305.0 G 895,000	229.0 680,000	305.0 G 921,000	229.0 * 1,286,000
125	5 356.0 G 1,301,000		356.0 G 1,325,000		356.0 G 2,701,000
150	6 394.0 G 1,669,000	403.0 G 1,913,000	394.0 G 1,864,000	403.0 G 2,201,000	394.0 G 3,863,000
200	8 457.0 G 2,809,000	502.0 G 3,509,000	457.0 G 2,896,000	502.0 G 3,551,000	457.0 G 4,776,000
備考	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可





高温用ボールバルブ

名称	メタボール[6H]〈SCS13A〉
外観	
	300
製品記号	300UTDZ6H / G-300UTDZ6H
呼び径	面間(mm) 価格
15	1/2 140.0 197,000
20	3/4 152.0 251,000
25	1 165.0 325,000
40	1 1/2 190.0 435,000
50	2 216.0 648,000
65	2 1/2 241.0 995,000
80	3 283.0 1,192,000
100	4 305.0 G 1,657,000
150	6 403.0 G 4,365,000
200	8 502.0 G 5,931,000
備考	ボア径：フルボア






低温用ボールバルブ

名称	ボール《SCS13A》		ボール《SCS13A》		ボール《SCS13A》		ボール《SCS13A》		
外観									
	10K		20K		150		300		
製品記号	10UTDZXL / G-10UTDZXL		20UTDZXL / G-20UTDZXL		150UTDZXL / G-150UTDZXL		300UTDZXL / G-300UTDZXL		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
15	1/2	108.0	◎	140.0	◎	108.0	◎	140.0	◎
20	3/4	117.0	◎	152.0	◎	117.0	◎	152.0	◎
25	1	127.0	◎	165.0	◎	127.0	◎	165.0	◎
32	1 1/4	140.0	◎	178.0	◎	140.0	◎		
40	1 1/2	165.0	◎	190.0	◎	165.0	◎	190.0	◎
50	2	178.0	◎	216.0	◎	178.0	◎	216.0	◎
65	2 1/2	190.0	◎	241.0	◎	190.0	◎	241.0	◎
80	3	203.0	◎	283.0	◎	203.0 *	◎	283.0	◎
100	4	229.0	◎	305.0 G	◎	229.0 *	◎	305.0 G	◎
125	5	356.0 G	◎	381.0 G	◎	356.0 G	◎		
150	6	394.0 G	◎	403.0 G	◎	394.0 G	◎	403.0 G	◎
200	8	457.0 G	◎	502.0 G	◎	457.0 G	◎	502.0 G	◎
250	10	533.0 G	◎			533.0 G	◎		
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可		ボア径：フルボア		






低温用ボールバルブ

名称	ボール《SCS13A》		ボール《SCS14A》		ボール《SCS13A》		ボール《SCS14A》		
外観									
	10K		10K		10K		10K		
製品記号	10UTBDXK / G-10UTBDXK		10UTBDXKM/G-10UTBDXKM		150UTBXK / G-150UTBXK		150UTBXKM/G-150UTBXKM		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
15	1/2	108.0	◎	108.0	◎	108.0	◎	108.0	◎
20	3/4	117.0	◎	117.0	◎	117.0	◎	117.0	◎
25	1	127.0	◎	127.0	◎	127.0	◎	127.0	◎
40	1 1/2	165.0	◎	165.0	◎	165.0	◎	165.0	◎
50	2	178.0	◎	178.0	◎	178.0	◎	178.0	◎
65	2 1/2	190.0	◎	190.0	◎	190.0	◎	190.0	◎
80	3	203.0	◎	203.0	◎	203.0	◎	203.0	◎
100	4	229.0	◎	229.0	◎	229.0	◎	229.0	◎
125	5	356.0 G	◎	356.0 G	◎	356.0 G	◎	356.0 G	◎
150	6	394.0 G	◎	394.0 G	◎	394.0 G	◎	394.0 G	◎
備考									



特殊ボールバルブ トラニオン

名称	トラニオンボール(316SS)	トラニオンボール(316SS)	トラニオンボール(316SS)	トラニオンボール(316SS)	トラニオンボール(316SS)
外観					
製品記号	10UF3TCSM / G-10UF3TCSM	10UF3TCRSM / G-10UF3TCRSM	20UF3TCSM / G-20UF3TCSM	20UF3TCRSM / G-20UF3TCRSM	150UF3TCSM / G-150UF3TCSM
呼び径	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格
50	2 178.0 ○		216.0 ○		178.0 ○
80	3 203.0 ○	203.0 ○	283.0 ○	283.0 ○	203.0 ○
100	4 229.0 ○	229.0 ○	305.0 ○	305.0 ○	229.0 ○
150	6 394.0 ○	394.0 ○	403.0 ○	403.0 ○	394.0 ○
200	8 457.0 G ○	457.0 ○	502.0 G ○	502.0 ○	457.0 G ○
250	10 533.0 G ○	533.0 G ○	568.0 G ○	568.0 G ○	533.0 G ○
300	12 610.0 G ○	610.0 G ○	648.0 G ○	648.0 G ○	610.0 G ○
350	14 686.0 G ○	686.0 G ○	762.0 G ○	762.0 G ○	686.0 G ○
400	16 762.0 G ○	762.0 G ○	838.0 G ○	838.0 G ○	762.0 G ○
450	18 864.0 G ○	864.0 G ○	914.0 G ○	914.0 G ○	864.0 G ○
500	20 914.0 G ○	914.0 G ○	991.0 G ○	991.0 G ○	914.0 G ○
600	24 1067.0 G ○	1067.0 G ○	1143.0 G ○	1143.0 G ○	1067.0 G ○
備考	ボア径：フルボア メタルシート対応可	ボア径：レデューストボア メタルシート対応可	ボア径：フルボア メタルシート対応可	ボア径：レデューストボア メタルシート対応可	ボア径：フルボア メタルシート対応可



特殊ボールバルブ トラニオン

名称	トラニオンボール(316SS)	トラニオンボール(316SS)	トラニオンボール(316SS)	トラニオンボール(316SS)	トラニオンボール(316SS)
外観					
製品記号	150UF3TCRSM / G-150UF3TCRSM	300UF3TCSM / G-300UF3TCSM	300UF3TCRSM / G-300UF3TCRSM	600UF3TCSM / G-600UF3TCSM	600UF3TCRSM / G-600UF3TCRSM
呼び径	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格
50	2 216.0 ○		292.0 ○		
80	3 203.0 ○	283.0 ○	283.0 ○	356.0 ○	356.0 ○
100	4 229.0 ○	305.0 ○	305.0 ○	432.0 ○	432.0 ○
150	6 394.0 ○	403.0 ○	403.0 ○	559.0 G ○	559.0 ○
200	8 457.0 ○	502.0 G ○	502.0 ○	660.0 G ○	660.0 G ○
250	10 533.0 G ○	568.0 G ○	568.0 G ○	787.0 G ○	787.0 G ○
300	12 610.0 G ○	648.0 G ○	648.0 G ○	838.0 G ○	838.0 G ○
350	14 686.0 G ○	762.0 G ○	762.0 G ○	889.0 G ○	889.0 G ○
400	16 762.0 G ○	838.0 G ○	838.0 G ○	991.0 G ○	991.0 G ○
450	18 864.0 G ○	914.0 G ○	914.0 G ○	1092.0 G ○	1092.0 G ○
500	20 914.0 G ○	991.0 G ○	991.0 G ○	1194.0 G ○	1194.0 G ○
600	24 1067.0 G ○	1143.0 G ○	1143.0 G ○	1397.0 G ○	1397.0 G ○
備考	ボア径：レデューストボア メタルシート対応可	ボア径：フルボア メタルシート対応可	ボア径：レデューストボア メタルシート対応可	ボア径：フルボア メタルシート対応可	ボア径：レデューストボア メタルシート対応可




特殊ボールバルブ トラニオン

名称	トラニオンボール<316SS>		トラニオンボール<316SS>	
外観				
	900		1500	
製品記号	900UF3TCSM / G-900UF3TCSM		1500UF3TCSM / G-1500UF3TCSM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
50	2	368.0	368.0	◎
80	3	381.0	470.0	◎
100	4	457.0	546.0	G ◎
150	6	610.0	705.0	G ◎
200	8	737.0	832.0	G ◎
250	10	838.0	991.0	G ◎
300	12	965.0	1130.0	G ◎
350	14	1029.0	1257.0	G ◎
400	16	1130.0	1384.0	G ◎
450	18	1219.0	1537.0	G ◎
500	20	1321.0	1664.0	G ◎
600	24	1549.0	1972.0	G ◎
備考	ボア径：フルボア メタルシート対応可		ボア径：フルボア メタルシート対応可	

ボールバルブ ポケットレスボール






名称	ポケットレスボール<SCS13A>		ポケットレスボール<SCS14A>	
外観				
	150		150	
製品記号	150UTBP		150UTBPM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15	1/2	108.0	108.0	56,800
20	3/4	117.0	117.0	67,500
25	1	127.0	127.0	86,800
40	1 1/2	165.0	165.0	130,000
50	2	178.0	178.0	168,000
65	2 1/2	190.0	190.0	252,000
80	3	203.0	203.0	302,000
100	4	229.0	229.0	434,000
125	5	356.0	356.0	956,000
150	6	394.0	394.0	1,077,000
200	8	457.0	457.0	1,822,000
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア	

三方ボールバルブ 横形三方ボール

名称	横形三方ボール<SCS14A>	横形三方ボール<SCS13A>	横形三方ボール<SCS14A>	横形三方ボール<SCS13A>	横形三方ボール<SCS14A>	
外観						
	800型		10K		10K	
製品記号	UTH4LM / UTH4TM		10UTB2L		10UTB2LM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15	1/2	69.0			120.0	139,000
20	3/4	84.0			140.0	182,000
25	1	96.0	165.0	146,000	160.0	209,000
32	1 1/4	114.0			160.0	291,000
40	1 1/2	132.0	210.0	173,000	210.0	242,000
50	2	150.0	220.0	191,000	220.0	267,000
65	2 1/2		250.0	264,000	250.0	373,000
80	3		260.0	332,000	260.0	465,000
100	4		330.0	454,000	330.0	629,000
125	5				400.0	◎
150	6				450.0	* ◎
200	8				550.0	G ◎
備考	切換フォーム：関資1 横形三方四面シート Lポート：[記]UTH4LM Tポート：[記]UTH4TM RoHS指令相当品：特注 ボア径：レデューストボア		切換フォーム：関資1 横形三方二面シート：Lポート ボア径：フルボア		切換フォーム：関資1 横形三方四面シート Lポート：[記]10UTB4LA Tポート：[記]10UTB4TA *：ギア操作機対応可 ボア径：フルボア	

青銅・黄銅
給水用バルブ
給水装置
鋳鉄
下水用バルブ
アフターファイナル
消防設備用
バタフライ
ステンレス鋼
鋳鋼
自動操作
ミニチュア
ガス
関連製品
関連資料/ソフト





ボールバルブ PFAライニング/タンクボール

名称	PFAライニングボール(SCS13A)		PFAライニングボール(SCS13A)		タンクボール《SCS13A》		タンクボール《SCS14A》		タンクボール用パッド	
外観										
	10UTBLN		150UTBLN		10UTBT / G-10UTBT		10UTBTM / G-10UTBTM		タンクパッド	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15 1/2	140.0	235,000	140.0	235,000						
20 3/4	152.0	236,000	152.0	236,000						
25 1	165.0	273,000	165.0	273,000	105.0	190,000	105.0	236,000	35.0	◎
40 1 1/2	191.0	385,000	191.0	385,000	125.0	237,000	125.0	299,000	35.0	◎
50 2	216.0	454,000	216.0	454,000	143.0	286,000	143.0	356,000	41.0	◎
65 2 1/2	240.0	777,000	240.0	777,000	160.0	387,000	160.0	479,000	43.0	◎
80 3	250.0	1,062,000	250.0	1,062,000	167.0	509,000	167.0	632,000	45.0	◎
100 4	280.0	1,394,000	280.0	1,394,000	176.5	566,000	176.5	702,000	53.0	◎
125 5					227.0	997,000	227.0	1,259,000	53.0	◎
150 6					265.0	1,324,000	265.0	1,672,000	53.0	◎
200 8					358.0 G	◎	358.0 G	◎	58.0	◎
250 10					454.0 G	◎	454.0 G	◎	58.0	◎
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア			





ダイヤフラムバルブ10K

名称	PFAライニングダイヤフラム(SCS13A)	
外観		
	10UKDL	
呼び径	面間 (mm)	価格
15 1/2	107.0	◎
20 3/4	123.0	◎
25 1	132.0	◎
40 1 1/2	165.0	◎
50 2	197.0	◎
65 2 1/2	222.0	◎
80 3	260.0	◎
備考	ウェア型	






ボールバルブ フルジャケット型10K

名称	ボール《SCS13A》		ボール《SCS14A》		ボール《SCS13A》		ボール《SCS14A》		
外観									
	10K		10K		10K		10K		
製品記号	10UTBJ		10UTBJM		10UTRJ		10UTRJM		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
15	1/2	110.0	128,000	110.0	181,000				
20	3/4	120.0	129,000	120.0	182,000				
25	1	130.0	141,000	130.0	198,000				
40	1 1/2	165.0	179,000	165.0	249,000				
50	2	180.0	200,000	180.0	275,000				
65	2 1/2	190.0	303,000	190.0	421,000				
80	3					200.0	325,000	200.0	457,000
100	4	254.0	432,000	254.0	549,000	230.0	414,000	230.0	527,000
150	6					270.0	863,000	270.0	1,206,000
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：レデューストボア		ボア径：レデューストボア		




ボールバルブ フルジャケット型クラス150

名称	ボール《SCS13A》		ボール《SCS14A》		ボール《SCS13A》		ボール《SCS14A》		
外観									
	150		150		150		150		
製品記号	150UTBJ		150UTBJM		150UTRJ		150UTRJM		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
15	1/2	110.0	◎	110.0	◎				
20	3/4	120.0	◎	120.0	◎				
25	1	130.0	◎	130.0	◎				
40	1 1/2	165.0	◎	165.0	◎				
50	2	180.0	◎	180.0	◎				
65	2 1/2	190.0	◎	190.0	◎				
80	3					200.0	◎	200.0	◎
100	4					230.0	◎	230.0	◎
150	6					270.0	◎	270.0	◎
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：レデューストボア		ボア径：レデューストボア		






ラムダポートバルブ 10K

名称	△ポート《SCS13A》		△ポート《SCS13A》		△ポート《SCS14A》		△ポート《SCS14A》		△ポート《SCS13A》	
外観										
	製品記号 L-10UVC		製品記号 G-10UVC		製品記号 L-10UVCM		製品記号 G-10UVCM		製品記号 L-10UVCT	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
25	127.0	132,000			127.0	184,000			127.0	154,000
40	165.0	172,000			165.0	241,000			165.0	217,000
50	178.0	197,000			178.0	273,000			178.0	237,000
65	190.0	265,000			190.0	369,000			190.0	335,000
80	203.0	278,000			203.0	389,000			203.0	346,000
100	229.0	348,000			229.0	486,000			229.0	439,000
125	356.0	◎			356.0	◎			356.0	◎
150	394.0	812,000	394.0	◎	394.0	1,087,000	394.0	◎	394.0	1,005,000
200	457.0	1,299,000	457.0	◎	457.0	1,735,000	457.0	◎	457.0	1,588,000
250	533.0		533.0	◎			533.0	◎		
300	610.0		610.0	◎						
350	686.0		686.0	◎						
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア	




ラムダポートバルブ 10K

名称	△ポート《SCS13A》		△ポート《SCS14A》		△ポート《SCS14A》	
外観						
	製品記号 G-10UVCT		製品記号 L-10UVCTM		製品記号 G-10UVCTM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
25	127.0		127.0	214,000		
40	165.0		165.0	301,000		
50	178.0		178.0	332,000		
65	190.0		190.0	464,000		
80	203.0		203.0	484,000		
100	229.0		229.0	612,000		
125	356.0		356.0	◎		
150	394.0	◎	394.0	1,339,000	394.0	◎
200	457.0	◎	457.0	2,116,000	457.0	◎
250	533.0	◎			533.0	◎
300	610.0	◎				
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア	

ラムダポートバルブ クラス150

名称	Λポート《SCS13A》		Λポート《SCS13A》		Λポート《SCS14A》		Λポート《SCS14A》		Λポート《SCS13A》	
外観										
	製品記号 L-150UVC		製品記号 G-150UVC		製品記号 L-150UVC		製品記号 G-150UVC		製品記号 L-150UVC	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
25 1	127.0	138,000			127.0	194,000			127.0	159,000
40 1½	165.0	182,000			165.0	253,000			165.0	225,000
50 2	178.0	205,000			178.0	288,000			178.0	250,000
65 2½	190.0	278,000			190.0	388,000			190.0	353,000
80 3	203.0	292,000			203.0	408,000			203.0	364,000
100 4	229.0	366,000			229.0	511,000			229.0	462,000
125 5	356.0	◎			356.0	◎			356.0	◎
150 6	394.0	856,000	394.0	◎	394.0	1,141,000			394.0	1,052,000
200 8	457.0	1,363,000	457.0	◎	457.0	1,819,000			457.0	1,667,000
250 10			533.0	◎			533.0	◎		
300 12			610.0	◎			610.0	◎		
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア	

ラムダポートバルブ クラス150

名称	Λポート《SCS13A》		Λポート《SCS14A》		Λポート《SCS14A》	
外観						
	製品記号 G-150UVCT		製品記号 L-150UVCTM		製品記号 G-150UVCTM	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
25 1			127.0	222,000		
40 1½			165.0	317,000		
50 2			178.0	347,000		
65 2½			190.0	488,000		
80 3			203.0	510,000		
100 4			229.0	644,000		
125 5			356.0	◎		
150 6	394.0	◎	394.0	1,406,000	394.0	◎
200 8	457.0	◎	457.0	2,225,000	457.0	◎
250 10	533.0	◎			533.0	◎
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア	

memo

