






CAST STEEL VALVE

铸鋼

一般弁10K/20Kシリーズ	SC1
一般弁クラス150/300/600シリーズ	SC2
ボールバルブ 10K/20K	SC3
ボールバルブ クラス150/300	SC4
高温用ボールバルブ	SC4
特殊ボールバルブ トラニオン	SC6






一般弁10K/20Kシリーズ

名称	ゲート		グローブ		スイングチャッキ		ゲート		グローブ	
外観										
	10SCLS		10SCJS / G-10SCJS		10SCOS		20SCLS		20SCJS / G-20SCJS	
製品記号	10SCLS		10SCJS / G-10SCJS		10SCOS		20SCLS		20SCJS / G-20SCJS	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
50 2	178.0	165,000	203.0	207,000	203.0	151,000	216.0	221,000	267.0	253,000
65 2½	190.0 ●	209,000	216.0 ●	247,000	216.0 ●	203,000	241.0 ●	311,000	292.0 ●	345,000
80 3	203.0 ●	219,000	241.0 ●	265,000	241.0 ●	213,000	283.0 ●	321,000	318.0 ●	370,000
100 4	229.0 ●	296,000	292.0 ●	377,000	292.0 ●	316,000	305.0 ●	423,000	356.0 ●	505,000
125 5	254.0 ●	452,000	356.0 ●	648,000	330.0 ●	479,000	381.0 ●	716,000	400.0 ●	1,034,000
150 6	267.0 ●	452,000	406.0 ●	717,000	356.0 ●	479,000	403.0 ●	716,000	444.0 G ●	1,251,000
200 8	292.0 ●	679,000	495.0 G ●	1,007,000	495.0 ●	733,000	419.0 ●	1,107,000	559.0 G ●	1,733,000
250 10	330.0 ●	1,080,000	622.0 G ●	1,763,000	622.0 ●	1,124,000	457.0 ●	1,731,000	622.0 G ●	3,213,000
300 12	356.0 ●	1,464,000	698.0 G ●	2,613,000	698.0 ●	1,632,000	502.0 ●	2,334,000	711.0 G ●	4,358,000
350 14	381.0	2,189,000	787.0 G ●	◎	787.0	2,280,000	762.0	3,854,000		
400 16	406.0	2,913,000	914.0 G ●	◎	864.0	2,640,000	838.0	5,448,000		
450 18	432.0	3,618,000			978.0	3,917,000	914.0	6,193,000		
500 20	457.0	4,494,000			978.0	4,572,000	991.0	7,992,000		
550 22	483.0	◎			1067.0	◎	1092.0	◎		
600 24	508.0	6,363,000			1295.0	7,274,000	1143.0	12,067,000		
備考	●：公共建築工事標準仕様書相当品		●：公共建築工事標準仕様書相当品		●：公共建築工事標準仕様書相当品		●：公共建築工事標準仕様書相当品		●：公共建築工事標準仕様書相当品	





一般弁10K/20Kシリーズ

名称	スイングチャッキ	
外観		
	20SCOS	
製品記号	20SCOS	
呼び径	面間 (mm)	価格
50 2	267.0	207,000
65 2½	292.0 ●	283,000
80 3	318.0 ●	303,000
100 4	356.0 ●	400,000
125 5	400.0 ●	663,000
150 6	444.0 ●	663,000
200 8	533.0 ●	1,080,000
250 10	622.0 ●	1,674,000
300 12	711.0 ●	2,235,000
350 14	838.0	3,498,000
400 16	864.0	4,738,000
450 18	978.0	6,006,000
500 20	1016.0	7,669,000
600 24	1346.0	◎
備考	●：公共建築工事標準仕様書相当品	



一般弁クラス150/300/600シリーズ

名称	ゲート		グローブ		スイングチャッキ		ゲート		グローブ	
外観										
	150		150		150		300		300	
製品記号	150SCLS		150SCJS / G-150SCJS		150SCOS		300SCLS		300SCJS / G-300SCJS	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1 1/2	165.0	165,000	165.0	207,000	165.0	151,000	190.0	221,000	229.0	253,000
50 2	178.0	165,000	203.0	207,000	203.0	151,000	216.0	221,000	267.0	253,000
65 2 1/2	190.0	209,000	216.0	247,000	216.0	203,000	241.0	311,000	292.0	345,000
80 3	203.0	219,000	241.0	265,000	241.0	213,000	283.0	321,000	318.0	370,000
100 4	229.0	296,000	292.0	377,000	292.0	316,000	305.0	423,000	356.0	505,000
125 5	254.0	452,000	356.0	648,000	330.0	479,000	381.0	716,000	400.0	1,034,000
150 6	267.0	452,000	406.0	717,000	356.0	479,000	403.0	716,000	444.0 G	1,251,000
200 8	292.0	679,000	495.0 G	1,293,000	495.0	733,000	419.0	1,107,000	559.0 G	1,714,000
250 10	330.0	1,080,000	622.0 G	1,740,000	622.0	1,124,000	457.0	1,731,000	622.0 G	3,172,000
300 12	356.0	1,464,000	698.0 G	2,757,000	698.0	1,632,000	502.0	2,334,000	711.0 G	4,319,000
350 14	381.0	2,189,000	787.0 G	◎	787.0	2,280,000	762.0	3,854,000	838.0 G	◎
400 16	406.0	2,913,000	914.0 G	◎	864.0	2,640,000	838.0	5,448,000	864.0 G	◎
450 18	432.0	3,618,000	978.0 G	◎	978.0	3,917,000	914.0	6,193,000		
500 20	457.0	4,494,000			978.0	4,572,000	991.0	7,992,000		
600 24	508.0	6,363,000			1295.0	7,274,000	1143.0	12,067,000		
備考										





一般弁クラス150/300/600シリーズ

名称	スイングチャッキ		ゲート		グローブ		スイングチャッキ	
外観								
	300		600		600		600	
製品記号	300SCOS		600SCLS		600SCJS / G-600SCJS		600SCOS	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
40 1 1/2	241.0	188,000			292.0	354,000	292.0	303,000
50 2	267.0	207,000	292.0	397,000	292.0	354,000	292.0	303,000
65 2 1/2	292.0	283,000	330.0	556,000	330.0	632,000	330.0	427,000
80 3	318.0	303,000	356.0	618,000	356.0	716,000	356.0	452,000
100 4	356.0	400,000	432.0	894,000	432.0 G	1,139,000	432.0	676,000
125 5	400.0	663,000	508.0	◎				
150 6	444.0	663,000	559.0	1,613,000	559.0 G	2,265,000	559.0	1,215,000
200 8	533.0	1,080,000	660.0	2,520,000	660.0 G	3,977,000	660.0	1,999,000
250 10	622.0	1,674,000	787.0	3,754,000	787.0 G	◎	787.0	2,679,000
300 12	711.0	2,235,000	838.0	5,358,000	838.0 G	◎	838.0	3,362,000
350 14	838.0	3,498,000	889.0	◎			889.0	5,937,000
400 16	864.0	4,738,000	991.0	◎			991.0	8,223,000
450 18	978.0	6,006,000	1092.0	◎			1092.0	11,671,000
500 20	1016.0	◎					1194.0	16,374,000
600 24	1346.0	◎					1397.0	24,209,000
備考								

ボールバルブ

名称	ボール		ボール		ボール	
外観						
	600型		800型		3000型	
製品記号	SCTK		800SCTK		3000SCTK	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
8	1/4	39.0	6,520	88.0	21,100	88.0
10	3/8	44.0	6,710	88.0	21,100	88.0
15	1/2	56.5	7,630	88.0	21,100	88.0
20	3/4	59.0	8,860	90.0	28,300	90.0
25	1	71.0	11,900	105.0	34,400	105.0
32	1 1/4	78.0	20,300	117.0	46,200	117.0
40	1 1/2	83.0	24,800	130.0	56,600	130.0
50	2	100.0	34,400	150.0	76,200	150.0
備考	ボア径：レデューストボア		ボア径：レデューストボア		ボア径：レデューストボア	

ボールバルブ 10K/20K

名称	ボール		ボール		ボール		ボール	
外観								
	10K		10K		20K		20K	
製品記号	10SCTDZ / G-10SCTDZ		10SCTR / G-10SCTR		20SCTDZ		20SCTR	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
15	1/2	108.0	33,800		140.0	46,200		
20	3/4	117.0	38,700		152.0	52,400		
25	1	127.0	53,800		165.0	65,200		
40	1 1/2	165.0	71,000		190.0	91,700		
50	2	178.0	90,600		216.0	119,000		
65	2 1/2	190.0	134,000		241.0	198,000		
80	3	203.0	163,000		283.0	242,000		
100	4	229.0	222,000		305.0	* 330,000		
125	5	356.0	* 459,000	254.0	* 314,000	381.0	* 532,000	
150	6	394.0	* 553,000	267.0	* 462,000	403.0	* 733,000	403.0
200	8	457.0	* 924,000	292.0	* 675,000	502.0	* 1,268,000	419.0
250	10	533.0	G 1,985,000	330.0	* 990,000			457.0
300	12			356.0	G 1,977,000			1,448,000
備考	ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可		ボア径：レデューストボア *：ギア操作機対応可		ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可		ボア径：レデューストボア	






ボールバルブ クラス150/300

名称	ボール		ボール		ボール		ボール		
外観									
	150		150		300		300		
製品記号	150SCTDZ / G-150SCTDZ		150SCTR / G-150SCTR		300SCTDZ		300SCTR		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
15	1/2	108.0	33,800		140.0	48,900			
20	3/4	117.0	38,700		152.0	55,300			
25	1	127.0	53,800		165.0	68,500			
40	1 1/2	165.0	71,000		190.0	98,100			
50	2	178.0	90,600		216.0	127,000			
65	2 1/2	190.0	134,000		241.0	209,000			
80	3	203.0	172,000		283.0	253,000			
100	4	229.0	233,000		305.0	347,000			
125	5	356.0	479,000	254.0	329,000				
150	6	394.0 *	579,000	267.0 *	484,000	403.0 *	791,000	403.0 *	674,000
200	8	457.0 *	967,000	292.0 *	711,000	502.0 *	1,366,000	419.0 *	1,033,000
250	10	533.0 G	2,077,000	330.0 *	1,044,000			457.0 *	1,507,000
300	12			356.0 G	2,069,000				
備考	ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可		ボア径：レデューストボア *：ギア操作機対応可		ボア径：フルボア *：ギア操作機対応可		ボア径：レデューストボア *：ギア操作機対応可		






高温用ボールバルブ

名称	フィルタイトシート [1H]		フィルタイトシート [1H]		フィルタイトシート [1H]		フィルタイトシート [1H]		カーボタイトシート [3H]		
外観											
	10K		20K		150		300		10K		
製品記号	10SCTDZ1H / G-10SCTDZ1H		20SCTDZ1H / G-20SCTDZ1H		150SCTDZ1H / G-150SCTDZ1H		300SCTDZ1H / G-300SCTDZ1H		10SCTDZ3H / G-10SCTDZ3H		
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	
15	1/2	108.0	67,100	140.0	79,500	108.0	70,200	140.0	81,800	108.0	97,300
20	3/4	117.0	79,900	152.0	93,500	117.0	84,000	152.0	96,500	117.0	117,000
25	1	127.0	96,500	165.0	108,000	127.0	101,000	165.0	112,000	127.0	140,000
40	1 1/2	165.0	137,000	190.0	157,000	165.0	142,000	190.0	163,000	165.0	200,000
50	2	178.0	160,000	216.0	190,000	178.0	169,000	216.0	196,000	178.0	235,000
65	2 1/2	190.0	249,000	241.0	313,000	190.0	262,000	241.0	324,000	190.0	357,000
80	3	203.0	301,000	283.0	379,000	203.0	314,000	283.0	387,000	203.0	426,000
100	4	229.0	403,000	305.0 G	600,000	229.0	420,000	305.0 G	630,000	229.0	579,000
125	5	356.0 G	836,000	381.0 G	857,000	356.0 G	871,000	381.0 G	◎	356.0 G	1,063,000
150	6	394.0 G	1,050,000	403.0 G	1,215,000	394.0 G	1,096,000	403.0 G	1,287,000	394.0 G	1,468,000
200	8	457.0 G	1,633,000	502.0 G	1,954,000	457.0 G	1,703,000	502.0 G	2,076,000	457.0 G	2,256,000
250	10	533.0 G	3,058,000			533.0 G	3,200,000				
備考	ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		ボア径：フルボア		

高温用ボールバルブ

名称	カーボタイトシート [3H]	カーボタイトシート [3H]	カーボタイトシート [3H]	メタボール [5H]	メタボール [5H]
外観					
	20SCTDZ3H / G-20SCTDZ3H	150SCTDZ3H / G-150SCTDZ3H	300SCTDZ3H / G-300SCTDZ3H	10SCTDZ5H / G-10SCTDZ5H	20SCTDZ5H / G-20SCTDZ5H
呼び径	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格
15 1/2	140.0 112,000	108.0 97,300	140.0 112,000	108.0 99,700	140.0 113,000
20 3/4	152.0 131,000	117.0 117,000	152.0 131,000	117.0 120,000	152.0 137,000
25 1	165.0 154,000	127.0 140,000	165.0 154,000	127.0 151,000	165.0 163,000
40 1 1/2	190.0 222,000	165.0 200,000	190.0 222,000	165.0 202,000	190.0 223,000
50 2	216.0 262,000	178.0 235,000	216.0 262,000	178.0 239,000	216.0 267,000
65 2 1/2	241.0 420,000	190.0 357,000	241.0 420,000	190.0 359,000	241.0 421,000
80 3	283.0 509,000	203.0 426,000	283.0 509,000	203.0 428,000	283.0 511,000
100 4	305.0 G 775,000	229.0 579,000	305.0 G 790,000	229.0 581,000	305.0 G 778,000
125 5	381.0 G 1,063,000	356.0 G 1,063,000		356.0 G 1,138,000	381.0 G 1,138,000
150 6	403.0 G 1,625,000	394.0 G 1,468,000	403.0 G 1,649,000	394.0 G 1,470,000	403.0 G 1,627,000
200 8	502.0 G 2,528,000	457.0 G 2,256,000	502.0 G 2,588,000	457.0 G 2,388,000	502.0 G 2,666,000
備考	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア






高温用ボールバルブ

名称	メタボール [5H]	メタボール [5H]	メタボール [6H]	メタボール [6H]	メタボール [6H]
外観					
	150SCTDZ5H / G-150SCTDZ5H	300SCTDZ5H / G-300SCTDZ5H	10SCTDZ6H / G-10SCTDZ6H	20SCTDZ6H / G-20SCTDZ6H	150SCTDZ6H / G-150SCTDZ6H
呼び径	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格	面間(mm) 価格
15 1/2	108.0 99,700	140.0 113,000	108.0 148,000	140.0 167,000	108.0 148,000
20 3/4	117.0 120,000	152.0 137,000	117.0 192,000	152.0 206,000	117.0 192,000
25 1	127.0 151,000	165.0 163,000	127.0 239,000	165.0 253,000	127.0 239,000
40 1 1/2	165.0 202,000	190.0 223,000	165.0 345,000	190.0 367,000	165.0 345,000
50 2	178.0 239,000	216.0 267,000	178.0 531,000	216.0 563,000	178.0 531,000
65 2 1/2	190.0 359,000	241.0 421,000	190.0 742,000	241.0 807,000	190.0 742,000
80 3	203.0 428,000	283.0 511,000	203.0 918,000	283.0 999,000	203.0 918,000
100 4	229.0 581,000	305.0 G 791,000	229.0 1,188,000	305.0 G 1,382,000	229.0 1,188,000
125 5	356.0 G 1,138,000		356.0 G 1,482,000	381.0 G 2,632,000	356.0 G 1,482,000
150 6	394.0 G 1,470,000	403.0 G 1,651,000	394.0 G 3,658,000	403.0 G 3,764,000	394.0 G 3,658,000
200 8	457.0 G 2,388,000	502.0 G 2,726,000	457.0 G 4,961,000	502.0 G 5,243,000	457.0 G 4,961,000
備考	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア	ボア径：フルボア






高温用ボールバルブ

名称	メタボール [6H]	
外観		
	製品記号 300SCTDZ6H / G-300SCTDZ6H	
呼び径	面間 (mm)	価格
15 1/2	140.0	167,000
20 3/4	152.0	206,000
25 1	165.0	253,000
40 1 1/2	190.0	367,000
50 2	216.0	563,000
65 2 1/2	241.0	807,000
80 3	283.0	999,000
100 4	305.0 G	1,382,000
150 6	403.0 G	3,764,000
200 8	502.0 G	5,243,000
備考	ボア径：フルボア	

特殊ボールバルブ トラニオン

名称	トラニオンボール		トラニオンボール		トラニオンボール		トラニオンボール		トラニオンボール	
外観										
	製品記号 10SF3TCS / G-10SF3TCS		10SF3TCRS / G-10SF3TCRS		20SF3TCS / G-20SF3TCS		20SF3TCRS / G-20SF3TCRS		150SF3TCS / G-150SF3TCS	
呼び径	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格	面間 (mm)	価格
50 2	178.0	◎			216.0	◎			178.0	◎
80 3	203.0	◎	203.0	◎	283.0	◎	283.0	◎	203.0	◎
100 4	229.0	◎	229.0	◎	305.0	◎	305.0	◎	229.0	◎
150 6	394.0	◎	394.0	◎	403.0	◎	403.0	◎	394.0	◎
200 8	457.0 G	◎	457.0	◎	502.0 G	◎	502.0	◎	457.0 G	◎
250 10	533.0 G	◎	533.0 G	◎	568.0 G	◎	568.0 G	◎	533.0 G	◎
300 12	610.0 G	◎	610.0 G	◎	648.0 G	◎	648.0 G	◎	610.0 G	◎
350 14	686.0 G	◎	686.0 G	◎	762.0 G	◎	762.0 G	◎	686.0 G	◎
400 16	762.0 G	◎	762.0 G	◎	838.0 G	◎	838.0 G	◎	762.0 G	◎
450 18	864.0 G	◎	864.0 G	◎	914.0 G	◎	914.0 G	◎	864.0 G	◎
500 20	914.0 G	◎	914.0 G	◎	991.0 G	◎	991.0 G	◎	914.0 G	◎
600 24	1067.0 G	◎	1067.0 G	◎	1143.0 G	◎	1143.0 G	◎	1067.0 G	◎
備考	ボア径：フルボア メタルシート対応可		ボア径：レデューストボア メタルシート対応可		ボア径：フルボア メタルシート対応可		ボア径：レデューストボア メタルシート対応可		ボア径：フルボア メタルシート対応可	

特殊ボールバルブ トラニオン

名称	トラニオンボール		トラニオンボール		トラニオンボール		トラニオンボール		トラニオンボール	
外観										
	150		300		300		600		600	
製品記号	150SF3TCRS / G-150SF3TCRS		300SF3TCS / G-300SF3TCS		300SF3TCRS / G-300SF3TCRS		600SF3TCS / G-600SF3TCS		600SF3TCRS / G-600SF3TCRS	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
50	2		216.0	◎			292.0	◎		
80	3	203.0 ◎	283.0 ◎		283.0 ◎		356.0 ◎		356.0 ◎	
100	4	229.0 ◎	305.0 ◎		305.0 ◎		432.0 ◎		432.0 ◎	
150	6	394.0 ◎	403.0 ◎		403.0 ◎		559.0 G ◎		559.0 ◎	
200	8	457.0 ◎	502.0 G ◎		502.0 ◎		660.0 G ◎		660.0 G ◎	
250	10	533.0 G ◎	568.0 G ◎		568.0 G ◎		787.0 G ◎		787.0 G ◎	
300	12	610.0 G ◎	648.0 G ◎		648.0 G ◎		838.0 G ◎		838.0 G ◎	
350	14	686.0 G ◎	762.0 G ◎		762.0 G ◎		889.0 G ◎		889.0 G ◎	
400	16	762.0 G ◎	838.0 G ◎		838.0 G ◎		991.0 G ◎		991.0 G ◎	
450	18	864.0 G ◎	914.0 G ◎		914.0 G ◎		1092.0 G ◎		1092.0 G ◎	
500	20	914.0 G ◎	991.0 G ◎		991.0 G ◎		1194.0 G ◎		1194.0 G ◎	
600	24	1067.0 G ◎	1143.0 G ◎		1143.0 G ◎		1397.0 G ◎		1397.0 G ◎	
備考	ボア径：レデューストボア メタルシート対応可		ボア径：フルボア メタルシート対応可		ボア径：レデューストボア メタルシート対応可		ボア径：フルボア メタルシート対応可		ボア径：レデューストボア メタルシート対応可	

特殊ボールバルブ トラニオン

名称	トラニオンボール		トラニオンボール	
外観				
	900		1500	
製品記号	900SF3TCS / G-900SF3TCS		1500SF3TCS / G-1500SF3TCS	
呼び径	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
50	2	368.0 ◎	368.0 ◎	
80	3	381.0 ◎	470.0 ◎	
100	4	457.0 ◎	546.0 G ◎	
150	6	610.0 G ◎	705.0 G ◎	
200	8	737.0 G ◎	832.0 G ◎	
250	10	838.0 G ◎	991.0 G ◎	
300	12	965.0 G ◎	1130.0 G ◎	
350	14	1029.0 G ◎	1257.0 G ◎	
400	16	1130.0 G ◎	1384.0 G ◎	
450	18	1219.0 G ◎	1537.0 G ◎	
500	20	1321.0 G ◎	1664.0 G ◎	
600	24	1549.0 G ◎	1972.0 G ◎	
備考	ボア径：フルボア メタルシート対応可		ボア径：フルボア メタルシート対応可	